




1	1	Aschenkastenset	350035	-	2.65
2	1	Aufsatzspeicher	350144	x	13.04
3	1	Designrahmen kpl.	361028-xx		4.29
4	1	Grundgerät	360019		105.15
5	1	HMS kpl.	361003		36.85
6	1	KV-Mantel kpl.	361008		23.99
7	1	Speicherbox HMS	771420	x	73.26
8	1	Tragrahmen Eck	799250-29	X	5.70
9	1	Aufsatzspeicherstein	799801	ASM	24.76

Pos.	Stk.	Bennenung	Zeichnungsnr. Artikelnr.	Werkstoff	Masse [kg]
------	------	-----------	-----------------------------	-----------	---------------

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser
Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalt
sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich
zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei
Zu widerhandlung der Schadenersatz anerkannt.

Index	Änderung	Datum	Name
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

Allgemeintol.
DIN ISO
2768-m-S

Werkstück
-kanten
DIN 6784

	Datum	Name
Bear.	24.06.2009	Dorner
Gepr.	.	.
Freig.	.	.

AUSTROFLAMM GmbH
Austroflamm-Platz 1
A-4631 Krenglbach

**AUSTRO
FLAMM**

Maßstab: 1:10

Format: DIN A3

Werkstoff:

Gew.: 289.69kg

Oberfläche:


Benennung:
**Zubehör
55x55x51k**

Zeichnungsnummer: -

Index:


Blatt 1
von 1

Modelname: ECKGERAET_55_55_51_K Zng.name: E_ZUBEHOER_ECKGERAET_55X55X51K




1	1	Korpus montiert	773180	x		69.045
2	1	Tuer kpl	771632	x		10.764
3	1	Keramott weiss	784909	lt. Tabelle		30.491
4	1	Handschuh mit Logo	640084	-		0.000
5	1	Benutzerhandbuch	940140	-		0.000
6	1	Montageanleitung	940141	-		0.000
7	1	Z-Auflage links eck	784918	1.4301		0.535
8	1	Transportwinkel	771580-95	1.0038_elo-vz		0.209
9	1	Z-Auflage rechts eck	784919	1.4301		0.535
10	2	Taptite ISR-LKS M5X12	718433-92	Stahl	DIN7500C	0.003
11	1	Keramotthalter links	771787	1.0038		0.014
12	1	Keramotthalter rechts	771788	1.0038		0.014
Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr. Artikelnr.	Werkstoff	Norm	Masse [kg]

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zu widerhandlung der Schadenersatz anerkannt.				Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S		Werkstück -kanten DIN 6784		Maßstab: 1:10		Format: DIN A3	
				Datum		Name		Werkstoff: x		Gew.: 111.61kg	
.				.		.		Oberfläche: -		Vol.: 35.442 L	
.				.		.		Benennung: Grundgerät 55x55x51 K 2.0			
.				.		.					
.				.		.					
.				.		.					
.				.		.					
.				.		.					
.				.		.					
.				.		.					
a		Freigabe		20.01.2015		Kropfg		Zeichnungsnummer: 360119		Index: a	
Index		Änderung		Datum		Name		Blatt 1 von 1			
								Modelname: 360119 Zng.name: M_360119			



1	1	Korpus geschweißt	773140-29	x		47.052
2	4	Fuss kpl	769744	-		1.411
3	1	Rauchsammler DM180 kpl.	771085	-		12.377
4	4	Spannpratze	762314-29	1.0038		0.042
5	4	Scheibe o.F. f.M8	718144-92	Stahl	DIN125	0.002
6	4	SK-Mutter M8	718077-92	8	DIN934	0.006
7	1	Anschlusssteil ohne Bohrung	717864-94	1.0038		0.154
8	6	ISK LKS M5x8	718561-92	10.9	ISO7380	0.002
9	1	Zuluftsteller Kpl	773160	x		3.744
10	10	K-Scheibe f. M5	718214-92	Stahl	DIN9021	0.001
11	14	Taptite ISR-LKS M5X16	718460-92	Stahl	DIN7500C	0.004
12	1	Querkanal geschweißt	773169	x		0.804
13	1	Querkanaldeckel	773173-95	1.0038_elo-vz		0.848
14	2	Distanz 6.5x8x4.5	712120-92	1.0038		0.001
15	1	Primärluftklappe	773174-95	1.0038_elo-vz		0.191
16	2	Taptite SKS M6x16	718109-92	Stahl	DIN7500D	0.008
17	4	Scheibe o.F. f.M6	718065-92	Stahl	DIN125	0.001
18	2	SK-Mutter M6	718076-92	8	DIN934	0.003
19	1	Keramottmittelstein Auflage	773175-95	1.0038_elo-vz		0.441
20	1	Scharnier oben	771229-29	1.0038		0.018
21	1	Scharnier unten	771237-29	1.0038		0.022
22	4	Gewindeplättchen gebogen	771781-29	1.0038		0.006
23	4	ISK LKS M5x12	718041-92	10.9	ISO7380	0.003
24	2	Aufdickung	771669	1.0038		0.036
25	2	ISK LKS M6x40	718376-92	10.9	ISO7380	0.009
26	2	SK-Mutter M6	718076	8	DIN934	0.003
27	4	ISK-Schr. m.n.K. M5x10	718587-92	10.9	BN1206	0.002
28	1	Abdeckung	769384-29	1.0038		0.013
29	1	ISK Senk. M4x6	718502-92	10.9	DIN7991	0.001
30	8	ISR Gew.-stift M5x6	718032-92	1.0038	DIN916	0.001
31	8	Taptite ISR-LKS M5X12	718433-92	Stahl	DIN7500C	0.003
32	1	Typenschild	940143	Al		0.010
33	2	Blindniete A Ø4.8x7.6	718153-91	1.0038	DIN7337	0.001
Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr. Artikelnr.	Werkstoff	Norm	Masse [kg]

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zu widerhandlung der Schadenersatz anerkannt.					Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S		Werkstück -kanten DIN 6784		Maßstab: 1:5		Format: DIN A2							
					Bear.		Datum 17.07.2014		Name Kropfgans		Werkstoff: x		Gew.: 69.05kg					
					Gepr.						Oberfläche: -		Vol.: 9.069 L					
					Freig.		20.01.2015		Kropfgans		Benennung: Korpus montiert 55x55x51 K 2.0							
					AUSTROFLAMM GmbH													
					Austroflam-Platz 1													
					A-4631 Krenglbach													
																		
a					Freigabe		20.01.2015		Kropfg		Zeichnungsnummer:				Index:		Blatt 1	
Index					Änderung		Datum		Name		773180				a		von 2	
Modelname: 773180														Zng.name: M_773180				



1	1	Tuer geschweißt	771622-29	x		4.469
2	1	Glasleiste unten	721900-29	1.0038		0.217
3	2	Dichtung hohlrund Ø6,L = 2880	718183	Textilglas		0.000
4	1	Türglas	771640	Neoceram		4.743
5	1	Glasleiste innen unten	771743	1.0038 feuer-alum		0.285
6	1	Ovaldichtung 16x8,L = 2930	718763	Textilglas		0.000
7	1	Glasleiste innen Rechts	771748-94	1.0038 feuer-alum		0.130
8	1	Glasleiste innen Links	771745-94	1.0038 feuer-alum		0.130
9	1	Glasleiste links	721760-29	1.0038		0.106
10	1	Glasleiste oben	721901-29	1.0038		0.217
11	1	Glasleiste rechts	721761-29	1.0038		0.083
12	1	Ovaldichtung 16x0.8,L = 2730	718767	Textilglas		0.000
13	1	BA1 FEDER	721826-15	1.4310		0.022
14	1	Klappgriff gekröpft kpl	771280-96	-		0.313
15	1	Türanschlag	771091-92	1.0038		0.017
16	4	ISR Sh.-tracs 40x12	718594-92	Stahl	BN20191	0.002
17	12	ISR Sh.-tracs 35x8	718596-92	Stahl	BN20191	0.001
Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr. Artikelnr.	Werkstoff	Norm	Masse [kg]

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser
Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts
sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich
zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei
Zuwerhandlung der Schadenersatz anerkannt.

Index	Änderung	Datum	Name
h	Pos.2+10; neue Nummern	19.02.2015	Kropfg
g	Ba1 771166-->721826	30.01.2015	Kropfg
f	Modell neu aufgebaut	16.07.2014	Kropfg
e	neue Dichtung ?FD6001G?	06.03.2014	Dorner
d	Flachdichtung 8x2 entfällt	27.10.2012	Mayr
c	Dichtungsenden neu platziert	10.10.2012	Osta
b	Flachdichtung->2xhohlr	30.06.2011	Mayr
a	Glasleiste innen neu überarbeitet	28.10.2010	Dorner

Allgemeintol.
DIN ISO
2768-m-S

Werkstück
-kanten
DIN 6784

Datum	Name
Bear. 25.08.2009	Dorner
Gepr.	
Freig. 29.01.2010	Dorner

AUSTROFLAMM GmbH
Austroflamm-Platz 1
A-4631 Krenglbach



Maßstab: 1:5

Format: DIN A3

Werkstoff: x

Gew.: 10.76kg

Oberfläche: -

Vol.: 2.671 L

Benennung:

Tuer kpl
55x55x51 K 2.0

Zeichnungsnummer:


771632

Index:

h


Blatt 1
von 2

Modelname: 771632 Zng.name: M_771632








1	4	K-seitenwand 510 rund/prism.	784840	Keramott opt.	3.347	4.170
2	1	Keramott HF links	784914	Keramott STD	1.409	2.748
3	1	Keramott HF rechts	784915	Keramott STD	1.409	2.748
4	1	Keramott Mittelplatte	769178	Keramott opt.	1.114	1.388
5	1	Keramott Zugplatte	784916	Keramott leicht	2.648	2.118
6	1	Keramottboden hinten	784911	Keramott opt.	1.788	2.228
7	1	Keramottboden links	784912	Keramott opt.	0.891	1.110
8	1	Keramottboden rechts	784913	Keramott opt.	0.891	1.110
Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr. Artikelnr.	Werkstoff	Volumen [dm³]	Masse [kg]

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zuwerdung der Schadensersatz anerkannt.				Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S		Werkstück -kanten DIN 6784		Maßstab: 1:5		Format: DIN A3	
								Werkstoff: lt. Tabelle		Gew.: 30.13 kg	
-				Datum		Name		Oberfläche: -		Vol.: 23.536 L	
-				Bear. 19.07.2006		Waibel					
-				Gepr.		-					
-				Freig.		-					
-				AUSTROFLAMM GmbH Austroflam-Platz 1 A-4631 Krenglbach							
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
a				aktualisiert		10.03.2010		Dorner			
Index		Änderung		Datum		Name					
								Modename: 784909 Zng.name: MI_784909			



C-C



3D ANSICHTEN
1:1


GLEICHTEIL
in folgende Geräte

KeKr
55x55_eck
Slim 2.0
-
-
-
27.11.12

Teile mittels Kabelbinder zusammengefasst
Schrauben extra beigegeben!


Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr. Artikelnr.	Werkstoff	Masse [kg]
1	1	Klappgriffhalter	771302-15	1.4301	0.03
2	1	Klappgriff gekröpft	771312-96	Z410	0.20
3	1	Klappgriffklinke	771136-96	Z410	0.03
4	4	Zugfeder	771169-15	1.4310	0.02
5	2	Klappgriffplatte	771196-96	Z410	0.03
6	2	Torx-Senkschraube M5x12	718491-96	ISO14581 m.cr	0.00

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Interlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zuwerhandlung der Schadenersatz anerkannt.				Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S	Werkstück -kanten DIN 6784	Maßstab: 1:1	Format: DIN A2
				Bear. 23.06.2009	Name Waibel	Werkstoff: -	Gew.: 0.31kg
				Gepr.		Oberfläche: -	
				Freig. 21.10.2010	Waibel	Benennung: Klappgriff gekröpft kpl KeKr	
				AUSTROFLAMM GmbH Austroflam-Platz 1 A-4631 Krenglbach		Zeichnungsnummer: 771280	Index: b
				b Freigabe 21.10.2010 Waibel		Blatt 1 von 1	
				a Gleichteil mit KeKe 18.05.2010 Waibel			
Index				Änderung	Datum	Name	Modellname: 771280 Zugname: M 771280



E	1	1	HMS-Halter breit	771108-95	1.0038	0.020	0.153	E
	2	2	HMS-Halter schmal	771111-95	1.0038	0.008	0.062	
	3	1	HMS-STEIN HINTEN GROSS	799401		5.616	16.851	
	4	2	HMS-STEIN HINTEN KLEIN	799403		3.288	9.865	
	Pos.	Stk.	Bennenung	Zeichnungsnr. Artikelnr.	Werkstoff	Volumen [dm³]	Masse [kg]	

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zu widerhandlung der Schadenersatz anerkannt.				Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S		Werkstück -kanten DIN 6784		Maßstab: 1:5		Format: DIN A4			
								Werkstoff:				Gew.: 36.85 kg	
				Datum		Name		Oberfläche:					
.				Bear.		29.01.2010		Dorner					
.				Gepr.		.		.					
.				Freig.		29.01.2010		Dorner					
.													



1	1	KV-Mantel Deckel geschweisst	771778	-	3.00
2	6	Isolierträger	769514-95	St360 elo-vz	0.14
3	1	KV-Mantel hinten	771789-95	1.0038	14.55
4	1	KV-Mantel Vorne	771761-95	1.0038 elo-vz	4.91
5	2	KV-Mantelstütze	771147-95	1.0038 elo-vz	0.33
6	32	Linsebl.schr. m. KS 4.8x13	718247-91	DIN 7981C bl.vz.	0.00
7	4	Taptite Torx-Linsenschraube M5X10	718383-92	DIN7500 sw.vz.	0.00
Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr. Artikelnr.	Werkstoff	Masse [kg]

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zuwerhandlung der Schadensersatz anerkannt.				Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S	Werkstück -kanten DIN 6784	Maßstab: 1:10	Format: DIN A3
-	-	-	-	Bear.	Datum	Name	Werkstoff:
-	-	-	-	Gepr.	09.04.2010	Dorner	Oberfläche:
-	-	-	-	Freig.	09.04.2010	Dorner	Benennung:
-	-	-	-	AUSTROFLAMM GmbH Austroflam-Platz 1 A-4631 Krenglbach			
-	-	-	-	361008			
-	-	-	-	Index: a			
-	-	-	-	Blatt 1 von 3			
a	Freigabe	09.04.2010	Dorner	Modelname: ECKGERAET_KV_MANTEL_KLAPP Zng.name: M_361008			
Index	Änderung	Datum	Name				