


1	1	Grundgerät kpl.	060001	-	131.81
2	1	Herdplatte AH	060003	Herdplattenmaterial rostfrei	131.20
3	1	Herdplatte AO	060002	Herdplattenmaterial rostfrei	131.63
Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr. Artikelnr.	Werkstoff	Masse [kg]

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zuwiderhandlung der Schadenersatz anerkannt.				Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S		Werkstück -kanten DIN 6784		Maßstab: 1:10		Format: DIN A4	
				Bear. 11.12.2007		Name Ostaszewski		Werkstoff: -		Gew.: 156.84kg	
Gepr.				Datum x		Name x		Oberfläche: -			
Freig.				Datum x		Name x		Benennung: Lucy Cook			
AUSTROFLAMM GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach				Zeichnungsnummer: -				Index: -		Blatt 1 von 1	
Index Änderung Datum Name								Modelname: COOK_ZUBEHOER_OHNE_WINKELROHR Zng.name: E_LUCY_COOK_ZUBEHOER			



1	1	Aschenbox kpl.	716608	-	1.29
2	1	G4 Rost	716408	GG20	2.78
3	1	Grundkörper kpl.	717505	-	82.53
4	1	Keramott kpl.	717560	-	34.54
5	1	SK-Mutter M6	718076-91	DIN 934 bl.vz.	0.00
6	1	SK-Schraube M6x45	718269-91	DIN 933 bl.vz.	0.01
7	1	Tür kpl.	717530	-	10.67

Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr. Artikelnr.	Werkstoff	Masse [kg]
------	------	-----------	--------------------------	-----------	------------

<small>Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zurückverhandlung der Schadenersatz anerkannt.</small>		Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S	Werkstück- kanten DIN 6784	Maßstab: 1:5 Format: DIN A2
Bear. 13.12.2007 Gepr. - Freig. 02.04.2008	Datum Name Dorner Ostaszewski	Werkstoff: - Oberfläche: -	Gew.: 131.83kg	Benennung: Grundgerät kpl. Lucy Cook
a Freigabe 02.04.2008 Osta	Index Änderung Datum Name	AUSTROFLAMM GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach	Zeichnungsnummer: 060001	Index: a
Index Änderung Datum Name			Blatt 1 von 2	ModName: GRUNDGERAET_KPL_ZipName: M_060001

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F


A

B


C

D


E



Hilfsansicht von oben
1:2




Detail X
1:2



Detail Z
1:2

Detail X



Detail Y

Detail Y
1:2

Detail W


Detail W
1:2

1	1	Korpus geschweißt	717510	-	72.24
2	4	Lamellengleiter 20x20	718375	PE	0.00
3	4	Transportsicherung	718871	1.0038 elo-vz	0.04
4	1	Rauchrohranschluss geschweißt	717570-29	-	0.85
5	1	Abgasklappe geschweißt	717520	-	0.79
6	1	Lagerplatte	717857-29	1.0038	0.14
7	2	Bundgleitlager	717843	Sintergraphitbronze	0.01
8	2	SK-Schraube M6x20	718088-15	DIN 933 A2	0.01
9	2	Scheibe o.Fase f.M6	718065-92	DIN 125A sw. vz.	0.00
10	2	SK-Mutter M6	718076-92	DIN 934 sw.vz.	0.00
11	1	Funktionsregler	717553-xx	Z410	0.07
12	1	ISK-Schraube m.nied.Kopf M5x8	718045-96	BN1206 matt chr	0.00
13	1	Primärluftklappe kpl.	718864	-	0.07
14	1	Zuluftklappe rund Ø125 kpl.	717590	-	0.46
15	1	Luftregler kpl.	717550-xx	-	0.15
16	1	SK-Schraube M5x16	718152-92	DIN 933 sw.vz.	0.00
17	1	SK-Mutter M5	718148-92	DIN 934 sw.vz.	0.00
18	1	Hitzeschutz	717507-95	1.0038	0.70
19	1	Verschluss kpl.	717540	-	0.06
20	1	Rückwand	717502-29	1.0038	5.32
21	1	Runddichtung Ø14x2000	714223	1.0038	1.95
22	1	Seilklemme	717509-92	1.0038	0.01
23	2	Tapтите Torx-Linsenschrauben M5X12	718433-92	DIN7500 sw.vz.	0.00
24	1	Tapтите Torx-Senkschraube M5X10	718481-92	DIN 7500M sw.vz.	0.00


Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr. Artikelnr.	Werkstoff	Masse [kg]
1		2	3	4	

<small>Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zuwerdung der Schadenersatz anerkannt.</small>				Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S		Werkstück -kanten DIN 6784		Maßstab: 1:10		Format: DIN A3	
				Bear. 04.09.2007		Name Waibel		Werkstoff: -		Gew.: 83.04kg	
				Gepr.				Oberfläche: -			
				Freig. 13.03.2008		Ostaszewski		Benennung: Grundkörper kpl. Lucy Cook			
				AUSTROFLAMM GmbH Austroflam-Platz 1 A-4631 Krenglbach				Zeichnungsnummer: 717505		Index: C	
				c Pos. 24 von M6 auf M5 11.07.2008 Osta.				Blatt 1 von 2			
				b 717857 neu dazu, Stückliste 08.07.2008 Osta.							
				a Freigabe 13.03.2008 Osta.							
Index Änderung Datum Name											

Modellname: GRUNDKOEPPER_KPL_Zng.name: M_717505



ACHTUNG:
 Seil (Pos. 28) mit Gewindestift (Pos.30)
 in Seilnippel (Pos.29) geklemmt.
 Gewindestift bündig eingedreht (lt. Blatt 3)!



Index g



Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr. Artikelnr.	Werkstoff	Masse [kg]
1	1	Gusstür bearbeitet	717531-29	GG20	5.37
2	2	Scheibe o.Fase f.M6	718065-92	DIN 125A sw. vz.	0.00
3	2	Scharnierbolzen Ø = 6/l = 35	717533-92	1.0503	0.01
4	1	Glashalteschraube rd 6x1450	710696	Textilglas	0.04
5	1	Türglas	717535	Neoceram	4.14
6	8	Glashalter	717538-92	1.0038	0.00
7	8	Flachdichtung 8x2x15	710096	Textilglas	0.00
8	10	Taptite Torx-Senkschraube M5X10	718481-92	DIN 7500M sw.vz.	0.00
9	1	Griff kpl.	714800	-	0.59
10	1	Zahnrad	717534-92	1.0038	0.02
11	1	Taptite Torx-Linsenschraube M6X10	718550-92	DIN7500 sw.vz.	0.01
12	1	Gewindestift mit Torx M5x8	718199-92	DIN 916 sw.vz.	0.00
13	1	SK-Mutter M5	718148-92	DIN 934 sw.vz.	0.00
14	1	Schubriegel	717536-92	1.0038	0.11
15	1	Riegel Nase	717537-92	1.0038	0.01
16	2	Senkschraube mit ISK M5x10	718251-92	DIN 7991 sw.vz.	0.00
17	2	Riegelführung	717539-92	1.0038	0.00
18	1	Rollenhalter	717548-92	1.0038	0.02
19	1	Seilrolle	717508	Messing	0.03
20	1	Distanz 5.1x7x14	717529	1.0038	0.00
21	1	Taptite Torx-Linsenschraube M5x20	718568-92	DIN7500 sw.vz.	0.00
22	2	Taptite Torx-Linsenschraube M5X8	718567-92	DIN7500 sw.vz.	0.00
23	1	Ovaldichtung 17x8x1200	718542	Textilglas	0.17
24	1	Gewindestift mit ISK und Spitze M5x8	718570-92	Din 914 8.8	0.00
25	2	Scharnier	717532-92	1.0038	0.02
26	2	Taptite Torx-Linsenschraube M5X10	718383-92	DIN7500 sw.vz.	0.00
27	2	Karoseriescheibe f. M5	718214-92	DIN 9021 sw.vz.	0.00
28	1	Zugseil	717555	1.0038	0.00
29	2	Seilnippel	717547-92	1.0038	0.01
30	2	Gewindestift mit ISK und Spitze M5x8	718577-92	Din 914 8.8	0.00
31	1	Federnhaken	717546-92	1.0038	0.01
32	2	Zugfeder D10x66.5	717504-15	1.4310	0.02
33	2	Sicherungsscheibe d5	718071-92	Din 6799 St	0.00

Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr. Artikelnr.	Werkstoff	Masse [kg]
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zuwiderhandlung der Schadenersatz anerkannt.					
Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S		Werkstücktol. DIN 6784		Maßstab: 2:5	
Datum: 10.12.2007		Name: Ostaszewski		Format: DIN A2	
Gepr.:		Freig.:		Werkstoff: -	
g Scheibe Messing -> sw.vz. 18.12.2012		Mayr		Gew.: 10.68kg	
f 718570_92 ergänzt 12.11.2010		Mayr		Oberfläche: -	
e Gewindestift M5x10 -> M5x12 23.03.2010		Mayr		Benennung:	
d Seilnippel + Gewindestift neu! 9.03.2010		Mayr		Tür kpl.	
c Zng-Nr. b. Ovald. geändert 11.01.2010		Kurzm.		Lucy Cook	
b 2 Stk M5 Scheibe 09.08.2008		Osta.		Zeichnungsnummer:	
a Freigabe 13.03.2008		Osta.		717530	
Index		Änderung Datum Name		Index: g	
				Blatt 1 von 3	

AUSTROFLAMM GmbH
 Austroflamm-Platz 1
 A-4631 Krenglbach

Modellname: 717530 Zng.name: M_717530

Modellname:	717550				
Variantenname	717553-96	BEZEICHNUNG	BN1206_M5X8_M_CHR	OBERFLAECHE	ZEICHNUNGSNUMMER
717550-96	717553-96	Lucy Cook/Mono	BN1206_M5X8_M_CHR	matt chrom	717550-96
717550-98	717553-98	Slim	BN1206_M5X8_SW_CHR	sw. chrom	717550-98






GLEICHTEIL
in folgende Geräte

Lucy Cook
Slim
Mono
-
-
-
01.07.09

Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr. Artikelnr.	Werkstoff	Masse [kg]
1	1	Reglerhülse	717551-92	1.0038	0.02
2	1	Reglerwelle	717552	1.0038	0.03
3	1	Sicherungsscheibe d6	718573-92	Din 6799 St	0.00
4	2	Sk Mutter ISO8675 M12x1.25	718574-92	DIN439 sw.vz	0.01
5	1	Federscheibe gewölbt f. M8	718470-92	DIN137A sw.vz.	0.00
6	1	Funktionsregler	717553-96	Z410	0.07
7	1	ISK-Schraube m.nied.Kopf M5x8	718045-96	BN1206 matt chr	0.00


<small>Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Vervielfältigung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zuwerdung der Schadenersatz anerkannt.</small>		Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S	Werkstück -kanten DIN 6784	Maßstab: 1:1 Format: DIN A3
		Bear. 12.12.2007 Gepr. Freig. 02.04.2008	Datum 12.12.2007 Name Waibel Ostaszewski	Werkstoff: - Gew.: 0.15 kg
		Benennung: Luftregler kpl. Gleichteil		Oberfläche: lt. Tabelle
d Gleichteilstempel neu 01.07.2009 Mayr c Tabelle korrigiert 23.08.2008 Osta. b BN1206 Var. 96->98 (Slim) 09.07.2008 Waibel a Freigabe 02.04.2008 Osta.		AUSTROFLAMM GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach		Benennung: Luftregler kpl. Gleichteil
Index Änderung Datum Name		Zeichnungsnummer: 717550-xx Index: d Blatt 1 von 1		Modelname: 717550 Zng.name: GT_M_717550





GLEICHTEIL
in folgende Geräte


Glas
Tria
-
-
-
09.10.06



1	2	Griffscheibe	714802-15	1.4301	0.024
2	1	Griffwelle	714803	1.0038	0.039
3	1	Vollgriff Ø24	714872	1.0038	0.484
4	1	Zylinderschraube M6x10	718265-15	Din 912 A2	0.005
5	1	Zylinderschraube M6x30	718536-15	DIN 912 A2	0.010



Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr. Artikelnr.	Werkstoff	Masse [kg]
------	------	-----------	-----------------------------	-----------	---------------

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zuwerdung der Schadenersatz anerkannt.				Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S		Werkstück -kanten DIN 6784		Maßstab: 1:1		Format: DIN A3	
				Bear. 04.10.2005		Datum		Werkstoff: -		Gew.: 0.59kg	
				Gepr.		Name		Oberfläche: -			
				Freig.		AUSTROFLAMM GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach		Benennung: Griff kpl.(1.5) Glass			
Index				Änderung		Datum		Zeichnungsnummer: 714800		Blatt 1 von 1	
						AUSTROFLAMM		Index: a		Modellname: 714800_VOLLGRIFF_Zng_name: M_714800	




1	1	Klinkendistanz	717542	1.0718	0.00
2	1	Klinkenhalter	717543-29	1.0038	0.03
Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr. Artikelnr.	Werkstoff	Masse [kg]

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zuwiderhandlung der Schadenersatz anerkannt.				Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S		Werkstück -kanten DIN 6784		Maßstab: 1:1		Format: DIN A4	
				Bear. 17.01.2008 Ostaszewski		Gepr.		Freig. 13.03.2008 Ostaszewski		Werkstoff: X	
								Oberfläche: -			
								Benennung: Klinkenhalter_kpl Lucy Cook			
								Zeichnungsnummer: 717506		Index: a	
										Blatt 1 von 1	
								Modelname: 717506 Zng.name: M_717506			
AUSTROFLAMM GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach											
a	Freigabe	13.03.2008	Osta.								
Index	Änderung	Datum	Name								



Schmieren!
arecal "Thermo 1200"
Art.Nr.: 0896 511 400


3D Ansicht
2:1



Freigabe für
Produktion
13.03.08

Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr. Artikelnr.	Werkstoff	Masse [kg]
1	1	Klinkenhalter kpl	717506	x	0.04
2	1	Pass-Scheibe 10x16x0,2	718575	DIN 988	0.00
3	1	Verschlussklinke	717541-92	1.0038	0.02
4	1	Zugfeder RZ-062I	717646-15	1.4310	0.02

<small>Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zuwerdung der Schadenersatz anerkannt.</small>				Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S		Werkstück -kanten DIN 6784		Maßstab: 2:1		Format: DIN A3	
				Bear. 13.12.2007		Name Waibel		Werkstoff: -		Gew.: 0.06kg	
				Gepr.				Oberfläche: -			
				Freig. 13.03.2008		Name Ostaszewski		Benennung: Verschluss kpl. Lucy Cook			
				AUSTROFLAMM GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach				Zeichnungsnummer: 717540		Index: a	
								Blatt 1 von 1			
a Freigabe 13.03.2008 Ost.								Modellname: 717540 Zng.name: M_717540			
Index Änderung Datum Name											







Freigabe für
Produktion
05.03.08

1	1	Keramott Holzfänger	717561	Keramott STD	1.066	2.133
2	1	Keramottboden links	717562	Keramott STD	0.505	1.011
3	1	Keramottboden rechts	717563	Keramott STD	0.507	1.014
4	1	Keramottboden hinten	717564	Keramott STD	0.565	1.130
5	2	Keramottrückwand	717565	Keramott STD	1.656	3.313
6	2	Keramottseitenwand 1	717566	Keramott STD	2.283	4.566
7	2	Keramottseitenwand 2	717567	Keramott STD	2.270	4.540
8	1	Keramott Zugplatte	717568	Keramott leicht	4.453	4.364

Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr. Artikelnr.	Werkstoff	Volumen [dm³]	Masse [kg]
------	------	-----------	-----------------------------	-----------	------------------	---------------

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zuwerdung der Schadenersatz anerkannt.				Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S		Werkstück -kanten DIN 6784		Maßstab: 1:5		Format: DIN A3	
				Bear. 05.12.2007		Name Ostaszewski		Werkstoff: -		Gew.: 34.54kg	
				Gepr.				Oberfläche: -		Vol.: 19.539 L	
				Freig. 05.03.2008		Ostaszewski		Benennung: Keramott kpl. Lucy Cook			
				AUSTROFLAMM GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach				Zeichnungsnummer: 717560		Index: a	
				a		Freigabe 05.03.2008		Osta.		Blatt 1 von 2	
Index				Änderung		Datum		Name		Modellname: 717560 Zng.name: MI_717560	






Freigabe für
Produktion
13.03.08

1	1	Rauchrohranschluss	717571	1.0038	0.44
2	1	Rauchrohrmittelteil	717572	1.0038	0.20
3	1	Rauchrohrflansch	717573	1.0038	0.19
4	2	Taptite SK-Schraube M6x16	718109-92	DIN 7500D sw.vz.	0.01

Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr. Artikelnr.	Werkstoff	Masse [kg]
------	------	-----------	-----------------------------	-----------	---------------

<small>Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zuwerdung der Schadenersatz anerkannt.</small>		Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S		Werkstück -kanten DIN 6784		Maßstab: 1:2		Format: DIN A3						
		<table border="1"> <tr> <td>Bear.</td> <td>19.11.2007</td> <td>Ostaszewski</td> </tr> <tr> <td>Gepr.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Freig.</td> <td>13.03.2008</td> <td>Ostaszewski</td> </tr> </table>		Bear.	19.11.2007	Ostaszewski	Gepr.			Freig.	13.03.2008	Ostaszewski	Werkstoff: -	
Bear.	19.11.2007	Ostaszewski												
Gepr.														
Freig.	13.03.2008	Ostaszewski												
		Oberfläche: Ofengrundfarbe		Benennung: Rauchrohr Lucy Cook										
		AUSTROFLAMM GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach		Zeichnungsnummer: 717570-29		Index: a		Blatt 1 von 1						
a		Freigabe	13.03.2008	Osta.	Modelname: 717570 Zng.name: M_717570									
Index	Änderung	Datum	Name											






Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zuwerdung der Schadenersatz anerkannt.				Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S		Werkstück -kanten DIN 6784		Maßstab: 2:1		Format: DIN A4			
				Datum		Name		Werkstoff: Sintergraphitbronze		Gew.: 0.01kg			
				Bear.		Waibel		Oberfläche: -					
				Gepr.				Benennung: Bundgleitlager Lucy Cook					
				Freig.		Waibel				Zeichnungsnummer: 717843		Index: a	
				AUSTROFLAMM GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach						Blatt 1 von 1			
				a		Werkstoff, Toleranzen, Freig.		25.06.2008		Waibel			
Index		Änderung		Datum		Name							



Modelname: 717843 Zng.name: A_717843



1	1	G4 Aschenboxdeckel kpl.	716491	-	0.383
2	1	Tria-Aschenbox	716565-95	St360 elo-vz	0.907
Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnummer Artikelnummer	Werkstoff	Masse [kg]

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zuwiderhandlung der Schadenersatz anerkannt.				Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S		Werkstück -kanten DIN 6784		Maßstab: 1:5		Format: DIN A4	
				Werkstoff: -		Gew.: 1.29kg		Oberfläche: -			
				Datum		Name		Benennung: Aschenbox kpl. Tria Zeichnungsnummer: 716608 Index: - Blatt 1 von 1			
				Bear. 12.05.2004		Waibel					
				Gepr.							
				Freig. 12.05.05							
				AUSTROFLAMM GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach				Zeichnungsnummer: 716608		Index: -	
								Modellname: 716608 Zng.name: M_716608			
Index	Änderung	Datum	Name								