





1	1	PERCY Grundgeraet	801001	x	41.735	209.328
2	1	PERCY Stahlverkleidung	801002-29		2.529	19.836
3	1	PERCY Betonverkleidung	801003-37/38/39		9.528	28.753
Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr. Artikelnr.	Werkstoff	Volumen [dm³]	Masse [kg]


Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zuwiderhandlung der Schadenersatz anerkannt.					Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S		Werkstück -kanten DIN 6784		Maßstab: 1:10		Format: DIN A3	
									Werkstoff: x		Gew.: 0.00kg	
									Oberfläche: -		Vol.: 0.000 L	
									Benennung: Percy Zubehoer -			
									Zeichnungsnummer: Index: Blatt 1 X - von 1			
									Modelname: 801001_PERCY_ZUBEHOER Zng.name: M_801001_PERCY_ZUBEHOER			
Index Änderung Datum Name												




1	1	Typenschild	778394	Al	0.005	0.013
2	1	Grundkoerper mont	778395	x	15.362	115.350
3	1	Keramott kpl	778407	x	9.242	13.863
4	2	Auszug Fa. Schock 037.06745	778409	zus-75_xxxxxx	0.092	0.722
5	1	FR-Tuer kpl	778425	x	1.744	6.133
6	1	Beipack	778437	x	0.000	0.000
7	1	Verkleidung re hi kpl	778446	x	0.955	7.491
8	1	Verkleidung li hi kpl	778447	x	0.972	7.624
9	4	ISK-Schr. m.n.K. M6x10	714112-92	10.9	0.000	0.003
10	4	ISK Senk. M5x12	718171-91	10.9	0.000	0.002
11	8	ISK-Schr. m.n.K. M6x20	718297-92	10.9	0.001	0.005
12	2	Dichtblindniet A 4.0x7.9	718745-91	Alu	0.000	0.000
13	1	Verkleidung mi re	778415-29	1.0038	0.000	2.683
14	1	Deckel geschw	778421-29	x	0.419	3.292
15	1	Verkleidung mi li	778445-29	1.0038	0.000	2.683
16	2	Gewindeplatte	778450-92	1.0038	0.015	0.116

Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr. Artikelnr.	Werkstoff	Volumen [dm³]	Masse [kg]
1	1	Typenschild	778394	Al	0.005	0.013
2	1	Grundkoerper mont	778395	x	15.362	115.350
3	1	Keramott kpl	778407	x	9.242	13.863
4	2	Auszug Fa. Schock 037.06745	778409	zus-75_xxxxxx	0.092	0.722
5	1	FR-Tuer kpl	778425	x	1.744	6.133
6	1	Beipack	778437	x	0.000	0.000
7	1	Verkleidung re hi kpl	778446	x	0.955	7.491
8	1	Verkleidung li hi kpl	778447	x	0.972	7.624
9	4	ISK-Schr. m.n.K. M6x10	714112-92	10.9	0.000	0.003
10	4	ISK Senk. M5x12	718171-91	10.9	0.000	0.002
11	8	ISK-Schr. m.n.K. M6x20	718297-92	10.9	0.001	0.005
12	2	Dichtblindniet A 4.0x7.9	718745-91	Alu	0.000	0.000
13	1	Verkleidung mi re	778415-29	1.0038	0.000	2.683
14	1	Deckel geschw	778421-29	x	0.419	3.292
15	1	Verkleidung mi li	778445-29	1.0038	0.000	2.683
16	2	Gewindeplatte	778450-92	1.0038	0.015	0.116

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zuwerdung der Schadenersatz anerkannt.		Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S	Werkstück -kanten DIN 6784	Maßstab: 1:5	Format: DIN A2
Bear.	2016-03-14	Datum	Name	Werkstoff: x	Gew.: 209.33kg
Gepr.				Oberfläche: -	
Freig.	2016-04-11			Benennung: PERCY Grundgeraet PERCY	
AUSTROFLAMM GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach			Zeichnungsnummer: 801001		
Index			Index: c		
Änderung			Blatt 1 von 3		
Datum			Modellname: 801001 Zng.name: M_801001		
Name					



Alle Schrauben mit Schmierstofftablette B einschrauben!




Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zwiderhandlung der Schadenersatz anerkannt.				Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S		Werkstück -kanten DIN 6784		Maßstab: 1:5		Format: DIN A3			
				Datum 2015.12.07		Name HET/iti		Werkstoff: x		Gew.: 115.06kg			
				Gepr.				Oberfläche: -					
				Freig.		2016-04-11 iti		Benennung: Grundkoerper mont PERCY					
				AUSTROFLAMM GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach									
								Zeichnungsnummer:		Index:		Blatt 3 von 6	
								778395		b			
Index								Änderung		Datum		Name	

Detail A
7:20

Dichtung muss am Korpus
aufgeklebt werden!

Alle Schrauben mit Schmierstofftable B einschrauben!




Detail B
2:5

Alle Schrauben mit Schmierstofftablette B einschrauben!

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zuwiderhandlung der Schadenersatz anerkannt.				Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S		Werkstück -kanten DIN 6784		Maßstab: 1:5		Format: DIN A3			
				Datum 2015.12.07		Name HET/iti		Werkstoff: x		Gew.: 115.06kg			
				Gepr.: -		Freig.: 2016-04-11		Oberfläche: -					
-	-	-	-	AUSTROFLAMM GmbH Austroflam-Platz 1 A-4631 Krenglbach		Benennung: Grundkoerper mont PERCY							
-	-	-	-										
-	-	-	-			Zeichnungsnummer: 778395		Index: b		Blatt 4 von 6			
-	-	-	-			Modellname: 778395 Zngname: M_778395							
-	-	-	-										
-	-	-	-										
Index	Änderung	Datum	Name										





Dichtheit optisch pruefen
Bei durchscheinendem Licht,
Anpressdruck erhoehen oder
optional 8x2 Dichtung hinzu




Detail L

K
3:5

Zahnraeder Einbausituation


Detail L
3:5

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdru cklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird die Zusuehrhandlung der Schadenersatz anerkannt.				Allegemeintol. DIN ISO 2768-m-S	Werkstueck -kanten DIN 6784	Maßstab: 1:5	Format: DIN A2
Datum 2015.12.07				Name HEI/III		Werkstoff: x	Gew.: 115.06kg
Bearb. 2016-04-11				Gepr. III		Oberflaeche: -	
AUSTROFLAMM GmbH Austroflam-Platz 1 A-4631 Krenglbach						Benennung: Grundkoerper mont PERCY	
Zeichnungsnummer: 778395						Index: b	Blatt 6 von 6
Index				Aenderung	Datum	Name	Modellname: 778395 - Ingenieure R. 778395



1	2	Seitensteg	778422	1.0038	0.128
2	15	Grillrippe 1	778423	1.0038	0.153
3	1	Deckelkranz	778424	1.0038	0.702
4	1	Grillrippe 2	778451	1.0038	0.041
Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr. Artikelnr.	Werkstoff	Masse [kg]

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zuwerdung der Schadenersatz anerkannt.				Allgemeint. DIN ISO 2768-m-S		Werkstück -kanten DIN 6784		Maßstab: 1:5		Format: DIN A3	
								Werkstoff: x		Gew.: 3.29kg	
								Oberfläche: lackiert			
				Bear.		2015-12-07		HET/iti			
				Gepr.							
				Freig.		2016-04-11		iti			



1	1	FR-Tuer geschw	778426-29	Stahl	0.296	2.320
2	1	Griffwelle	778189-29	1.0038	0.021	0.163
3	1	Verschlussriegel	778188-29	1.0038	0.002	0.015
4	1	Verschlussgriff	778431-29	1.0038	0.005	0.042
5	2	ISK-Schr. m.n.K. M5x10	718587-9	210.9	0.000	0.002
6	1	Ovaldichtung 17x9x1470	718675	Textilglas	0.170	0.170
7	1	Flachdichtung 10x2x1470	718438	Textilglas	0.036	0.036
8	1	FR-Tuerglas	778429	Neoceram	0.603	1.508
9	2	Flachdichtung 10x2x1380	718438	Textilglas	0.034	0.034
10	1	FR-Tuerglas innen	778430	Neoceram	0.458	1.146
11	1	Halter FR-Glas	778432-29	1.0038	0.022	0.171
12	8	ISK-Schr. m.n.K. M5x6	718451-9	210.9	0.000	0.002
13	1	Glasleiste rechts	778185-29	1.0038	0.028	0.221
14	1	Glasleiste links	778186-29	1.0038	0.028	0.220
15	1	Türanschlag	771091-9	21.0038	0.002	0.017
16	8	ISR Sh.-tracs 40x8	718593-9	Stahl	0.000	0.002
17	2	ISR Sh.-tracs 40x10	718626-9	Stahl	0.000	0.002
Pos	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr. Artikelnr.	Werkstoff	Volumen [dm³]	Masse [kg]

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser
Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts
sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich
zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei
Zuwerdung der Schadenersatz anerkannt.

Allgemeintol.
DIN ISO
2768-m-S

Werkstück
-kanten
DIN 6784

Maßstab: 1:25 Format: DIN A3

Werkstoff: x Gew.: 6.13kg

Oberfläche: -

Benennung:
FR-Tuer kpl
PERCY


Zeichnungsnummer: 778425 Index: b Blatt 1 von 2

Modelname: 778425 Zngname: M_778425



AUSTROFLAMM GmbH
Austroflam-Platz 1
A-4631 Krenglbach



				Datum	Name
				Bear. 2015.12.07	HET/iti
				Gepr.	
				Freig. 2016-04-11	iti
b	It. Doku	2016-07-07	iti		
Index	Änderung	Datum	Name		




Fehlende Masze und Daten laut spiegelgleichem
 Teil/Baugruppe Zeichnung 778446
 mit jeweils gueltigem Index




7:100

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zuwiderhandlung der Schadenersatz anerkannt.				Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S		Werkstück -kanten DIN 6784		Maßstab: 7:50		Format: DIN A4	
				Datum		Name		Werkstoff: x		Gew.: 7.62kg	
				Bear. 2015-12-07		HET/tti		Oberfläche: -		Benennung: Verkleidung li hi kpl PERCY	
				Gepr. .		.					
Freig. 2016-04-11		tti		Zeichnungsnummer: 778447		Index: k		Blatt 1 von 1			
AUSTROFLAMM GmbH Austroflam-Platz 1 A-4631 Krenglbach						Modellname: 778447		Zugname: M_778447			



1	1	FrontVK un kpl	778410	x	12.678
2	1	FrontVK ob kpl	778439	x	7.154
Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr Artikelnr.	Werkstoff	Masse [kg]
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zuwerdung der Schadenersatz anerkannt.			Allgemeint. DIN ISO 2768-m-S	Werkstück -kanten DIN 6784	Maßstab: 1:5 Format: DIN A3
-	-	-	-	-	Werkstoff:
-	-	-	-	-	Gew.: 19.83kg
-	-	-	-	-	Oberfläche:
-	-	-	-	-	Benennung:
-	-	-	-	-	PERCY STAHLVERKLEIDUNG
-	-	-	-	-	PERCY
-	-	-	-	-	Zeichnungsnummer:
-	-	-	-	-	801002-29
-	-	-	-	-	Index:
-	-	-	-	-	a
-	-	-	-	-	Blatt 1 von 1
Index	Änderung	Datum	Name	Modelname: 801002 Zngname: M_801002	



1	1	Front Concrete un kpl	778441	x	19.859
2	1	Front Concrete ob kpl	778443	x	9.967
Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr Artikelnr.	Werkstoff	Masse [kg]

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zu widerhandlung der Schadenersatz anerkannt.	Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S		Werkstück -kanten DIN 6784	Maßstab: 1:5	Format: DIN A3	
				Werkstoff:	Gew.: 29.83kg	
				Oberfläche:		
				Benennung: PERCY Betonverkleidung PERCY		
				Zeichnungsnummer:		
				Index:		
				Blatt 1 von 1		
				Modelname: 801003 Zngname: M_801003		

Index	Änderung	Datum	Name

AUSTROFLAMM GmbH Austroflam-Platz 1 A-4631 Krenglbach	
	