

extra

monolith[®]
[fire inside]



PREISLISTE

Schweiz in CHF
für den Endkunden

DER EINZIGARTIGE PELLETOFEN

Preisliste gültig ab 01.07.2018

Diese Preisliste ist gültig für den Schweizer Verkaufsmarkt / für den Endkunden. Alle empf. Verkaufspreise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF). Für die Schweizer Importeure gilt die monolith extra Import-Preisliste in EUR.

AUFTRAGSBEARBEITUNG

Jutta Bärtl

jutta.baertl@cb-stone-tec.de | Tel: + 49 (0) 8393 - 9469 - 331

Webseite:

www.monolith-extra.de

www.monolith-extra.de/händler

E-Mail:

info@monolith-extra.de

Verpackungskostenpauschale (rein Netto ohne Rabattabzug zzgl. ges. MwSt.)

Die Verkleidungsbestandteile der monolith Öfen müssen sehr aufwendig verpackt werden, um einen sicheren Transport zu gewährleisten. Aufgrund dieses hohen Aufwands werden folgende anteilige Verpackungskostenpauschalen erhoben:

monolith extra	85,00 CHF
----------------	-----------

Lieferkostenpauschale inkl. Einfuhrerklärung (rein Netto ohne Rabattabzug zzgl. ges. MwSt.)

Komplette Schweiz	125,00 CHF
-------------------	------------



Achtung – Voraussetzungen für monolith extra Vertretung

Der monolith extra Pellet-Kaminofen wird ausschließlich selektiv über von CB stone-tec ernannte monolith extra Pellet-Kaminofen Händler vertrieben. monolith Händler, welche lediglich monolith Öfen für Scheitholz (rock, modul, depot) in Ihrer Ausstellung zeigen, haben kein Anrecht auf Bezug und Verkauf des monolith extra Pellet-Kaminofens. Grundvoraussetzung ist mindestens ein monolith extra Pelletofen in der Ausstellung und die Händler-Zusage durch CB stone-tec.

ZUSATZKONDITIONEN AUSSTELLUNG

Zusätzlich zu den Händler-Rabatten werden unten stehende Ausstellungskonditionen gewährt. Bitte beachten Sie, dass diese Konditionen nicht zusammen gerechnet, sondern nacheinander (Listenpreis - Händlerrabatt - Ausstellungsrabatt) zählen.

ZUSATZRABATTE FÜR DIE AUSSTELLUNG

+10 %	Ausstellungsöfen nicht brennbar
+15 %	Ausstellungsöfen brennbar

Zur Gewährung des Zusatzrabatts müssen die Öfen mindestens 12 Monate in der Ausstellung präsentiert werden. Ein früherer Abverkauf ist nur mit Einverständnis von CB stone-tec möglich. Spätestens 30 Tage nach Anlieferung der Modelle ist die Präsentation der monolith extra Pellet-Kaminofen in der Ausstellung mit Fotos nachzuweisen. Bei allen nicht brennbaren Ausstellungsgeräten verlängert sich die Garantiedauer um ein Jahr.



WICHTIGE HINWEISE | INFORMATIONEN

Maserungsverlauf Steinsorten


Steine können entweder durch die Maserung oder durch die livingSkin-Bearbeitung einen bestimmten Strukturverlauf aufweisen. Diese Maserung verläuft oft in eine bestimmte Richtung (vertikal/horizontal).



Beispiel:
Maserungsverlauf
horizontal



Beispiel:
Maserungsverlauf
vertikal



Materialübersicht – Erklärung Symbole

Die monolith extra Pellet-Kaminofen Verkleidungsmaterialien weisen unterschiedliche Eigenschaften auf. Aus diesem Grund können nicht alle Materialien für alle monolith extra Pellet-Kaminofen Auswählelemente benutzt werden. In der Materialübersicht sind bei jedem Material mit Symbolen die möglichen Einsatzbereiche beschrieben.

geeignet als Verkleidung →

geeignet als Design-Rückwand →

geeignet als Funkenschutzplatte →

GRIGIO CHIASSO
natura

PK 2

← Materialbezeichnung und Preiskategorie

Es ist zu beachten, dass bei jedem Material alle Zeichen abgebildet sind. Inaktive Zeichen sind transparent.

Beispiel: = aktiv = nicht aktiv

Stirnseiten Keramik / livingSkin

Die Stirnseiten der Verkleidung entlang der Pellet Einfüllklappe weisen eine andere Optik als die eigentliche Keramik- bzw. livingSkin Oberfläche auf. So ist zum Beispiel bei den Platten, welche eine Stahl- oder Holzoptik aufweisen auf der Stirnseite keine Struktur zu sehen.

livingSkin Oberfläche an den Kanten

Die livingSkin Oberfläche ist an den Kanten / Stirnseiten nicht vorhanden.
Die Kanten sind in der Regel geschliffen ausgeführt.

Stirnseite



Preiskategorien

Es gibt insgesamt zwei verschiedene Preiskategorien.

Keine Steinauswahl nach Katalog

Die im Katalog abgebildeten Steinfotos können den realen Stein nur bedingt wiedergeben. Die Steinauswahl muss deshalb unbedingt anhand eines Steinmusters beim monolith extra Pellet-Kaminofen Händler getroffen werden.

Seriennummer

Jeder monolith extra Pellet-Kaminofen weist eine definierte Seriennummer auf.

Lieferzeiten

Die Lieferzeit beträgt i.d.R. ca. drei bis fünf Wochen. Bei erhöhtem Bestelleingang kann es zu längeren Lieferzeiten kommen. Schnellere Lieferzeiten können gerne angefragt werden.

Garantie

Standardmäßig erhalten alle monolith extra Modelle eine Garantiezeit von zwei Jahren. Die exakten Garantieleistungen bzw. der Garantiebegriff sind in den allgemeinen Garantiebedingungen auf www.monolith-extra.de aufgeführt.

Topplatte

Die Topplatte weist immer die gleichen Aussparungen auf.

Topplatte von oben



Andere Steinsorten

Auf Anfrage sind auch andere Natursteinsorten aus dem CB Feuersteine Programm als monolith extra Pellet-Kaminofen Verkleidung möglich.

DIBt Zulassung

Die DIBt Zulassung ist erteilt.

monolith extra Pellet-Kaminofen Händler

monolith extra Pellet-Kaminöfen sind ausschließlich über den zertifizierten monolith extra Pellet-Kaminofen Händler erhältlich. Ein Weiterverkauf von monolith extra Pellet-Kaminöfen durch monolith extra Pellet-Kaminofen Händler an gewerbliche Wiederverkäufer ist nicht gestattet.

Kein Verkauf über das Internet

Ein direkter Verkauf über das Internet ist nicht gestattet. Der Konfigurator kann bzw. sollte auf den monolith extra Pellet-Kaminofen Partnerseiten online gestellt werden.

Konfigurator

Der monolith extra Pellet-Kaminofen Konfigurator ist ab Herbst 2018 verfügbar.

monolith extra Pellet-Kaminofen Kundendienst

Ansprechpartner für Kundendienstanforderung und Reklamationen: Norbert Gegler, Tel: + 49 (0) 8393 - 9469 - 421, + 49-(0)170 - 5 03 13 44.

Palette CAD Dateien

Die monolith extra Pellet-Kaminöfen und Texturen sind in Palette CAD hinterlegt. Die Daten können von unserer Internetseite www.monolith-extra.de/händler heruntergeladen werden. Bei Rückfragen steht Ihnen Denis Wiese gerne zur Verfügung:
E-Mail: denis.wiese@cb-stone-tec.de, Tel.: (0) 83 93 - 94 69 - 363.

Weitere Informationen, Hinweise und technische Daten

Diese finden Sie unter:

www.monolith-extra.de | Passwort: _____

monolith extra Pellet-Kaminofen Bestellungen

Bestellungen können online mit dem Bestellformular, per E-Mail oder per Fax etc. durchgeführt werden.

DIE MONOLITH EXTRA PELLET-KAMINOFEN MATERIALIEN

NATURSTEIN

   SABBIA CAPRI natura PK 1	   CREMA TOLMEZZO linea retta PK 1	   CREMA GUBBIO linea croce PK 1	   ORO TIVOLI natura PK 1	   MARRONE ALBA natura PK 1
   MARRONE SCAFATI linea retta PK 1	   MARRONE CAPRERA linea croce PK 1	   MARRONE IMOLA natura PK 1	   MARRONE PALERMO natura PK 1	   ARGENTO TRIESTE natura PK 2
   VERDE BERNARDINO natura PK 2	   ARGENTO FANO natura PK 2	   GRIGIO CHIASSO natura PK 2	   GRIGIO CREMONA lana PK 1	   GRIGIO NOVARA lino PK 2
   GRIGIO POMPEI natura PK 2	   GRIGIO BORMIO lana PK 1	   NERO FERRARA linea retta PK 1	   NERO RAPALLO linea croce PK 1	! NERO BOLZANO nicht möglich!
   MARRONE LATINA seta PK 2	   NERO BARDOLINO natura PK 2	   NERO ROMA natura PK 1		




Materialstärke der monolith extra Natursteinverkleidungen = 20 mm

Materialstärke der monolith extra Naturstein Rückwände und Funkenschutz = 20 mm

Achtung: Die aktiven Zeichen sind geeignet für den jeweiligen Einsatzbereich; die transparenten Zeichen sind nicht geeignet.

 Verkleidung
  Rückwand
  Funkenschutzplatte
 Beispiel:  = aktiv  = nicht aktiv

KERAMIK

  		  		  		  		  	
IRON FROST satin	PK 2	ARCTIC WHITE silk	PK 2	BIANCO POLARE vesuvio	PK 2	CALACATTA silk	PK 2	PHEDRA satin	PK 2
  		  		  		  		  	
BETON silk	PK 2	ZAHA silk	PK 2	BARRO satin	PK 2	LA BOHEME 01 structure	PK 2	IRON CORTEN satin	PK 2
  		  		  		  			
IRON MOSS satin	PK 2	IRON GREY satin	PK 2	NERO ZIMBABWE riverwashed	PK 2	NERO satin	PK 2		

Materialstärke der monolith extra Keramikverkleidungen = 12 mm

Materialstärke der monolith extra Keramik Rückwände und Funkenschutz = 6 mm (Bianco Polare = 12 mm)

Achtung: Andere Naturstein- oder Keramiksorten sind auf Anfrage möglich.

DIE PREISE | MONOLITH EXTRA

Geradliniger Pelletofen mit kompletter Ofenfront in abgedunkeltem Keramikglas.
Der Rauchrohrabgang und die Frischluftzufuhr sind nur hinten möglich.



Lieferumfang

Grundkorpus, Seitenteile, Topplatte, Fernbedienung, Bedienungs- und Montageanleitung

Aufpreise zum Basismodell PK = Preiskategorie

monolith extra Pelletofen

Preiskategorie 1		
Art.Nr.	Listenpreis	
mepg1	inkl. MwSt.	6.190,00 CHF
	exkl. MwSt.	5.747,45 CHF

Preiskategorie 2		
Art.Nr.	Listenpreis	
mepg1	inkl. MwSt.	6.680,00 CHF
	exkl. MwSt.	6.202,41 CHF

Aufstellung Einzelbestandteile PK1

Unten angeführt sind die Einzelpreise des monolith extra Grundkorpus und der Verkleidung in den verschiedenen Preiskategorien.

Art. Nr.	Bezeichnung	Listenpreis/Stück	Gesamtpreis
mepg1h	Grundkorpus PK1	5.000,00 4.642,53	6.190,00 5.747,45
mepg1svtp	Verkleidung PK 1	1.190,00 1.104,92	
mepg1h	Grundkorpus PK2	5.000,00 4.642,53	6.680,00 6.202,41
mepg1svtp	Verkleidung PK 2	1.680,00 1.559,88	



Technische Daten

→ Raumluftunabhängige Zulassung



Technische Informationen		
Nennwärmeleistung	kW	2,5 - 8,0
Max. Raumheizvermögen	m³	230
Stundenverbrauch	kg/h	0,5 - 1,8
Tank-Gesamtkapazität	kg	ca. 17
Nennspannung	V	230
Elektrische Leistungsaufnahme	W	400
Empfohlener Zug des Kamins	Pa	1,0 - 10,0


Wichtige Daten für die Schornsteinbemessung		
Abgasstutztemperatur	°C	74,2 - 162,6
Abgasmassenstrom	g/s	2,9 - 5,2
Durchschnittlicher Zug des Kamins	Pa	3,0 - 5,0
Durchschnittliche CO Emission	mg/m³	71,2 - 599,6
Durchschnittliche Staub Emission	mg/m³	12,0 - 14,3
Wirkungsgrad	%	91,1 - 93,8

Maße und Gewichte		
Gesamthöhe	cm	107,3
Gesamtbreite	cm	48,5
Gesamttiefe	cm	56,0
Gewicht mit Naturstein	kg	226,5
Gewicht mit Keramik	kg	201,5
Verbrennungsluftstutzen	mm	Ø 50
Rauchrohr	mm	Ø 80

PRÜFUNGEN ZULASSUNGEN	
DIN EN 14785	✓
BlmSchV	✓
Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓
DiBt	✓

Hinweis: Erhobene Daten: Verbrennungsluftleitung gemäß der EN ISO 17225-2 mit max. 1,5 m Länge und max. 2 x 90° Bögen.

Erforderliche Brandschutzabstände in cm




Hintere Wand (A)		Seitliche Wand (B)	
brennbar	10	brennbar	10
nicht zu schützen	10	nicht zu schützen	10

Strahlungsbereich Scheibe (C)		Funkenschutz (D)	
brennbar	80	seitlich zur Türe	30
nicht zu schützen	80	vor der Türe	50

Maßzeichnungen

Naturstein | Keramik



Alle Gewichtangaben sind ca. Angaben

Auf dieser Seite finden Sie die umfangreichen monolith extra Marketing Materialien im Detail erklärt. Diese Materialien werden unseren Partnern entweder kostenlos oder zu einem stark subventionierten Preis zur Verfügung gestellt. Über dies hinaus erhalten Sie bei allen Marketing Materialien, welche nicht kostenlos sind, Gutschriften für Ihre Kommissionen. Diese Gutschriften müssen bei der Bestellung angegeben werden. Pro Kommission ist nur eine Gutschrift möglich.

1) monolith extra Konfigurations-Terminal

Der monolith extra Pellet-Kaminofen Konfigurations-Terminal besteht aus einem weißen, mit Pulver beschichteten Terminal und einem 13,3 Zoll Full-HD Tablet (33,8 cm/13,3 Zoll, Full-HD-Display, Intel Atom x3 Prozessor, 2 GB RAM, 16 GB interner Speicher). Der Preis für diesen Terminal inkl. Tablet beträgt 250,00 CHF netto (kein Rabattabzug möglich).

Maximal können 5 Konfigurations-Terminals bestellt werden.

Die Konfigurations-Terminals können vom Partner durch das monolith extra Gutschrift-System refinanziert werden, d. h. durch eine bestimmte Anzahl an verkauften Pellet-Kaminöfen wird der Kaufpreis wieder gutgeschrieben.

Refinanzierung Konfigurations-Terminal:

Der monolith extra Partner erhält fünf Gutschriften á 50,00 CHF. Die Gutschrift muss durch den Partner selbst bei der Bestellung angegeben werden. Pro Kommission ist nur eine Gutschrift möglich.



2) monolith extra Präsentationsset

Das monolith extra Pellet-Kaminofen Präsentationsset besteht aus einem Musterständer. Dieser enthält 22 Natursteinmuster und 14 Keramikmuster. Der Preis für dieses Präsentationsset beträgt 250,00 CHF netto (kein Rabattabzug möglich).

Das Präsentationsset kann vom Partner durch das monolith extra Gutschrift-System refinanziert werden, d. h. durch eine bestimmte Anzahl an verkauften Öfen wird der Kaufpreis wieder gutgeschrieben.

Refinanzierung Präsentationsset:

Der monolith extra Partner erhält fünf Gutschriften á 50,00 CHF. Die Gutschrift muss durch den Partner selbst bei der Bestellung angegeben werden. Pro Kommission ist nur eine Gutschrift möglich.



3) monolith extra Preisaufsteller

Die monolith extra Pellet-Kaminofen Preisaufsteller sind kostenlos und liegen der Ofenlieferung für die Ausstellung bei. Auf Wunsch können zusätzliche Preisaufsteller kostenlos mitgeliefert werden (z. B. für Messen, etc.). Der Preis auf den Preisaufstellern bezieht sich auf die Grundvariante des jeweiligen Ofentyps ohne jeglichen Aufpreis und ist mit „ab“ angegeben.

4) monolith extra Markenschild

Das monolith extra Pellet-Kaminofen Markenschild in der Größe 100x60cm ist ebenfalls in der Erstbestückung kostenlos enthalten. Das Markenschild muss in der Ausstellung nahe der anderen Exponate an der Wand angebracht werden. Für Messen und Ausstellungen können weitere Markenschilder kostenlos bezogen werden.

5) monolith extra Katalog / Flyer / Preislisten

In der Erstbestückung sind je 30 Kataloge, 30 Flyer und 3 Preislisten kostenlos enthalten. Weitere Printmedien können kostenlos nachbestellt werden. Größere Mengen auf Anfrage. Flyer in größeren Mengen gerne auch mit aufgedrucktem Logo des monolith extra Partners.

6) monolith extra Tablet

Das monolith extra 13.3" Full-HD Tablet, welches sich im Konfigurations-Terminal befindet, kann optional auch einzeln bezogen werden. Es eignet sich hervorragend dazu, z.B. mit den Kunden zusammen am Ausstellungstisch die Konfiguration zu besprechen und abzuschließen. Der Preis für das Tablet beträgt 200,00 CHF (kein Rabattabzug möglich).

Maximal können 3 Tablets bestellt werden.

Die monolith extra Pellet-Kaminofen Tablets können vom Partner durch das monolith extra Gutschrift-System refinanziert werden, d. h. durch eine bestimmte Anzahl an verkauften Öfen wird der Kaufpreis wieder gutgeschrieben.

Refinanzierung Tablet:

Der monolith Partner erhält vier Gutschriften á 50,00 CHF. Die Gutschrift muss durch den Partner selbst bei der Bestellung angegeben werden. Pro Kommission ist nur eine Gutschrift möglich.



MONOLITH EXTRA PELLET-KAMINOFEN MARKETING - PREISÜBERSICHT				
Beschreibung	Art.-Nr.	Nettopreis in CHF (kein Rabattabzug möglich)	Anzahl Gutschriften	Betrag
monolith extra Konfigurations-Terminal	mmtmtwme	250,00	5	50,00
monolith extra Präsentationsset	mms38me	250,00	5	50,00
monolith extra Preisaufsteller	mmpame	kostenlos	-	-
monolith extra Markenschild	pmmepps	kostenlos	-	-
monolith extra Katalog	pmmek48p	kostenlos	-	-
monolith extra Flyer	pmme6p	kostenlos	-	-
monolith extra Preisliste	pmme16p	kostenlos	-	-
monolith extra Tablet	mmtabme	200,00	4	50,00
monolith extra Musterplatten Naturstein 20 cm x 20 cm	mmp2020	5,00	-	-
monolith extra Musterplatten Keramik 6,5 cm x 20 cm	mmp620k	5,00	-	-

Die Versandkosten betragen pauschal 5,00 CHF pro Sendung bis zu einem Gewicht von 30 kg. Darüber hinaus erfolgt eine zweite Paketsendung oder die Lieferung wird auf einer Palette versandt. Bei den oben stehenden Preisen handelt es sich um Nettopreise. Kein Rabattabzug mehr möglich.

Steinpflege monolith extra Pellet-Kaminofen Steinverkleidung

Hochwertiger Naturstein erfordert ebenso hochwertige Reinigungs- und Pflegematerialien. Wir empfehlen für die Reinigung und Unterhaltspflege der monolith extra Pellet-Kaminofen Steinverkleidung dringend die auf diesen Einsatzbereich bzw. auf die entsprechenden Steinsorten abgestimmten CB Reinigungs- und Pflegematerialien zu benutzen. Alle Produkte sind extra für den Einsatzbereich Ofenanlage, also hohe Temperaturen im Stein abgestimmt. Somit ist sichergestellt, dass es bei richtiger Anwendungsweise zu keinerlei Verfärbungen bzw. Reaktionen im Stein durch die CB Reinigungs- und Pflegematerialien kommt. Eine Gewährleistung bei Verwendung von Fremdprodukten wird ausgeschlossen, da es hier zu Reaktionen der Substanzen bei höheren Temperaturen kommen kann. Grundsätzlich werden alle monolith extra Pellet-Kaminöfen und zusätzliche Naturstein-Bauteile ausschließlich imprägniert ausgeliefert.

CB Naturstein Grundreiniger

Zur Entfernung von Verschmutzungen am monolith extra Pellet-Kaminofen und zusätzlichen Naturstein-Bauteilen.

CB Naturstein Sprühpflege

Zur regelmäßigen Unterhaltspflege für den Endkunden. Die CB Naturstein Sprühpflege bewirkt ebenfalls bei jeder Anwendung eine Auffrischung der Imprägnierung.

CB Naturstein Kaminglasreiniger

Wirksamer Kaminglasreiniger, abgestimmt auf die komplette Glasfront des monolith extra Pellet-Kaminofens.




CB Reinigungs- und Pflegeset für den Endverbraucher

Reinigungs- und Pflegeset						
	Bezeichnung	Gebinde	Einheit	Art.Nr.	Preise in CHF	
SET	CB Reinigungs- und Pflegeset für den Endverbraucher	3 Stk.	0,5 l	hwnrpse	54,20	50,32
EINZELGEBINDE	CB Naturstein Grundreiniger für den Endverbraucher	1 Stk.	0,5 l	hwngr5m	26,50	24,61
	CB Naturstein Sprühpflege für den Endverbraucher	1 Stk.	0,5 l	hwnsp5m	26,50	24,61
	CB Naturstein Kaminglasreiniger für den Endverbraucher	1 Stk.	0,5 l	hwnkgr5m	13,70	12,72

Zubehör allgemein

CB Aluflexrohre Standard 2-lagig – farbig beschichtet, ausgezogene Länge 150 cm (gestaucht 60 cm)				
ø [mm]	Farbe	Art.Nr.	Preise in CHF	
50	grau	afrevfl50gr	42,00	39,00
50	schwarz	afrevfl50s	42,00	39,00



CB Rosette mit 2 Schlauchklemmen für Aluflexrohre Standard 2-lagig – farbig beschichtet				
ø [mm]	Farbe	Art.Nr.	Preise in CHF	
50	grau	afrrofl50gr	24,10	22,38
50	schwarz	afrrofl50s	24,10	22,38



CB Alu-Isolierflexrohre 5-lagig – farbig beschichtet, Länge 80 cm				
ø [mm]	Farbe	Art.Nr.	Preise in CHF	
50	grau	afrevfliso50gr	66,10	61,37
50	schwarz	afrevfliso50s	66,10	61,37



CB Rosette mit 2 Schlauchklemmen für Alu-Isolierflexrohre – farbig beschichtet				
ø [mm]	Farbe	Art.Nr.	Preise in CHF	
50	grau	afrrofliso50gr	25,70	23,86
50	schwarz	afrrofliso50s	25,70	23,86




CB Schornstein-Verbrennungsluftstutzen für LAS Ringspalt, passend für Aluflexrohre Standard und Isoliert				
ø [mm]	Farbe	Art.Nr.	Preise in CHF	
50	verzinkt	afrsvslas50vz	48,20	44,75



CB Außenluftgitter				
ø [mm]	Farbe	Art.Nr.	Preise in CHF	
50	Edelstahl	algres50	59,80	55,52
50	verzinkt	algrvz50	49,00	45,50
50	weiß	algrw50	65,20	60,54





Produktdatenblatt gemäß Verordnung EU 2015/1186


Name oder Warenzeichen des Lieferanten:	CB stone-tec GmbH
Modell des Lieferanten:	monolith extra_G1
Energieeffizienzklasse des Modells:	A+
Direkte Wärmeleistung [kW]:	8,0
Energieeffizienzindex EEI:	125,0
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	93,8
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.):	N. A.
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):	siehe Anleitung

extra

monolith®
[fire inside]



Überreicht durch Ihren zertifizierten monolith® extra Pellet-Kaminofen Händler:



CB stone-tec GmbH
Behaimweg 2
DE-87781 Ungerhausen

Tel.: +49 (0)83 93 9469 - 0
Fax: +49 (0)83 93 9469 - 999

info@monolith-extra.de
www.monolith-extra.de



Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Informationen und Aussagen im Katalog Stand Juli 2018. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei Natursteinen um ein Naturprodukt handelt. Schwankungen in Struktur, Farbe und Oberfläche können auftreten und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Schäden, verursacht durch unsachgemäßen Einbau der Steine, und/ oder Schäden, welche durch unsachgemäße Nutzung bzw. unsachgemäßen Betrieb der Ofenanlage entstehen, stellen keinen Reklamationsgrund dar. Schäden an Steinen, verursacht durch falsche Pflege und Reinigung, oder verursacht durch Kontakt mit Chemikalien/Säuren/säurehaltigen Lebensmitteln, stellen ebenfalls keinen Gewährleistungsgrund dar. Die im Katalog abgebildeten Steinfotos stellen nicht den Originalstein dar; wir empfehlen daher, die Steinauswahl aufgrund der unterschiedlichen Haptik anhand eines Steinmusters zu treffen. Der Verkauf und die Montage von monolith extra Pellet-Kaminofen erfolgt ausschließlich durch den zertifizierten monolith extra Pellet-Kaminofen Fachhändler. Alle in diesem Katalog gezeigten Einbausituationen bzw. Ofenanimationen im Aufstellraum dienen lediglich zur Planungshilfe bzw. zur Veranschaulichung. Die korrekte Ausführung der Feuerstätte in Bezug auf die Fachregeln und die feuerpolizeilichen Verordnungen wird vom zuständigen monolith extra Pellet-Kaminofen Fachbetrieb ermittelt und festgelegt, ggf. erfolgt hierzu die Rücksprache beim zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister. CB stone-tec behält sich ausdrücklich das Recht vor, Steine aus dem Lieferprogramm zu nehmen.