


Info:
 Aufsatzspeicher klein kpl. (350144) und
 HMS Aufsatzs kpl. (361037)
 nur ohne KV-Mantel montierbar

1	1	Grundgerät kpl.	360100	x	91.37
2	1	HMS kpl	361000	x	46.78
3	1	Aufsatzspeicherset klein kpl.	350144	x	12.44
4	1	Aufsatzspeicherstein	799801	ASM	24.76
5	1	KV-Mantel kpl	361004	x	24.13
6	1	Designerrahmen kpl.	361009-xx	x	1.47
7	1	Flachknie kpl.	350200	-	3.82
8	1	Scala Tragrahmen lang 150cm	350121	1.0038	4.44
9	1	HMS Aufsatz kpl.	361037	x	73.25
10	1	Aschenkastenset	350095	-	2.06

Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr. Artikelnr.	Werkstoff	Masse [kg]
------	------	-----------	--------------------------	-----------	------------

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zuwiderhandlung der Schadenersatz anerkannt.		Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S	Werkstück -kanten DIN 6784	Maßstab: 1:10	Format: DIN A3
				Werkstoff: x	Gew.: 284.54kg
		Datum	Name	Oberfläche: -	
		Bear. 26.05.2014	Kaltseis	Benennung:	
		Gepr. .	.	Ke45x51k 2.0 Zubehör	
		Freig. x	x	Ke45x51k 2.0	
		AUSTROFLAMM GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach		Zeichnungsnummer:	Index:
				-	-
				Blatt 1 von 1	
Index	Änderung	Datum	Name	Modellname: 45X51K_2_0_ZUBEHOER Zng_name: 45X51K_2_0_ZUBEHOER	




1	1	Korpus kpl.	721710	x		58.312
2	1	Keramott 510 gerade	784805	lt. Tabelle		26.697
3	1	Zugauflage links	771151	1.4301		0.339
4	1	Zugauflage rechts	771152	1.4301		0.289
5	1	Transportwinkel	771570-95	1.0038_elo-vz		0.094
6	2	Taptite ISR-LKS M5X12	718433-92	Stahl	DIN7500C	0.003
7	1	Tür kpl.	771259	x		5.878
8	1	KeS_Beipackmaterialien	x	x		0.000

Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr. Artikelnr.	Werkstoff	Norm	Masse [kg]
------	------	-----------	--------------------------	-----------	------	------------

<small>Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zu widerhandlung der Schadenersatz anerkannt.</small>				Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S		Werkstück -kanten DIN 6784		Maßstab: 1:10		Format: DIN A3	
								Werkstoff: x		Gew.: 91.67kg	
				Datum		Name		Oberfläche: -			
				Bear. 14.01.2014		Kaltseis		Benennung: Grundgerät kpl. 45x51k 2.0			
				Gepr.							
				Freig. 17.09.2014		Kaltseis					
				AUSTROFLAMM GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach							
				a Freigabe 17.09.2014 Kaltseis				Zeichnungsnummer: 360100		Index: a	
Index				Änderung		Datum		Name		Blatt 1 von 1	

Modellname: 360100 Zng.name: M_360100




Schraube im Einschraubbereich mit Thermocup 1200 oder Cu-Paste schmieren!
Schraube darf nicht blank sein!

Schraube im Einschraubbereich mit Thermocup 1200 oder Cu-Paste schmieren!
Schraube darf nicht blank sein!

1	1	Korpus geschw.	721705-29	x		36.972
2	2	Fuss kpl	769744	-		1.411
3	2	Fuss kpl rechts	771000	-		1.411
4	4	Gewindeplättchen gebogen	771226-29	1.0038		0.006
5	4	Scheibe o.F. f.M6	718065-92	Stahl	DIN125	0.001
6	8	ISK LKS M5x8	718561-92	10.9	ISO7380	0.002
7	1	Scharnier unten	771237-29	1.0038		0.022
8	2	ISK LKS M5x12	718041-92	10.9	ISO7380	0.003
9	1	Abdeckung	769384-29	1.0038		0.013
10	1	ISK Senk. M4x6	718502-92	10.9	DIN7991	0.001
11	1	Scharnier oben	771229-29	1.0038		0.018
12	1	ISK LKS M6x8	718129-92	10.9	ISO7380	0.003
13	3	SK-Mutter M6	718076-92	8	DIN934	0.003
14	1	ISK LKS M6x35	718376-92	10.9	ISO7380	0.009
15	1	Typenschild	940131	Al		0.010
16	2	Blindniete A Ø4.0x7.6	718358-91	1.0038	DIN7337	0.001
17	1	Anschlusssteil ohne Bohrung	717864-94	1.0038		0.154
18	1	Lagerplatte oben	721668-95	1.0038 elo-vz		1.495
19	1	Lagerplatte unten	721669-95	1.0038 elo-vz		1.205
20	2	ISK LKS M5x8	718561-92	10.9	ISO7380	0.002
21	2	Distanz 5.1x12x5	719717	Messing		0.004
22	4	P-Scheibe 12x18x0,2	718755-92	Stahl	DIN988	0.000
23	1	Luftreglerscheibe	721674-92	1.0038		0.489
24	1	Luftreglerscheibe	721672-92	1.0038		0.000
25	2	K-Scheibe f. M6	718131-92	Stahl	DIN9021	0.003
26	2	ISK LKS M5x10	718589-92	10.9	ISO7380	0.003
27	1	ISK LKS M6x16	718257-92	10.9	ISO7380	0.005
28	1	Distanz 6.5x12x6.5	721676-92	1.0038		0.004
29	1	Silikon-Metall-Puffer	772099	1.0038		0.036
30	1	Schaltmechanismus kpl	771400	x		0.215
31	6	Taptite ISR-LKS M5X12	718433-92	Stahl	DIN7500C	0.003
32	1	Querkanal	721667-95	1.0038 elo-vz		1.182
33	10	Taptite SKS M6x12	718107-92	Stahl	DIN7500D	0.007
34	1	Primärluftklappe	721013-95	1.0038 elo-vz		0.271
35	2	Distanz 6.5x8x4.5	712120-92	1.0038		0.001
36	2	Taptite SKS M6x16	718109-92	Stahl	DIN7500D	0.008
37	2	Distanz 6,2x8x2,5	772441-92	1.0038		0.000
38	1	Rauchsammler DM160 kpl.	793014	-		12.141
39	4	Spannpratze	762314-29	1.0038		0.042
40	4	Scheibe o.F. f.M8	718144-92	Stahl	DIN125	0.002
41	4	SK-Mutter M8	718077-92	8	DIN934	0.006
42	1	Keramott Halteblech	771193-95	1.0038 elo-vz		0.021
43	1	Taptite SKS M5x10	718104-92	Stahl	DIN7500D	0.004
44	4	ISR Gew.-stift M5x6	718032-92	1.0038	DIN916	0.001

Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr. Artikelnr.	Werkstoff	Norm	Masse [kg]
		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zuwerdung der Schadensersatz anerkannt.				
		Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S	Werkstück -kanten DIN 6784	Maßstab: 1:5	Format: DIN A2	
		Bear. 03.09.2013 Gepr. Freig. 17.09.2014	Name Kaltseis	Werkstoff: x	Gew.: 57.78kg	
		AUSTROFLAMM GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach		Benennung: Korpus kpl. 45x51k 2.0		
		Index		Zeichnungsnummer: 721710	Index: b	Blatt 1 von 3
		Index		Modelname: 721710 Zng_name_M_721710		




Darf beim Zusammenbau mit
angemessener Menge Fett geschmiert werden!
Schmierstofftabelle B

Hilfsansicht zur Montage der Mechanik
1:2

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zuwerdung der Schadensersatz anerkannt.				Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S		Werkstück -kanten DIN 6784		Maßstab: 1:5		Format: DIN A2	
				Werkstoff: x		Gew.: 58.02kg					
				Oberfläche: -							
				Benennung: Korpus kpl. 45x51k 2.0							
				Zeichnungsnummer: 721710		Index: a		Blatt 3 von 3			
				Modellname: 721710		Zng.name: M_721710					
Index		Änderung		Datum		Name					
a		Freigabe; Bauteile hinzugef.		17.09.2014		Kaltseis					





3D-Ansicht
1:5

Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr. Artikelnr.	Werkstoff	Volumen [dm ³]	Masse [kg]
1	1	Tür geschweisst	771255-29	x	0.338	2.656
2	1	Flachdichtung 10x5x1700	718438	Textilglas	0.074	0.074
3	1	Ovaldichtung 16x8x1684	718763	Textilglas	0.191	0.191
4	1	Klappgriff kpl	771096-96	x	0.042	0.284
5	2	Gewindeplatte	771485-92	1.0038	0.001	0.009
6	1	Türglas	771254	Neoceram	0.789	1.972
7	1	Glasleiste oben	771138-29	1.0038	0.016	0.122
8	1	Glasleiste unten	771238-29	1.0038	0.016	0.122
9	1	Türanschlag	771091-92	1.0038	0.002	0.017
10	2	ISR Sh.-tracs 40x12	718594-92	Stahl	0.000	0.002
11	4	ISR Sh.-tracs 35x8	718596-92	Stahl	0.000	0.001
12	1	Gleichteil BA1 FEDER	771166-15	1.4310	0.003	0.022
13	1	Türreflektor	771276	1.0038 feuer-alu	0.050	0.392

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser
Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts
sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich
zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei
Zuwerdung der Schadenersatz anerkannt.


Index	Änderung	Datum	Name
c	Türdichtung geändert	04.06.2014	Kaltseis
b	Gewindeplatte neu	05.02.2010	Waibel
a	Freigabe	22.06.2009	Osta.

Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S	Werkstück -kanten DIN 6784	Datum	Name
		Bear. 20.01.2009	Waibel
		Gepr.	
		Freig. 22.06.2009	Ostaszewski


AUSTROFLAMM GmbH
Austroflamm-Platz 1
A-4631 Krenglbach

Maßstab: 1:5	Format: DIN A3
Werkstoff: x	Gew.: 5.88kg
Oberfläche: -	
Benennung: Tür kpl. 45x51K	
Zeichnungsnummer: 771259	Index: C
Blatt 1 von 2	

Modellname: 771259 Zng.name: M_771259



C-C



79.3


134

0.25





0.15

0.15

0.25





31.5



3D ANSICHTEN
1:1

Index d: Klappgriffplatte Ind. f mit je 2 Nasen formschlüssig verbunden




Notiz 2
Ab 01.06.2010 ist nur die Klappgriffplatte mit Index f oder höher zulässig.
Klappgriffplatten mit Index e können weiterhin in Klappgriff kpl. KeKr, Art.Nr. 771280 aufgebraucht werden.

Notiz 1
Teile mittels Kabelbinder zusammengefasst
Schrauben extra begeben!

Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr. Artikelnr.	Werkstoff	Masse [kg]
1	1	K-Griffträger	771285-15	1.4301	0.03
2	1	Klappgriff	771156-96	Z410	0.18
3	1	Klappgriffklinke	771136-96	Z410	0.03
4	4	Zugfeder	771169-15	1.4310	0.02
5	2	Klappgriffplatte	771196-96	Z410	0.03
6	2	ISR-Senk. M5x16	718603-96	1.0038	0.00

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zuwiderhandlung der Schadenersatz anerkannt.		Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S	Werkstück -kanten DIN 6784	Maßstab: 1:1	Format: DIN A2
Bear.	26.11.2008	Name	Waibel	Werkstoff: x	Gew.: 0.28kg
Gepr.				Oberfläche: -	Vol.: 0.042 L
Freig.	14.10.2009		Waibel	Benennung: Klappgriff kpl KeK	
AUSTROFLAMM GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach				Zeichnungsnummer: 771096-96	Index: d
d	Notiz 2 - Klappgriffplatte	31.05.2010	Waibel		Blatt 1 von 1
c	Notiz 1; Freigabe	14.10.2009	Waibel		
b	Anordnung	02.06.2009	Waibel		
Index	Änderung	Datum	Name	Modellname: 771096 Zng.name: M_771096	



1	4	K-seitenwand flach 510	784848	Keramott_opt.	2.999	3.737
2	1	Keramott Mittelplatte	784846	Ker.opt_steel	0.853	1.339
3	1	Keramottboden links	784814	Keramott_opt.	0.752	0.937
4	1	Keramottboden rechts	784818	Keramott_opt.	0.752	0.937
5	1	Keramottboden vorne flach	784822	Keramott_opt.	0.887	1.105
6	1	Keramottholzfänger flach	784832	Keramott_STD	1.229	2.396
7	1	Keramottrückwand 510	784856	Keramott_opt.	3.004	3.744
8	1	Keramottzugplatte 450	784865	Keramott_leicht	1.318	1.292

Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr. Artikelnr.	Werkstoff	Volumen [dm³]	Masse [kg]
------	------	-----------	--------------------------	-----------	---------------	------------

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
 Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser
 Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts
 sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich
 zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei
 Zuwiderhandlung der Schadenersatz anerkannt.


Allgemeintol.
 DIN ISO
 2768-m-S
 Werkstück
 -kanten
 DIN 6784

Maßstab: 1:5	Format: DIN A3
Werkstoff: lt. Tabelle	Gew.: 26.70kg
Oberfläche: -	Vol.: 20.791 L

	Datum	Name
Bear.	14.08.2006	Waibel
Gepr.	.	.
Freig.	28.07.2009	Waibel
a	Freigabe	28.07.2009 Waibel
Index	Änderung	Datum Name

AUSTROFLAMM GmbH
 Austroflamm-Platz 1
 A-4631 Krenglbach


Benennung: Keramott 510 gerade 45x51		
Zeichnungsnummer: 784805	Index: a	Blatt 1 von 1
Modelname: 784805 Zng.name: MI_784805		








3D-Ansicht

Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr. Artikelnr.	Werkstoff	Masse [kg]
1	1	HMS-STEIN HINTEN GROSS	799401		16.85
2	3	HMS-STEIN HINTEN KLEIN	799403		9.87
3	1	HMS-Halter breit	771108-95	1.0038	0.15
4	3	HMS-Halter schmal	771111-95	1.0038	0.06

<small>Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zu widerhandlung der Schadenersatz anerkannt.</small>				Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S		Werkstück -kanten DIN 6784		Maßstab: 1:5		Format: DIN A3	
				Bear. 26.01.2009		Name Waibel		Werkstoff: x		Gew.: 46.78kg	
Gepr.		Datum		Name		Benennung:		HMS kpl		HMS Ke45	
Freig. 24.06.2009		Ostaszewski		AUSTROFLAMM GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach		Zeichnungsnummer:		Index:		Blatt 1 von 2	
a		Freigabe 24.06.2009		Osta.		361000		a			
Index		Änderung		Datum		Name		Modelname: HMS_KE450		Zng.name: M_361000	





3D ANSICHT: 1:5

Änderung e
 Konstrukteur: Ristovski
 21.02.06
 Material
 statt HMS

Freigabe für
 Produktion
 21.02.06



Unbemasste Radien R2
 Unbemasste Entformschraegen nach DISA
 Oberflächen sauber u. Lunckerfrei

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zuwerdung der Schadenersatz anerkannt.				Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S		Werkstück -kanten DIN 6784		Maßstab: 2:5		Format: DIN A2	
				Datum		Name		Werkstoff: ASM		Gew.: 24.76kg	
				21.09.2005		Waibel		Oberfläche: -		Vol.: 7.886 L	
				Gepr.				Benennung:			
				Freig.		Ristovski		Aufsatzspeicherstein			
				21.02.2006				Scala Aufsatzspeicher			
e				Material statt HMS->AMS		21.02.06		Ristovski		Zeichnungsnummer:	
d				Nut RS hinzu 5 tief		10.11.05		Waibel		Index:	
c				Art. Nr. 796013->797801		04.11.05		Ristovski		Blatt 1	
c				188->183 / 212.5->207.5		04.11.05		Ristovski		von 1	
b				komplett überarbeitet		25.10.2005		Dorner			
Index				Änderung		Datum		Name			

AUSTROFLAMM GmbH
 Austroflamm-Platz 1
 A-4631 Krenglbach



Modellname: 799801 Zng.name: H_799801



Maße mit 2
Speichersteine

Ersatz für
799809
Konstrukteur: Ristovski
03.04.06

**Wird nicht vormontiert!
Nur verpacken!**

Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr. Artkelnr.	Werkstoff	Masse [kg]
1	1	Adapter oben klein kpl.	799806	x	5.616
2	1	Adapter unten klein kpl.	799813	x	5.589
3	2	Gewindestange M12x1000	x-91	DIN 975 bl.vz.	0.316
4	1	Montageanleitung	x	-	0.000
5	8	Scheibe o.Fase f.M8	718144-92	DIN 125A sw. vz.	0.002
6	2	Scheibe o.Fase f.M12	718341-92	DIN 125A sw. vz.	0.006
7	4	SK-Mutter M8	718077-92	DIN 934 sw.vz.	0.006
8	2	SK-Mutter M12	718339-92	DIN 934 sw.vz.	0.018
9	1	SK-Schraube M12x25	718537-92	DIN 933 sw.vz.	0.038
10	1	Sk-Schraube M6x10	718082-92	DIN 933 sw.vz.	0.005
11	4	SK-Schraube M8x20	718095-92	DIN 933 sw.vz.	0.014
12	4	SK-Schraube M8x60	718541-91	DIN 933 bl.vz.	0.030
13	4	Spannpratze 1	799814-29	1.0038	0.026
14	4	Spannpratze 2	799812-29	1.0038	0.065

Die Rauchrohranschlusshöhe erhöht sich bei Verwendung von:
 1 Stk. Aufsatzspeicherstein (350143) um...175 mm
 2 Stk. Aufsatzspeicherstein (350143) um...296mm
 3 Stk. Aufsatzspeicherstein (350143) um...417mm
 4 Stk. Aufsatzspeicherstein (350143) um...538 mm

<small>Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zuwerdung der Schadenersatz anerkannt.</small>		Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S	Werkstück -kanten DIN 6784	Maßstab: 1:5 Format: DIN A3	Werkstoff: x Gew.: 12.49 kg
				Oberfläche: -	
				Benennung: Aufsatzspeicherset klein kpl. Austroflamm Ke DM 160/180	
				Zeichnungsnummer: 350144	Index: b
					Blatt 1 von 1
				Modelname: 350144 Zng.name: M_350144	

AUSTROFLAMM GmbH
Austroflamm-Platz 1
A-4631 Krenglbach

1 2 3 4 5 6 7 8

A



B

C

D

E

F




3D-Ansicht
1:5

Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr. Artikelnr.	Werkstoff	Masse [kg]
1	1	HMS Aufsatz geschw.	771421-29	x	12.15
2	1	HMS kpl	771422	x	61.02
3	1	Dichtung weiss selbstkl. 10x5x1200mm	718438	Textilglas	0.06
4	4	Scheibe o.F. f.M8	718144-92	Stahl	0.00
5	4	SK-Mutter M8	718077-92	8	0.01

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zuwiderhandlung der Schadenersatz anerkannt.				Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S		Werkstück -kanten DIN 6784		Maßstab: 1:5		Format: DIN A3	
				Datum Name		Werkstoff: x		Gew.: 73.25kg			
Bear. 08.04.2009		Ostaszewski		Oberfläche: -							
Gepr.		.		Benennung: HMS Aufsatz kpl. Gt-Zubehör							
Freig. 04.05.2009		Ostaszewski									
AUSTROFLAMM GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach				Zeichnungsnummer: 361037		Index: a		Blatt 1 von 2			
a Zeichnung aktualisiert 04.04.2014 Kaltseis		Index Änderung Datum Name		Modelname: 361037 Zng.name: M_361037							

1 2 3 4








Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr. Artikelnr.	Werkstoff	Masse [kg]
1	6	Isolierträger	769514-95	1.0038_elo-vz	0.13
2	1	KV-Deckel	771208-95	x	2.27
3	1	KV-Ergänzung li	771148-95	1.0038_elo-vz	0.51
4	1	KV-Ergänzung re	771153-95	1.0038_elo-vz	0.10
5	2	KV-Mantelstütze	771147-95	1.0038_elo-vz	0.33
6	1	KV-Wand hinten	771185-95	1.0038_elo-vz	5.13
7	1	KV-Wand links	771186-95	1.0038_elo-vz	5.39
8	1	KV-Wand rechts	771187-95	1.0038_elo-vz	6.40
9	1	KV-Wand vorne	771192	1.0038_elo-vz	2.79
10	43	LK-Ble.Schr. KS 4.8x13	718247-91	Stahl	0.00


Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr. Artikelnr.	Werkstoff	Masse [kg]
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mittelung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zu widerhandlung der Schadenersatz anerkannt.		Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S	Werkstück -kanten DIN 6784	Maßstab: 1:5	Format: DIN A2
b 771186 / 771187 geändert 15.09.2010 Kurzm.		Datum	Name	Werkstoff: x	Gew.: 24.13kg
a Freigabe 01.07.2009 Waibel		Bear. 26.01.2009	Waibel	Oberfläche: -	Vol.: 3.074 L
Index Änderung Datum Name		Freig. 09.06.2009	Waibel	Benennung: KV-Mantel kpl 45	
		AUSTROFLAMM GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach		Zeichnungsnummer: 361004	Index: b
				Blatt 1 von 2	
				Modellname: KV_MANTEL_450_KPL Zng.name: M_361004	

Index b

1	2	3	4	5	6	7	8
Variantenname	DESIGNRAHMEN_LI	DESIGNRAHMEN_OBEN	DESIGNRAHMEN_RE	DESIGNRAHMEN_UNTEN	ISO7380_M5X8_SW_VZ	OBERFLAECHE	ZEICHNUNGSNUMMER
361009_29	771332_29	771381_29	771334_29	771383_29	ISO7380_M5X8_SW_VZ	lackiert	361009-29
361009_18	771332_18	771381_18	771334_18	771383_18	ISO7380_M5X8_A2	geschliffen K220	361009-18



B-B




3D-Ansicht
1:10

ACHTUNG:
Teile sauber zusammengefügt.
Vorspringende Schweißnähte wegschleifen.
Allfällige Verfärbung bei Edelstahl im Sichtbereich in Schleifrichtung wegschleifen.
4 Schrauben (Pos. 5) entsprechend der Oberfläche lt. Variantentabelle beipacken.


Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr. ArtikeInr.	Werkstoff	Masse [kg]
1	1	Designrahmen oben	771381-xx	1.0038	0.33
2	1	Designrahmen unten	771383-xx	1.0038	0.33
3	1	Designrahmen links	771332-xx	1.0038	0.40
4	1	Designrahmen rechts	771334-xx	1.0038	0.41
5	4	ISK LKS M5x8	718561-92	10.9	0.00

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zu widerhandlung der Schadenersatz anerkannt.		Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S	Werkstück -kanten DIN 6784	Maßstab: 3:10	Format: DIN A2
Bear.	Datum	Name	Werkstoff: x	Gew.: 1.47kg	
Gepr.	28.01.2009	Waibel	Oberfläche: lt. Tabelle		
Freig.	03.07.2009	Waibel	Benennung: Designerrahmen kpl. 45X51k		
d	Zeichnung aktualisiert	08.04.2015	AUSTROFLAMM GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach	Zeichnungsnummer: 361009-xx	Index: d
c	Neuaufbau	16.06.2014		Blatt 1 von 1	
b	BN1206->ISO7380 M5x8	08.02.2010			
a	Freigabe	03.07.2009			
Index	Änderung	Datum	Name	Modellname: 361009 Zng.name: M_361009	



Schablone fuer Zuschnitt auf Seite 2

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zuwiderhandlung der Schadenersatz anerkannt.				Allgemeintol.		Werkstück		Maßstab: 3:10		Format: DIN A3	
				DIN ISO		-kanten		Werkstoff: 1.0038		Gew.: 4.44kg	
2768-m-S		DIN 6784		Datum		Name		Oberfläche: ofengrundfarbe			
				Bear. 19.04.2005		Ristovski		Benennung: Scala Tragrahmen lang 150cm			
				Gepr.							
				Freig. 19.04.2005		Ristovski					
				AUSTROFLAMM GmbH				Zeichnungsnummer: 350121			
				Austroflamm-Platz 1				Index: -			
				A-4631 Krenglbach				Blatt 1 von 2			
								Modellname: 350121		Zng.name: B_350121	
Index		Änderung						Datum		Name	





GLEICHTEIL
in folgende Geräte
Scala Grundgeräte
Pallas/Pallas Back
Fireplace
Arsis / Tigris
-
-
24.03.06

1	1	Aschenboxdeckel	794005-95	St 360 vz.	0.260
2	1	Aschenboxdeckelgriff	794006-95	St 360 vz.	0.156
3	1	Aschenkasten	794002-95	St 360 vz.	0.609
4	1	Blindniete A Ø4.0x7.6	718358-91	1.0038	0.001
5	1	Tafelrost 14x24cm	791320	GG20	1.634

Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnr. Artikelnr.	Werkstoff	Masse [kg]
------	------	-----------	-----------------------------	-----------	---------------


<small>Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zuwendung der Schadenersatz anerkannt.</small>				Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S		Werkstück -kanten DIN 6784		Maßstab: 3:10		Format: DIN A3	
				Datum		Name		Werkstoff: -		Gew.: 2.65kg	
.		.		Bear. 29.11.2004		Ristovski		Benennung: Aschenkastenset Scala			
.		.		Gepr. .		.					
.		.		Freig. 24.03.2006		Ristovski					
AUSTROFLAMM GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach				Zeichnungsnummer: 350035		Index: b		Blatt 1 von 1		Modelname: 350035 Zng.name: M_350035	
b	Freigabe, Gleichteile	24.03.06	Ristovski								
Index	Änderung	Datum	Name								





Änderung c
 Konstrukteur: Ristovski
 17.01.05
 Zuschnitt

Freigabe für
 Produktion
 17.01.05



1	4	LK-Ble.Schr. ISR 4.8x13	718247-92	Stahl	0.003
2	1	Scala Erweiterung 125/150	350201	-	0.234
3	1	Scala Flachknie geschweisst	715668-29	-	3.194
4	1	Scala Flachknie Spannstück	712812-29	St360	0.182
5	1	Scala Flachknie Stütze	712821-95	St360 elo.vz	0.197

Pos.	Stk.	Benennung	Zeichnungsnummer Artikelnummer	Werkstoff	Masse [kg]
------	------	-----------	-----------------------------------	-----------	---------------

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zuwerdung der Schadenersatz anerkannt.		Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S	Werkstück -kanten DIN 6784	Maßstab: 1:5	Format: DIN A3
Bear.	01.09.2004	Dorner	Werkstoff: -	Gew.: 3.82kg	
Gepr.			Oberfläche: -		
Freig.	17.01.2005	Ristovski	Benennung: Flachknie kpl. Scala		
AUSTROFLAMM GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach			Zeichnungsnummer: 350200	Index: C	Blatt 1 von 1
c	Zuschnitt; Freigabe	17.01.2005	Ristovsk	Modellname: 350200 Zng.name: M_350200	
Index	Änderung	Datum	Name		

