

DIE KERAMISCHE LICHTLEISTE



- Die umlaufende, indirekte Beleuchtung befindet sich in der Schattenfuge. Keramik- und LED-Leiste sind perfekt aufeinander abgestimmt.

Die keramische Lichtleiste sorgt für eine dezente, indirekte Beleuchtung der Ofenanlage. Alle Bestandteile sind aufeinander abgestimmt.


DIE FEUERTISCHBELEUCHTUNG



- Die indirekte Beleuchtung unter dem Feuertisch befindet sich in der Schattenfuge. Keramik- und LED-Leiste sind perfekt aufeinander abgestimmt.
- Farbwechsel ganz nach Belieben – mit dem RGB-Conroller.

Die indirekte Beleuchtung des Feuertisches durch die CB Feuertischbeleuchtung. Einfach Clipshalterung anbringen, LED-Lichtleisten einclippen – fertig.


DIE KUBUSBELEUCHTUNG



- In folgenden Größen erhältlich:
22x22cm, 22x32cm, 32x32cm, 32x80cm,
32x120cm

LED Lichtmodule für die CB Kubusmodule. Alle Kubusgrößen können mit den LED Lichtmodulen ausgerüstet werden.

DIE NISCHENBELEUCHTUNG



- Mehrere Regale möglich
- Die Regalbreite ist variabel
- Regalhöhe 35 cm oder 75 cm

Perfekt beleuchtete Nischen einfach erstellen – mit der CB Nischenbeleuchtung. Auch übereinander liegende, beleuchtete Regale können ohne Probleme realisiert werden.

DIE MÖGLICHKEITEN IM ÜBERBLICK

Öfen sind heutzutage nicht nur alleine zum Heizen da – es sind Möbelstücke. Moderne Designobjekte – oft im Mittelpunkt des Hauses. Dank modernster Beleuchtungstechnik und komplett aufeinander abgestimmter Systembauteile können Sie Ihre Ofenanlage nun durch perfekte Beleuchtungselemente zu einem wahren Schmuckstück in Ihrem Hause machen. Alle Beleuchtungs-Systemteile sind allein oder, je nach Geschmack, auch in Kombination miteinander einsetzbar. Alles ist aufeinander abgestimmt und montagesicher, alleine durch Steckverbindungen verbaubar.



LED-BELEUCHTUNG

DIE ÜBERSICHT



Die Einspeise-Box

- Netzteil: Anschluss 230 V AC
- Ausgang: 12 V DC max. 100 W
- RGB-Controller
Einstellung jeder gewünschten Farbe per Fernbedienung
- 3 x Anschluss für die LED-Beleuchtung mit verpolungssicheren Steckern vormontiert

DIE KERAMISCHE LICHTLEISTE



Kabeleinführung



Keramikleiste einmauern



LED-Leiste einclippen

DIE FEUERTISCHBELEUCHTUNG



Halte-Clips



Clips ankleben



LED-Leiste einclippen

DIE KUBUSBELEUCHTUNG



Einbaubox einmauern



Kubus einschieben



Rückwandmodul anstecken

DIE NISCHENBELEUCHTUNG



Nischenleisten einmauern



LED-Leiste einclippen



Alle Kabel sind steckfertig vormontiert. Verpolungssicher mit Stecker und Kupplung.

Die Kabel

- Verbindungsleitung in verschiedenen Längen
- Flexibler Eckverbinder
- Y-Stecker zum Abzweigen

CB EINSPEISESET 12V

WG: KB

12V LED-EINSPEISE-SET – mit Fernbedienung

Artikelnummer	Maße cm	Watt	Listenpreis CHF
eledess	23,5x23,5x10,5	100	388.00



CB LED-LEISTE 12V

WG: KB

12V LED-LEISTE – in Plexiglasrohr mit Stecker und Kupplung

Artikelnummer	Länge LED cm	Länge Gesamt* cm	Watt	Listenpreis CHF
elled10	10	12,5	0,8	40.00
elled20	20	22,5	1,5	55.00
elled30	30	32,5	2,2	67.00
elled50	50	52,5	3,6	81.00



* inkl. Stecker und Kupplung

CB LED-ZUBEHÖR 12V

WG: KB

12V LED-VERBINDUNGSKABEL – mit Stecker und Kupplung

Artikelnummer	Länge cm	Listenpreis CHF
ezledsk6	6	20.00
ezledsk50	50	31.00
ezledsk100	100	39.00
ezledsk300	300	57.00



12V LED-CLIP

Artikelnummer	Verwendung	Listenpreis CHF
ezledcl1	zur Montage der LED-Leiste an Naturstein	2.00



12V LED-VERTEILERKUPPLUNG (Y-Stecker) – zum Anschluss von zwei Verbrauchern

Artikelnummer	Verwendung	Listenpreis CHF
ezledvk2	zum Anschluss von zwei Verbrauchern	31.00



ACHTUNG 12V-LEDs sind nicht hitzebeständig → vor Erwärmung schützen!

HINWEIS Einzelne Leitungen sollten nicht länger als 3 m sein → Spannungsabfall!

12V LED RÜCKWANDBELEUCHTUNGSMODUL – zu Kubus

	Artikelnummer	Maße cm	Watt	Listenpreis CHF
Ein-speiseset	eledess	23,5 x 23,5 x 10,5	100	388.00
	kbrwled2222	22 x 22 x 3	2,9	204.00
	kbrwled2232	22 x 32 x 3	2,9	240.00
	kbrwled3232	32 x 32 x 3	4,4	265.00
	kbrwled3280	32 x 80 x 3	11,6	509.00
	kbrwled32120	32 x 120 x 3	17,3	739.00



DAZU PASST CB Kubussystem
Siehe Seite 94 ff.

CB BELEUCHTUNGSSYSTEM KERAMIK

KERAMISCHE LEISTE – zur indirekten LED-Beleuchtung

	Artikelnummer	Länge cm	Listenpreis CHF
	klled10	10,5	43.00
	klled30	30,5	70.00
	klled50	50,5	105.00



KERAMISCHE NISCHENLEISTE – zur indirekten LED-Beleuchtung

	Artikelnummer	Länge cm	Listenpreis CHF
	knlled35	35,5	119.00
	knlled75	75	208.00



KERAMISCHE LEISTE ANSCHLUSSSTÜCK – zur indirekten Beleuchtung

	Artikelnummer	Länge cm	Listenpreis CHF
	klastled	5 cm mit Bohrung	50.00



KERAMIKLEISTEN ECKE – 90 Grad, 6x6 cm Außenmaß

	Artikelnummer	Länge cm	Listenpreis CHF
	kle90led	6 x 6	64.00



CB EMPFIEHLT Gerne erstellt Ihnen Stefan Schneider eine kleine technische Skizze Ihrer LED-Beleuchtung – +49 (0) 8393 9469 - 422.

LED-BELEUCHTUNG

CB BODEN-KALTLUFTLEISTE


LED-BELEUCHTUNG



Durch die Boden-Kaltluftleiste lässt sich auf einfache Weise ein umlaufender Untertritt erstellen, durch welche die Luftzufuhr in die Ofenanlage erfolgt.

Bei immer geradlinigeren und moderneren Öfen ist dies die perfekte Möglichkeit ohne optisch störende Gitter die Luftzuführung sicherzustellen. Für die Ecken wurde eigens ein Eckelement entwickelt. Die Boden-Kaltluftleiste und das Eckelement sind statisch belastbar, d.h. die komplette Vormauerung kann auf diesen Elementen aufliegen.

Die Luftleisten enthalten bereits Klippaufnahmen für die CB LED Lichtleisten. Somit kann auf einfachste Weise eine beleuchtete Schattenfuge erstellt werden – das Highlight eines jedes Raumes!



CB BODEN-KALTLUFTLEISTE

WG: KR

CB KERAMISCHE BODENKALTLUFTLEISTE

	Artikelnummer	Länge cm	Freier Querschnitt cm ²	Listenpreis CHF
gerade	llb50k	50 cm	400 cm ² /lfm.	167.00
Ecke	llb90k	18x18 cm	-	134.00



HINWEIS

Abmessungen siehe S. 30. Technische Zeichnung auf Anfrage.

CB KERAMISCHE LUFTLEISTEN

WG: KR

CB KERAMISCHE LUFTLEISTE – llk = Kaltluft, llw = Warmluft

	Artikelnummer	Länge cm	Freier Querschnitt cm ²	Listenpreis CHF
gerade	llk45k	45 cm	400 cm ² /lfm.	156.00
	llk71k	71 cm	400 cm ² /lfm.	278.00
	llw45k	45 cm	400 cm ² /lfm.	156.00
	llw71k	71 cm	400 cm ² /lfm.	278.00
Ecke	llw45k90	90°	Keine Luftführung	121.00
	llw45k135	135°	Keine Luftführung	121.00



LED-BELEUCHTUNG

CB KERAMISCHE LÜFTUNGSNISCHE – inkl. LED-Beleuchtung

	Artikelnummer	Freier Querschnitt cm ²	Listenpreis CHF
	ekn2ll25	230 cm ² /lfm.	810.00

BESTANDTEILE FÜR BELEUCHTUNGSOPTIONEN

CB EINSPEISE-SET 12V

WG: KB

12V LED EINSPEISE-SET – mit Fernbedienung

	Artikelnummer	Maße cm	Watt	Listenpreis CHF
	eledess	23,5x23,5x10,5	100	388.00




CB LED-LEISTE 12V

WG: KB

12V LED-LEISTE – in Plexiglasrohr mit Stecker und Kupplung

	Artikelnummer	Länge cm	Watt	Listenpreis CHF
	elled10	10	0,8	40.00
	elled20	20	1,5	55.00
	elled30	30	2,2	67.00
	elled50	50	3,6	81.00



CB LED-ZUBEHÖR 12V

WG: KB

12V LED-VERBINDUNGSKABEL – mit Stecker und Kupplung

Artikelnummer	Länge cm	Listenpreis CHF
ezledsk6	6	20.00
ezledsk50	50	31.00
ezledsk100	100	39.00
ezledsk300	300	57.00



CB EINSPEISE-SET 5V

WG: EL

5V EINSPEISE-SET – für LED-Lichtleiste und Nischenbeleuchtung

Artikelnummer	Beschreibung	Leistung	Listenpreis CHF
eess	inkl. 4m Verbindungskabel und Unterputzdose	25 Watt	179.00



CB LED-LEISTE 5V

WG: EL

5V LED LICHTLEISTE – mit Stecker und Kupplung zum Verbinden

Artikelnummer	Länge cm	Leistung	Listenpreis CHF
ell45	45	2,0 Watt	238.00
ell71	71	3,1 Watt	371.00



Farbtemperatur: 3.000 K (Kelvin)
generelle Definition warmweiß:
von 2.700 – 3.000 K



HINWEIS

LED-Leisten hochtemperaturbeständig bis 105°C. Geeignet für den Bereich Warmluftaustritt.

CB LED-ZUBEHÖR 5V

WG: EL

5V LED-ZUBEHÖRTEILE

Artikelnummer	Beschreibung	Listenpreis CHF
ezsk45	45 cm Silikonkabel mit Steckverbindung und Kupplung	37.00
ezsk100	100 cm Silikonkabel mit Steckverbindung und Kupplung	46.00
ezsk400	Anschlussleitung 4 m mit Steckverbindung	55.00
ezyst	Y-Stecker, Silikonkabelverteiler für 2 Verbraucher	26.00
ezdim5v	Dimmschalter für hitzebeständige LED und Infrarotfernbedienung	149.00



CB EMPFIEHLT

Das optische Highlight jeder Ofenanlage – die CB Bodenkaltluftleiste mit LED-Beleuchtung – Funktion und Optik in einem!