

neocube®  
modern style of fire






## Die neocube AR App

Augmented Reality - erleben und konfigurieren Sie Ihren ganz persönlichen neocube in Ihren eigenen vier Wänden.





## Die neocube Vision

Beeindruckendes Design – bestehend aus modernsten und hochwertigsten Materialien. Vorgefertigt in höchster Industriequalität. In kurzer Zeit ohne Entstehung von Schmutz montiert. Zum starken Pauschal-Preis. **Das ist neocube – modern style of fire.**

neocube – Feuerstätte 2.0



neocube®  
modern style of fire

## Einzigartiges Design in atemberaubenden Oberflächen

Die sieben neocube Serien umfassen insgesamt 34 verschiedene Modelle. Für atemberaubende Individualität und Qualität ist jedes Modell in acht hochwertigen Sinterkeramik-Oberflächen erhältlich. Um optimale Montageausführung und -qualität zu gewährleisten, bestehen alle Geräte lediglich aus wenigen, perfekt aufeinander abgestimmten und in höchster Industriequalität gefertigten Bauteilen. Jeder neocube kann in nur wenigen Stunden ohne Entstehung von Schmutz aufgebaut werden. Neben dem Design steht neocube für exzellente Verbrennungstechnik und starkes Preis-Leistungsverhältnis. Alle neocube P-, C- und F-Modelle können direkt an die Wand angebaut werden.\*



P10-SERIE



P20-SERIE



P30-SERIE



F-SERIE



EXZELLENT  
VERBRENNUNG



HOCHWERTIGE  
VERARBEITUNG



EINFACHE  
MONTAGE



EINZIGARTIGE  
OBERFLÄCHEN



HOCHSCHIEBBARE  
SICHTSCHEIBE



C-SERIE



S10/20-SERIE



S30-SERIE

# MODELLE

Serie	P10	P20	P30	F
Sichtscheibe	Panorama	Panorama	Panorama	Frame
ohne Bank				
Modell   Preis	P10   8'802.- CHF	P20   9'145.- CHF	P30   12'350.- CHF	F10   8'115.- CHF
Bank mittig				
Modell   Preis	P11   9'718.- CHF	P21   9'946.- CHF	P31   13'953.- CHF	F11   8'916.- CHF
Bank rechts				
Modell   Preis	P12   9'718.- CHF	P22   9'946.- CHF	P32   13'953.- CHF	F12   8'916.- CHF
Bank links				
Modell   Preis	P13   9'718.- CHF	P23   9'946.- CHF	P33   13'953.- CHF	F13   8'916.- CHF
Feuersims				
Modell   Preis	P14   9'718.- CHF	P24   9'946.- CHF	P34   13'953.- CHF	F14   8'916.- CHF
XL				
Modell   Preis				



Oben stehende Preise gültig für neocube Sinterkeramik Basis-Sortiment. Listenpreise inkl. MwSt.


C10	C20	S10	S20	S30
Corner	Corner	Style	Style	Style
				
C10   8'916.- CHF	C20   8'916.- CHF	S10   5'483.- CHF	S20   5'483.- CHF	S30   6'169.- CHF
				
C12   9'832.- CHF	C22   9'832.- CHF			
				
C13   9'832.- CHF	C23   9'832.- CHF			
				
C14   9'832.- CHF	C24   9'832.- CHF			
				
		S10XL   5'940.- CHF	S20XL   5'940.- CHF	S30XL   6'742.- CHF



## Die neocube AR App Augmented Reality



Erleben und konfigurieren Sie Ihren ganz persönlichen neocube in Ihren eigenen vier Wänden. QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.







S20XL - neznr



P30 - juwr




neocube®  
modern style of fire


## DIE MANUFAKTUR

# feel free!

### Die individuelle Feuerstätte

Auf Basis aller neocube Modelle lässt sich mit den feel free! Manufaktur Optionen eine individuelle Feuerstätte planen und ganz einfach zum starken Festpreis kalkulieren. Die komplette Feuerstätte wird werkseitig in höchster Industriequalität vorgefertigt und testweise aufgebaut. Die komplette individuelle Ofenanlage besteht lediglich aus nur wenigen Bauteilen. Eine perfekte Montage ohne Dreck und Staub innerhalb weniger Stunden ist damit sichergestellt.





# Der Mittelpunkt jeden Raumes

Die Kombination der einmaligen keramischen Oberflächen mit dem großzügigen Feuerpanorama machen neocube so einzigartig und zum Mittelpunkt jeden Raumes - natürlich ausgestattet mit modernster Verbrennungstechnik, hochschiebbarem und belüftetem Scheibenmechanismus.

## Feuer trifft Design







S30XL - nyns



P30 - ircs



P21 - juwr | neyr



S10XL - arws

# neocube – Sinterkeramik | Basis-Sortiment

Einmalige Oberflächen für einmalige Feuerstätten. Deswegen ist neocube in acht ganz unterschiedlichen Sinterkeramik-Oberflächen erhältlich. Jede Oberfläche verleiht der neocube Feuerstätte ein ganz einmaliges und besonderes Erscheinungsbild. Von modern bis elegant, von Edelrostopptik über Beton bis hin zu Holzoptik – alles eine Frage der Keramikauswahl. Immer extrem hochwertig und widerstandsfähig.

Bei verputzten Oberflächen kann es oft zu unschönen Putzrissen kommen – dies ist bei der hochwertigen keramischen Putzoberfläche Just White riverwashed ausgeschlossen.



Die hier abgebildeten Keramik Oberflächen sind im Standard-Listenpreis der jeweiligen neocube Modelle zur freien Auswahl enthalten.



# Starke Partner für höchste Qualität

NEOLITH®

DEKTON®  
ULTRACOMPACT SURFACES

LAMINAM

SAPIENSTONE

INFINITY™

Lithotech.  
The Technical Stone



WÄRMESPEICHEREND



WASSERUNDURCHLÄSSIG



100% NATÜRLICH



RECYCELBAR



KRAZFEST



TEMPERATURBESTÄNDIG



HYGIENISCH



UV-BESTÄNDIG



LEICHT ZU REINIGEN



BIEGEFEST



SÄURE- UND BASENBESTÄNDIG



ANTIBAKTERIELL



- ✓ 3-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus hochschiebbar
- ✓ kompakte Bauweise
- ✓ wandbündig
- ✓ geringe Tiefe

P10

ohne Bank

Preis: 8'802.- CHF



P11

Bank mittig

Preis: 9'718.- CHF



P12

Bank rechts

Preis: 9'718.- CHF

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



Modell	Preis in CHF	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
P10	8'802.-	H: 170,00 B: 62,20 - T: 50,00	230 kg	50 kg	33 cm	✓
P11	9'718.-	H: 170,00 B: 105,00 - T: 50,00	290 kg	50 kg	33 cm	✓
P12	9'718.-	H: 170,00 B: 105,00 - T: 50,00	290 kg	50 kg	33 cm	✓
P13	9'718.-	H: 170,00 B: 105,00 - T: 50,00	290 kg	50 kg	33 cm	✓
P14	9'718.-	H: 170,00 B: 82,20 - T: 60,00	240 kg	50 kg	33 cm	✓

**INFO**

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: [www.neocube.ch](http://www.neocube.ch)



**P13**

Bank links

Preis: 9'718.- CHF



**P14**

Feuersims

Preis: 9'718.- CHF



P20

ohne Bank

Preis: 9'145.- CHF

- ✓ 3-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus hochschiebbar
- ✓ breite Feuersicht
- ✓ wandbündig
- ✓ geringe Tiefe



P21

Bank mittig

Preis: 9'946.- CHF



P22

Bank rechts

Preis: 9'946.- CHF

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



Modell	Preis in CHF	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
P20	9'145.-	H: 170,00 B: 77,20 - T: 50,00	285 kg	75 kg	33 cm	✓
P21	9'946.-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 50,00	345 kg	75 kg	33 cm	✓
P22	9'946.-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 50,00	345 kg	75 kg	33 cm	✓
P23	9'946.-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 50,00	345 kg	75 kg	33 cm	✓
P24	9'946.-	H: 170,00 B: 97,20 - T: 60,00	295 kg	75 kg	33 cm	✓

**INFO**

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: [www.neocube.ch](http://www.neocube.ch)



**P23**

Bank links

Preis: 9'946.- CHF



**P24**

Feuersims

Preis: 9'946.- CHF





P30

ohne Bank

Preis: 12'350.- CHF

- ✓ 3-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus hochschiebbar
- ✓ große und tiefe Feuersicht
- ✓ durchgängige Glasfläche
- ✓ wandbündig



P31

Bank mittig

Preis: 13'953.- CHF



P32

Bank rechts

Preis: 13'953.- CHF

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



Modell	Preis in CHF	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
P30	12'350.-	H: 178,80 B: 74,90 - T: 67,00	340 kg	-	33 cm	✓
P31	13'953.-	H: 178,80 B: 120,00 - T: 67,00	400 kg	-	33 cm	✓
P32	13'953.-	H: 178,80 B: 120,00 - T: 67,00	400 kg	-	33 cm	✓
P33	13'953.-	H: 178,80 B: 120,00 - T: 67,00	400 kg	-	33 cm	✓
P34	13'953.-	H: 178,80 B: 94,90 - T: 77,00	350 kg	-	33 cm	✓

**INFO**

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: [www.neocube.ch](http://www.neocube.ch)



**P33**

Bank links

Preis: 13'953.- CHF



**P34**

Feuersims

Preis: 13'953.- CHF



C10

ohne Bank

Preis: 8'916.- CHF

- ✓ 2-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus hochschiebbar
- ✓ breite Feuersicht
- ✓ durchgängige Glasfläche
- ✓ wandbündig
- ✓ geringe Tiefe



C12

Bank rechts

Preis: 9'832.- CHF



C13

Bank links

Preis: 9'832.- CHF

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



Modell	Preis in CHF	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
C10	8'916.-	H: 170,00 B: 81,20 - T: 52,50	315 kg	75 kg	33 cm	✓
C12	9'832.-	H: 170,00 B: 124,40 - T: 52,50	375 kg	75 kg	33 cm	✓
C13	9'832.-	H: 170,00 B: 124,40 - T: 52,50	375 kg	75 kg	33 cm	✓
C14	9'832.-	H: 170,00 B: 91,20 - T: 62,50	325 kg	75 kg	33 cm	✓

**INFO**

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: [www.neocube.ch](http://www.neocube.ch)



**C14**

Feuersims

Preis: 9'832.- CHF





C20

ohne Bank

Preis: 8'916.- CHF

- ✓ 2-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus hochschiebbar
- ✓ breite Feuersicht
- ✓ durchgängige Glasfläche
- ✓ wandbündig
- ✓ geringe Tiefe



C22

Bank rechts

Preis: 9'832.- CHF



C23

Bank links

Preis: 9'832.- CHF

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



Modell	Preis in CHF	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
C20	8'916.-	H: 170,00 B: 81,20 - T: 52,50	315 kg	75 kg	33 cm	✓
C22	9'832.-	H: 170,00 B: 124,40 - T: 52,50	375 kg	75 kg	33 cm	✓
C23	9'832.-	H: 170,00 B: 124,40 - T: 52,50	375 kg	75 kg	33 cm	✓
C24	9'832.-	H: 170,00 B: 91,20 - T: 62,50	325 kg	75 kg	33 cm	✓

**INFO**

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: [www.neocube.ch](http://www.neocube.ch)



**C24**

Feuersims

Preis: 9'832.- CHF





F10

ohne Bank

Preis: 8'115.- CHF

- ✓ große Feuerungsöffnung
- ✓ klare Formensprache
- ✓ kompakte Bauweise
- ✓ wandbündig



F11

Bank mittig

Preis: 8'916.- CHF



F12

Bank rechts

Preis: 8'916.- CHF

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



Modell	Preis in CHF	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge	Sockelblende (optional)
F10	8'115.-	H: 170,00 B: 77,40 - T: 52,50	260 kg	100 kg	33 cm	✓
F11	8'916.-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 52,50	320 kg	100 kg	33 cm	✓
F12	8'916.-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 52,50	320 kg	100 kg	33 cm	✓
F13	8'916.-	H: 170,00 B: 120,00 - T: 52,50	320 kg	100 kg	33 cm	✓
F14	8'916.-	H: 170,00 B: 77,40 - T: 62,50	270 kg	100 kg	33 cm	✓

**INFO**

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter: [www.neocube.ch](http://www.neocube.ch)



**F13**

Bank links

Preis: 8'916.- CHF



**F14**

Feuersims

Preis: 8'916.- CHF





- ✓ 2-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus klappbar
- ✓ große Feuersicht
- ✓ durchgängige Glasfläche
- ✓ sehr kompakte Bauweise
- ✓ klare Formensprache

**S10** Türgriff rechts

Preis: 5'483.- CHF



Modell	Preis in CHF	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge
S10	5'483.-	H: 150,00 B: 40,00 - T: 40,00	150 kg	-	33 cm
S10XL	5'940.-	H: 165,00 B: 40,00 - T: 40,00	155 kg	30 kg	33 cm

**INFO** Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter [www.neocube.ch](http://www.neocube.ch)

**S10 XL** Türgriff rechts

Preis: 5'940.- CHF

# neocube | S20-Serie



DIBt

S20

Türgriff links

Preis: 5'483.- CHF

- ✓ 2-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus klappbar
- ✓ große Feuersicht
- ✓ durchgängige Glasfläche
- ✓ sehr kompakte Bauweise
- ✓ klare Formensprache



DIBt

S20

XL

Türgriff links

Preis: 5'940.- CHF

Modell	Preis in CHF	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge
S20	5'483.-	H: 150,00 B: 40,00 - T: 40,00	150 kg	-	33 cm
S20XL	5'940.-	H: 165,00 B: 40,00 - T: 40,00	155 kg	30 kg	33 cm

INFO

Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter [www.neocube.ch](http://www.neocube.ch)

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.





DIBt

S30

Preis: 6'169.- CHF

- ✓ 3-seitiges Panoramaglas
- ✓ Scheibenmechanismus klappbar
- ✓ große Feuersicht
- ✓ durchgängige Glasfläche
- ✓ sehr kompakte Bauweise
- ✓ klare Formensprache



DIBt

S30 XL

Preis: 6'742.- CHF

Modell	Preis in CHF	Maße in cm	Gewicht	Zusatzspeicher Naturstein (opt.)	Scheitholz-länge
S30	6'169.-	H: 150,00 B: 40,00 - T: 40,00	150 kg	-	33 cm
S30XL	6'742.-	H: 165,00 B: 40,00 - T: 40,00	155 kg	30 kg	33 cm

**INFO** Die passenden Funkenschutz- und Vorlegeplatten für Sommer & Winter finden Sie online unter [www.neocube.ch](http://www.neocube.ch)

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.





S30XL - kels

# neocube – Zubehör

## Zusatzspeicher Naturstein

Jeder neocube der P-, C-, F- und SXL-Serie kann mit einem optionalen Zusatzspeicher aus **Naturstein** ausgestattet werden. Ausnahme P30-Serie – hier ist kein Zusatzspeicher möglich.



P10-Serie



P20- und C-Serie



F-Serie



S10XL/S20XL/S30XL

Zusatzspeicher	P10-Serie	P20-Serie	C-Serie	F-Serie	S10XL, S20XL, S30XL
<b>Gewicht</b>	ca. 50 kg	ca. 75 kg	ca. 75 kg	ca. 100 kg	ca. 30 kg
<b>Preis</b>	509.- CHF	561.- CHF	561.- CHF	612.- CHF	406.- CHF

## Sockelblende

Jeder neocube der P-, C- und F-Serie (mit und ohne Bank) kann mit einer optionalen Sockelblende aus pulverbeschichtetem Stahl ausgestattet werden. Diese Zusatzoption hat ausschließlich eine optische Funktion. Zur Verwendung der Sockelblende müssen die Füße des Ofens um ca. 10 mm nach oben gestellt werden. Dies ist notwendig, damit der Ofen genug Raumluft für die Verbrennung erhält. Die Sockelblende ist um ca. 25 mm nach innen versetzt. Die Sockelblende ist nachrüstbar und einfach zu montieren.



Sockelblende	P-Serie	C-Serie	F-Serie
<b>ohne Bank</b>	200.- CHF	200.- CHF	200.- CHF
<b>mit Bank</b>	252.- CHF	252.- CHF	252.- CHF
<b>Aufpreis feel free</b>	In Bezug auf die Sockellänge des Grundmodells		
	1-50 cm länger 114.- CHF	ab 51 cm länger 172.- CHF	

# neocube – Zusatzoptionen

## isoPRO Zulassung



Grundsätzlich können alle neocube P-, C- und F-Modelle direkt ohne Abstand an zu schützenden Wänden montiert werden, welche einen K-Wert von  $\geq 0,40 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$  aufweisen.


Bei neu gebauten Häusern sind die Wände allerdings oft **hochwärmegedämmt**. Von hochwärmegedämmten Wänden spricht man ab einem K-Wert von  $\leq 0,40 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ . In diesem Fall muss für eine direkte rückseitige Wandmontage die neocube Zusatzoption isoPRO ausgewählt werden. In der vom DBI-Institut zertifizierten isoPRO-Variante besitzt der neocube eine 5 cm tiefere Bauweise, in welcher ein zusätzlicher Strahlungsreflektor installiert ist. Die isoPRO Zulassung beinhaltet den direkten Wandanbau bis zu einem K-Wert von  $0,10 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ . Bezüglich der genauen Beschaffenheit bzw. des K-Wert der Aufstellwand, gibt i. d. R. das zuständige Bauunternehmen oder ggf. ein Energieberater Auskunft.

### C/F-Serie

Tiefe Standard-Variante: 52,5 cm  
Tiefe isoPRO-Variante: 57,5 cm

**Achtung:** Bei allen C- und F-Modellen muss ein seitlicher Abstand von 5 bzw. 40 cm zu hochwärmegedämmten Wänden eingehalten werden – s. unten.

isoPRO	C/F-Serie
ohne Bank	auf Anfrage
mit Bank/Sims*	auf Anfrage



### P10/P20-Serie\*

Tiefe Standard-Variante: 50,0 cm  
Tiefe isoPRO-Variante: 55,0 cm

isoPRO	P10/P20-Serie*
ohne Bank	auf Anfrage
mit Bank/Sims*	auf Anfrage

**\*Hinweise:** Bei allen Modellen mit Bank/Sims wird diese ebenfalls um 5 cm tiefer ausgeführt.


Die neocube P30-Serie erfüllt aufgrund ihrer Konzeption bereits in der Basis-Variante alle Voraussetzungen für einen wandbündigen Aufbau an hochwärmegedämmten Wänden.

Bei der isoPRO Variante erhöht sich das Gewicht pro Modell um ca. 15 kg.

**Achtung!** Die Zusatzoption isoPRO ist nur bei Standardhöhe zulässig!

## Verbrennungsluft-Adapter - Anschluss unten -

Für alle Modelle der P-, C- und F-Serie.



Preise	P10/P20-Serie*	C-Serie	F-Serie
	183.- CHF	183.- CHF	183.- CHF

\* Die neocube P30-Serie kann aufgrund ihrer Konzeption auch ohne Adapter sowohl hinten als auch unten angeschlossen werden.


# neocube – Funkenschutzplatten - Sommer/Winter

Für jedes neocube Modell gibt es die passenden zweiteiligen Funkenschutz- und Vorlegeplatten aus Glas nach Maßanfertigung als Sommer- und Winterplatte.



Alle neocube Sommer- und Winterplatten im Überblick unter:

[www.neocube.ch](http://www.neocube.ch)



Sommerplatte

Winterplatte

Alle neocube Sommer- und Winterplatten sind eigens so aufeinander abgestimmt, dass sie eine homogene Fläche bilden.


# neocube – AR-App | Augmented Reality




Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben!



- ▶ App im iOS App Store oder Android Play Store herunterladen.
- ▶ Boden scannen und in den eigenen vier Wänden das gewünschte Modell platzieren.
- ▶ Zwischen den Modellen und allen verfügbaren Materialien kinderleicht wechseln.
- ▶ Alle Informationen und technische Daten über den neocube erfahren.



- ▶ Händler in Ihrer Nähe suchen.
- ▶ Wunschmodell mit Familie und Freunden teilen.




QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



# neocube Sinterkeramik

Die neocube Oberfläche ist aus hochwertiger Sinterkeramik hergestellt. Hierzu werden die extrem harten Sinterkeramik-Platten in einem sehr aufwendigen Gährungsschnitt-Sägeverfahren aufgetrennt und anschließend zum Ofenbauteil verarbeitet. Sinterkeramik Oberflächen werden weltweit für die hochwertigsten und anspruchsvollsten Einsatzbereiche verwendet. Gerade die einmaligen Texturen der Sinterkeramik verleihen dem neocube das atemberaubende Erscheinungsbild. Neben den optischen Qualitäten ist Sinterkeramik durch die herausragenden physikalischen Eigenschaften perfekt für den Einsatz im Bereich Feuerstätten geeignet.

## neocube in einzigartigen Oberflächen







C20 - irgs






feel free Nr. 13 - juwr | neyr



S10XL - kels

# neocube – Einfachste Montage

neocube Heizkamine sind durch die modulare Bauweise sehr einfach zu montieren. Die komplette Ofenanlage besteht nur aus wenigen aufeinander abgestimmten Bauteilen. Die keramische Verkleidung ist an den Kanten verklebt - auch bei Modellen mit Bank - und besteht lediglich aus wenigen Elementen. Alle P-, C- und F-Modelle können - auch bei zu schützenden Wänden\* - wandbündig aufgestellt werden. Durch das intelligente Einstellsystem können alle Keramik-Bestandteile ganz einfach gegeneinander verstellt und ausgerichtet werden. Vor der Auslieferung wird jeder neocube werkseitig aufgebaut. Damit kann eine optimale Ausführung und Passgenauigkeit sichergestellt werden.



\* Der wandbündige Anbau der neocube Ofenanlage ist vor der Montage mit dem zuständigen Schornsteinfeger abzuklären.






### Montagevideo online!

Jetzt QR-Code scannen und neocube Montagevideo anschauen (3 min.).

Selbst aufwendigste feel free! -Ofenanlagen bestehen lediglich aus wenigen aufeinander abgestimmten Bauteilen – eine einfache, schnelle und saubere Montage ist damit gewährleistet.



# neocube – Einfachste Montage

Selbst aufwendigste feel free! -Ofenanlagen bestehen lediglich aus wenigen aufeinander abgestimmten Bauteilen – eine einfache, schnelle und saubere Montage ist damit gewährleistet. Die komplette Feuerstätte wird werkseitig in höchster Industriequalität vorgefertigt und im Werk komplett aufgebaut, bevor sie versandt wird – höchste Qualität und Passgenauigkeit ist dadurch sichergestellt.



Individuelle feel free! Ofenanlage ohne Staub und Dreck montiert und angeschlossen in wenigen Stunden.





## Garantierte Langlebigkeit

Alle neocube Bauteile sind optimal aufeinander abgestimmt, eigens für den Verwendungszweck an der Feuerstätte entwickelt und auf Langlebigkeit geprüft. Für größtmögliche Sicherheit wird die komplette Feuerstätte im Werk in höchster Industriequalität vorgefertigt und testweise aufgebaut.

Alle Bauteile perfekt aufeinander abgestimmt



P10 - cacs



C20 - bars



P13 - beis | nezr



S20XL - bebs



P10 - bars



C12 - arws | ners



C20 - ircs



P21 - juwr | ircs



P23 - phes | nezz



S10 - arws




Auf Basis aller neocube Modelle lässt sich mit den feel free! Manufaktur Optionen eine individuelle Feuerstätte planen und ganz einfach zum starken Festpreis kalkulieren. Die komplette Feuerstätte wird im Werk in höchster Industriequalität vorgefertigt und testweise aufgebaut. Die komplette individuelle Ofenanlage besteht trotzdem lediglich aus wenigen Bauteilen. Eine perfekte Montage ohne Dreck und Staub innerhalb weniger Stunden ist damit sichergestellt.

Ganz viel Gestaltungsspielraum mit der neocube Manufaktur „feel free!“. Alle P-, C- und F-Modelle können in ihren Abmessungen im 10 cm Raster individuell in jede Richtung zum pauschalen Aufpreis verändert werden. Darüber hinaus bieten weitere Optionen und Oberflächen nahezu unendliche Möglichkeiten. Ob millimetergenaue Bauteile, geschlossene Rückwände, deckenhohe Ofenausführung mit integrierten Lüftungsgittern, zweifarbige Ofenbank im Materialmix – in der feel free! Manufaktur ist alles möglich.

### 20% Zusatzrabatt bei Auswahl von mehreren feel free-Optionen!

Werden bei einem neocube mehrere feel free! Zusatzoptionen gewählt, so erhält der Kunde 20% Rabatt auf alle Optionen.

Ofenbank – Verlängerung	✓
neocube – Bankmodul	✓
Ofenbank – Erweiterung nach vorne	✓
Ofen – Erhöhung	✓
Ofen – Vertiefung	✓
Sichtscheibe – nach oben	✓
Ofen – deckenhoch	✓
Türelement andere Keramik	✓
Ofenbank – Material-Mix	✓
Rückseite – geschlossen	✓
neocube – Holzfächer	✓
Sims umlaufend "ohne Überstand"	✓
Sims umlaufend "mit Überstand"	✓
neocube – millimetergenau	✓
Weitere Keramik-Oberflächen	✓
Sonderbank L-Form freitragend	✓




neocube – Holzfächer

Stahl: ab 1'432.- CHF

Keramik: ab 2'564.- CHF

Holzbox: ab 538.- CHF







# Der Überblick

feel free!

Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis (CHF)	Schema						
Nr. 1 		Ofenbank	<table border="1"> <tr> <td>10 – 30 cm:</td> <td>1'225.-</td> </tr> <tr> <td>40 – 60 cm:</td> <td>1'740.-</td> </tr> </table>	10 – 30 cm:	1'225.-	40 – 60 cm:	1'740.-			
		10 – 30 cm:	1'225.-							
40 – 60 cm:	1'740.-									
Verlängerung	Details Seite 54									
Nr. 2 		neocube	<table border="1"> <tr> <td>25/35/45 cm:</td> <td>1'225.-</td> </tr> <tr> <td>55 – 105 cm:</td> <td>1'740.-</td> </tr> <tr> <td>115 – 205 cm:</td> <td>3'079.-</td> </tr> </table>	25/35/45 cm:	1'225.-	55 – 105 cm:	1'740.-	115 – 205 cm:	3'079.-	
		25/35/45 cm:	1'225.-							
55 – 105 cm:	1'740.-									
115 – 205 cm:	3'079.-									
Bankmodul	Details Seite 54									
Nr. 3 		Ofen	<table border="1"> <tr> <td>10 – 30 cm:</td> <td>1'225.-</td> </tr> <tr> <td>40/50 cm:</td> <td>1'740.-</td> </tr> </table>	10 – 30 cm:	1'225.-	40/50 cm:	1'740.-			
		10 – 30 cm:	1'225.-							
40/50 cm:	1'740.-									
Erweiterung nach vorne	Details Seite 55									
Nr. 4 		Ofen	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">P/C/F-Modelle</td> </tr> <tr> <td>10 – 50 cm:</td> <td>1'225.-</td> </tr> </table>	P/C/F-Modelle		10 – 50 cm:	1'225.-			
		P/C/F-Modelle								
10 – 50 cm:	1'225.-									
Erhöhung	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">S-Modelle</td> </tr> <tr> <td>10 – 30 cm:</td> <td>504.-</td> </tr> </table>	S-Modelle		10 – 30 cm:	504.-	Details Seite 55				
S-Modelle										
10 – 30 cm:	504.-									
Nr. 5 		Ofen	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ohne Bank</td> </tr> <tr> <td>10/20 cm:</td> <td>1'225.-</td> </tr> </table>	ohne Bank		10/20 cm:	1'225.-			
		ohne Bank								
10/20 cm:	1'225.-									
Vertiefung	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">mit Bank</td> </tr> <tr> <td>10/20 cm:</td> <td>1'740.-</td> </tr> </table>	mit Bank		10/20 cm:	1'740.-	Details Seite 56				
mit Bank										
10/20 cm:	1'740.-									
Nr. 6 		Sichtscheibe	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">P10 + P20 + F10:</td> </tr> <tr> <td>10 – 30 cm:</td> <td>1'740.-</td> </tr> </table>	P10 + P20 + F10:		10 – 30 cm:	1'740.-			
		P10 + P20 + F10:								
10 – 30 cm:	1'740.-									
nach oben	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">C10 + C20 + P30:</td> </tr> <tr> <td>10 – 30 cm:</td> <td>2'255.-</td> </tr> </table>	C10 + C20 + P30:		10 – 30 cm:	2'255.-	Details Seite 56				
C10 + C20 + P30:										
10 – 30 cm:	2'255.-									
Nr. 7 		Ofen	<table border="1"> <tr> <td>h: max. 265 cm</td> <td>3'079.-</td> </tr> </table>	h: max. 265 cm	3'079.-					
		h: max. 265 cm		3'079.-						
deckenhoch	Details Seite 57									
Nr. 8 		Türelement	<table border="1"> <tr> <td>P-Serie</td> <td>332.-</td> </tr> <tr> <td>C-Serie</td> <td>469.-</td> </tr> <tr> <td>F-Serie</td> <td>584.-</td> </tr> </table>	P-Serie	332.-	C-Serie	469.-	F-Serie	584.-	
		P-Serie	332.-							
C-Serie	469.-									
F-Serie	584.-									
andere Keramik	Details Seite 57									

# Der Überblick

Option	Symbol	Bezeichnung	Preis-Übersicht	Schema						
Nr. 9  Details Seite 58		Ofenbank	<table border="1"> <tr> <td>Pauschal:</td> <td>767.-</td> </tr> </table>	Pauschal:	767.-					
		Pauschal:		767.-						
Material-Mix										
Nr. 10  Details Seite 58		Rückseite	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Ofen</td> </tr> <tr> <td>10 – 40 cm:</td> <td>1'225.-</td> </tr> <tr> <td>Komplett:</td> <td>1637.-</td> </tr> </table>	Ofen		10 – 40 cm:	1'225.-	Komplett:	1637.-	
		Ofen								
10 – 40 cm:	1'225.-									
Komplett:	1637.-									
geschlossen	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Bank</td> </tr> <tr> <td>Komplett:</td> <td>664.-</td> </tr> </table>	Bank		Komplett:	664.-					
Bank										
Komplett:	664.-									
Nr. 11  Details Seite 59		neocube	<table border="1"> <tr> <td>Stahl:</td> <td>ab 1'431.-</td> </tr> <tr> <td>Keramik:</td> <td>ab 2'564.-</td> </tr> <tr> <td>Holzbox:</td> <td>ab 538.-</td> </tr> </table>	Stahl:	ab 1'431.-	Keramik:	ab 2'564.-	Holzbox:	ab 538.-	
		Stahl:		ab 1'431.-						
Keramik:	ab 2'564.-									
Holzbox:	ab 538.-									
Holzfächer										
Nr. 12  Details Seite 60		Sims umlaufend	<table border="1"> <tr> <td>15 cm:</td> <td>1'225.-</td> </tr> <tr> <td>25 cm:</td> <td>1637.-</td> </tr> <tr> <td>35 cm:</td> <td>1'934.-</td> </tr> </table>	15 cm:	1'225.-	25 cm:	1637.-	35 cm:	1'934.-	
		15 cm:		1'225.-						
25 cm:	1637.-									
35 cm:	1'934.-									
"ohne Überstand"										
Nr. 13  Details Seite 60		Sims umlaufend	<table border="1"> <tr> <td>25 cm:</td> <td>1'328.-</td> </tr> <tr> <td>35 cm:</td> <td>1'740.-</td> </tr> <tr> <td>45 cm:</td> <td>2'049.-</td> </tr> </table>	25 cm:	1'328.-	35 cm:	1'740.-	45 cm:	2'049.-	
		25 cm:		1'328.-						
35 cm:	1'740.-									
45 cm:	2'049.-									
"mit Überstand"										
Nr. 14  Details Seite 61		neocube	<table border="1"> <tr> <td>Pauschal:</td> <td>607.-</td> </tr> </table>	Pauschal:	607.-					
		Pauschal:		607.-						
millimetergenau										
Nr. 15  Details Seite 64		Weitere Keramik-Sorten	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">P/C/F-Modelle</td> </tr> <tr> <td>Schürze:</td> <td>366.-</td> </tr> <tr> <td>Sockel/Bank:</td> <td>366.-</td> </tr> </table>	P/C/F-Modelle		Schürze:	366.-	Sockel/Bank:	366.-	
			P/C/F-Modelle							
Schürze:	366.-									
Sockel/Bank:	366.-									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">S-Modelle</td> </tr> <tr> <td>Komplett:</td> <td>366.-</td> </tr> </table>	S-Modelle		Komplett:	366.-						
S-Modelle										
Komplett:	366.-									
Nr. 16  Details Seite 61		Sonderbank L-Form	<table border="1"> <tr> <td>P-Modelle:</td> <td>3'594.-</td> </tr> </table>	P-Modelle:	3'594.-					
			P-Modelle:	3'594.-						
<table border="1"> <tr> <td>C/F-Modelle:</td> <td>3'285.-</td> </tr> </table>	C/F-Modelle:	3'285.-								
C/F-Modelle:	3'285.-									

Free | Free |

## Ofenbank – Verlängerung

Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis (CHF)	Schema
Nr. 1 ✓		Ofenbank	10 – 30 cm: 1'225.-	
		Verlängerung	40 – 60 cm: 1'740.-	

Bei allen Modellen mit Ofenbank kann diese im **10 cm Raster** verlängert werden. Bei Zwischenmaßen (z.B. 38 cm Verlängerung) kommt zusätzlich die feel free Option Nr. 14 (millimetergenau) zum Tragen. Bei Verlängerung der Ofenbank um mehr als 60 cm ist es notwendig, die Ofenbank mehrteilig auszuführen = Bankmodul Nr. 2. Bei den Modellen P11, P21, P31 und F11 (Ofenbank beidseitig) ist eine Verlängerung auf beiden Seiten gleichzeitig möglich.



## neocube – Bankmodul

Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis (CHF)	Schema
Nr. 2 ✓		neocube	25/35/45 cm: 1'225.-	
		Bankmodul	55 – 105 cm: 1'740.-	
			115 – 205 cm: 3'079.-	

Die Bankmodule sind in drei verschiedenen Längen-Staffelungen erhältlich. Sie können an jeden neocube der P-, C- und F-Serie an die Seite angebaut werden, an welcher sich keine Ofenbank befindet. Die Bankmodule sind im **10 cm Raster** erhältlich und können entweder beigestellt oder z.B. mit Silikon am neocube fixiert werden.

Hinweis: Zur Verlängerung der Bank feel free! Option Ofenbank - Verlängerung benutzen = Nr. 1 ✓



In der Regel sind alle feel free! Optionen im 10 cm Raster ausgeführt – zusätzlich ist es möglich, gegen einen weiteren Aufpreis von 607 CHF jede Option **millimetergenau** zu fertigen >> s. Seite 61.


## Ofenbank – Erweiterung nach vorne

Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis (CHF)	Schema
Nr. 3 ✓		Ofenbank	10 – 30 cm: 1'225.-	
		Erweiterung nach vorne	40/50 cm: 1'740.-	

Bei allen Modellen mit Ofenbank kann diese im **10 cm Raster um bis zu 50 cm** nach vorne erweitert werden.

Bei Modellen mit bereits verlängerter Ofenbank (Nr. 1) kommen **zusätzlich** folgende Aufpreise für die Erweiterung nach vorne zum Tragen.

Aufpreis	
10 – 30 cm:	195.-
40 – 60 cm:	298.-




## Ofen – Erhöhung

Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis (CHF)	Schema
Nr. 4 ✓		Ofen	P/C/F-Modelle 10 – 50 cm: 1225.-	
		Erhöhung	S-Modelle 10 – 30 cm: 504.-	

Bei allen Modellen kann das obere Keramik-element im **10 cm Raster um bis zu 50 cm** (bei S-Modellen 30 cm) erhöht werden. Eine Erhöhung ist nur bei nicht zu schützenden Wänden möglich!

**Bitte beachten!** Die einzige Möglichkeit eine Ofenerhöhung bei einer zu schützenden Wand zu realisieren, ist zusätzlich zur Ofenerhöhung ebenfalls eine Ofenvertiefung, mit eingearbeiteter Isolierung nach Fachregel, einzuplanen.



## Ofen – Vertiefung


Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis (CHF)	Schema
Nr. 5 ✓		Ofen	ohne Bank 10/20 cm: 1'225.-	
		Vertiefung	mit Bank 10/20 cm: 1'740.-	

Alle P-, C- und F-Modelle können entweder um **10 cm oder 20 cm** tiefer produziert werden. Bei Modellen mit Bank wird die Ofenbank ebenfalls tiefer gefertigt.

Optional besteht ebenfalls die Möglichkeit nur die Ofenbank/Bankmodul/Holzfach zu vertiefen - z.B. wenn der Ofen vor einem Schornstein steht und die Bank zur dahinter liegenden Wand vertieft werden muss.

### Vertiefung Ofenbank, Bankmodule, Holzfächer

10/20 cm:	607.-
30/40/50 cm:	1'019.-



## Sichtscheibe – nach oben


Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis (CHF)	Schema
Nr. 6 ✓		Sichtscheibe	P10 + P20 + F10: 10 – 30 cm: 1'740.-	
		nach oben	C10 + C20 + P30: 10 – 30 cm: 2'255.-	

Bei den Modellen P10, P20, P30, C10, C20 und F10 kann der Heizeinsatz um **10, 20 oder 30 cm** erhöht werden.  
Achtung: Die absolute Höhe des Ofens wird ebenfalls um das gewählte Raster höher.

Bei Sichtscheiben-Erhöhung von Standardmodellen mit Bank (z.B. P12) erhöht sich ebenfalls die Bank. Hier kommt ein zusätzlicher Aufpreis zum Tragen.

### Aufpreis



Bank-Erhöhung	1'225.-
---------------	---------



## Ofen – deckenhoch

Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis (CHF)	Schema
Nr. 7 ✓		Ofen deckenhoch	h: max. 265 cm   3'079.-	

Bei allen P-, C- und F-Modellen kann auf die Keramik-Schürze des Standardmodells ein zweites deckenhohe Bauteil aufgesetzt werden. Dadurch entsteht eine deckenhohe Ofenanlage. Das deckenhohe Bauteil beinhaltet bereits zwei Standard-Lüftungsgitter und zwei Gitter zur aktiven Hinterlüftung. Weiter ist eine Zwischendecke aus Kalzium-Silikat eingebaut.




Die Höhe der kompletten Ofenanlage beträgt maximal 265 cm. Eine Fertigung im Millimeter-Raster ist im Preis beinhaltet.

Bitte beachten: Bei der deckenhohen Variante besteht die Schürze immer aus zwei Teilen. Aufgrund der großen zusammenhängenden Keramikfläche kann **kein** durchgehender Strukturverlauf gewährleistet werden.

## Türelement andere Keramik

Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis (CHF)	Schema						
Nr. 8 ✓		Türelement andere Keramik	<table border="1"> <tr> <td>P-Serie</td> <td>332.-</td> </tr> <tr> <td>C-Serie</td> <td>469.-</td> </tr> <tr> <td>F-Serie</td> <td>584.-</td> </tr> </table>	P-Serie	332.-	C-Serie	469.-	F-Serie	584.-	
P-Serie	332.-									
C-Serie	469.-									
F-Serie	584.-									

Standardmäßig ist das Keramikelement neben der Sichtscheibe immer im Material der Schürze ausgeführt. Dieses Element kann auch in einer eigenen Farbe ausgewählt werden.



## Ofenbank – Material-Mix

Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis (CHF)		Schema
Nr. 9 ✓		Ofenbank	Pauschal	767.-	
		Material-Mix			

Bei allen Modellen mit Ofenbank besteht die Möglichkeit diese im Material-Mix zu fertigen - d.h. die waagerechte Abdeckplatte der Ofenbank besteht aus einem anderen Material wie die senkrechten Verkleidungsplatten. Der Übergang der einzelnen Materialien erfolgt in 45-Grad-Gehung, d.h. sowohl die waagerechten als auch die senkrechten Keramik-Elemente werden im Gehrungsschnittverfahren gefertigt und verbunden.

Es stehen sämtliche neocube Sinterkeramik Materialien zur Auswahl.\*




\* Beim Material-Mix können alle neocube Materialien Standard/feel free ohne Aufpreis verwendet werden.

## Rückseite – geschlossen

Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis (CHF)		Schema
Nr. 10 ✓		Rückseite	Ofen		
			10 – 40 cm:	1'225.-	
		Komplett:	1'637.-		
		geschlossen	Bank		
Komplett:	664.-				

Bei allen neocube P-, C- und F-Modellen besteht die Möglichkeit die Rückseite ebenfalls in Keramik auszuführen. Die Rückseite des Ofens kann im 10 cm Raster um bis zu 40 cm oder komplett geschlossen werden - ebenfalls die Rückseite der Bank komplett. Die Rückseite des Ofens ist immer im gleichen Material wie der Ofen ausgeführt, das gleiche gilt für die Ofenbank.

**Achtung:** Bei dieser Option wird das jeweilige vertiefte Element um 2 cm tiefer.



In der Regel sind alle feel free! Optionen im 10 cm Raster ausgeführt – zusätzlich ist es möglich, gegen einen weiteren Aufpreis von 607 CHF, jede Option **millimetergenau** zu fertigen >> s. Seite 61.


## neocube – Holzfächer

Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis (CHF)	Schema
Nr. 11 ✓		neocube	Stahl: ab 1'431.-	
		Holzfächer	Keramik: ab 2'564.- Holzbox: ab 538.-	

## Holzfach – Stahl

Hochwertig pulverbeschichtetes Holzfach in drei verschiedenen Größen inkl. beschichtetem Frontrahmen. Die Elemente sind immer dreiseitig mit Keramik ummantelt - d. h. jedes Element kann sowohl links als auch rechts an die Ofenanlage installiert werden.

- ! keine mm-genaue Fertigung möglich.
- ! bei Vertiefung feel free Option Nr. 5 beachten




50 cm:	1'431.-
75 cm:	1'740.-
100 cm:	2'049.-



## Holzfach – Keramik

Sehr aufwendig und hochwertig gearbeitetes Holzfach, komplett aus Sinterkeramik - d. h. sowohl die Front der Bank als auch die komplette Innenauskleidung des Holzfaches besteht aus Sinterkeramik. Das Keramik-Holzfach ist in drei verschiedenen Größen erhältlich. Die Elemente sind immer dreiseitig mit Keramik ummantelt - d. h. jedes Element kann sowohl links als auch rechts an die Ofenanlage angebaut werden.

- ! bei Vertiefung feel free Option Nr. 5 beachten




50 cm:	2'564.-
75 cm:	2'976.-
100 cm:	3'388.-



## neocube – Holzbox

An alle neocube Modelle können pulverbeschichtete Holzboxen in vier verschiedenen Längen angebaut werden. Jede Holzbox enthält ein einstellbares Fußsystem und eine Sinterkeramik-Auflage in 12 mm Stärke. Die Holzboxen sind in schwarzer und weißer Pulverbeschichtung erhältlich. ! keine mm-genaue Fertigung möglich.



40 cm:	538.-	120 cm:	1'122.-
80 cm:	790.-	160 cm:	1'328.-




neocube – Sims umlaufend "ohne Überstand"

Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis (CHF)	Schema
Nr. 12 ✓		Sims umlaufend	15 cm: 1'225.-	
		"ohne Überstand"	25 cm: 1'637.-	
			35 cm: 1'934.-	

Alle P-, C- und F-Modelle ohne Ofenbank können mit einem umlaufenden Sims unter der Sichtscheibe ergänzt werden. Der Sims ist in drei verschiedenen Tiefen erhältlich und in Blockoptik gefertigt.

Kalkulationshinweis: Immer den Preis des Grundmodells **ohne Ofenbank** (P10, P20, P30, C10, C20, F10) + oben stehende feel free! Option.




neocube – Sims umlaufend "mit Überstand"

Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis (CHF)	Schema
Nr. 13 ✓		Sims umlaufend	25 cm: 1'328.-	
		"mit Überstand"	35 cm: 1'740.-	
			45 cm: 2'049.-	

Alle P-, C- und F-Modelle ohne Ofenbank können mit einem umlaufenden Sims unter der Sichtscheibe ergänzt werden.

Der Sims ist in drei verschiedenen Tiefen erhältlich und weist eine Stärke von 10 cm auf. Der Überstand zum darunter liegenden Sockel beträgt ebenfalls 10 cm. Der Sockel des Simses ist standardmäßig im gleichen Material wie die Schürze des Ofens ausgeführt, kann aber auch frei gewählt werden. Das Material des eigentlichen Simses ist ebenfalls frei wählbar. Bitte Aufpreise bei feel free Oberflächen Nr. 15 beachten (welche sowohl für den Sockel, als auch für den Sims zum Tragen kommen).

Kalkulationshinweis: Immer den Preis des Grundmodells **ohne Ofenbank** (P10, P20, P30, C10, C20, F10) + oben stehende feel free! Option.



### neocube – millimetergenau

Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis (CHF)	Schema
Nr. 14 		neocube mm genau	Pauschal: 607.-	

In der Regel sind alle feel free! Optionen im 10 cm Raster ausgeführt – zusätzlich ist es möglich, gegen einen weiteren Aufpreis von 607.- CHF, jede Option millimetergenau zu fertigen.

### Weitere Keramik-Oberflächen

Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis (CHF)	Schema										
Nr. 15 		Weitere Keramik-Sorten	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">P/C/F-Modelle</td></tr> <tr><td>Schürze:</td><td style="text-align: right;">366.-</td></tr> <tr><td>Sockel/Bank:</td><td style="text-align: right;">366.-</td></tr> <tr><td colspan="2">S-Modelle</td></tr> <tr><td>Komplett:</td><td style="text-align: right;">366.-</td></tr> </table>	P/C/F-Modelle		Schürze:	366.-	Sockel/Bank:	366.-	S-Modelle		Komplett:	366.-	
P/C/F-Modelle														
Schürze:	366.-													
Sockel/Bank:	366.-													
S-Modelle														
Komplett:	366.-													

### neocube – Sonderbank L-Form freitragend

Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis (CHF)	Schema				
Nr. 16 		Sonderbank L-Form	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>P-Modelle:</td><td style="text-align: right;">3'594.-</td></tr> <tr><td>C/F-Modelle:</td><td style="text-align: right;">3'285.-</td></tr> </table>	P-Modelle:	3'594.-	C/F-Modelle:	3'285.-	
P-Modelle:	3'594.-							
C/F-Modelle:	3'285.-							

Alle P-, C- und F-Modelle ohne Ofenbank können mit einer freitragenden Ofenbank in L-Form ergänzt werden. Die Ofenbank hat eine Sitzbreite von 60 cm und besitzt einen Überstand nach vorne von 10 cm. Die Simshöhe beträgt 10 cm.

feel free!



juwr | krar

feel free!



babs | bets



feel free!

scus | arws




feel free!

juwr | bets

## Weitere Keramik-Oberflächen

Option	Symbol	Bezeichnung	Listenpreis (CHF)	Schema										
Nr. 15 ✓		Weitere Keramik-Sorten	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">P/C/F-Modelle</td> </tr> <tr> <td>Schürze:</td> <td>366.-</td> </tr> <tr> <td>Sockel/Bank:</td> <td>366.-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">S-Modelle</td> </tr> <tr> <td>Komplett:</td> <td>366.-</td> </tr> </table>	P/C/F-Modelle		Schürze:	366.-	Sockel/Bank:	366.-	S-Modelle		Komplett:	366.-	
P/C/F-Modelle														
Schürze:	366.-													
Sockel/Bank:	366.-													
S-Modelle														
Komplett:	366.-													

neocube ist in acht beeindruckenden Oberflächen erhältlich. Für noch mehr Individualität kann sowohl das Sockel- bzw. Bankelement, als auch die Schürze in vielen weiteren Oberflächen ausgeführt werden.



NEU

BERA ICE SOFT

Lithotech.  
The Technical Stone

NEU

KENDO LIGHT SOFT TEXTURED

Lithotech.  
The Technical Stone

NEU

BEREN BLACK SOFT

Lithotech.  
The Technical Stone



Neben den definierten feel free! Optionen können im Rahmen einer Sonderanfrage weitere Sonderanfertigungen angefertigt werden.  
z. B. Feuertisch Sonderformen, Aussparungen etc.



Kunden fotografieren ihren neocube Ofen













# neocube-g: Die Gas-Feuerstätte



- ✓ beeindruckendes Flammenbild
- ✓ LED-Glutbettmodul
- ✓ Bedienung per App
- ✓ 3-seitiges Panoramaglas
- ✓ komplette Modellreihe P20
- ✓ alle feel free Varianten
- ✓ wandbündige Bauweise





Die neocube Modellreihe P20 ist in allen Oberflächen und Ausführungen ebenfalls als Gas-Feuerstätte erhältlich. Hochwertigste Gas-/Feuerraumtechnik sorgt für einzigartiges Flammen- und Feuererlebnis. Die Grundlage für neocube-g stellt die P20 Modellreihe dar - es besteht zusätzlich die Möglichkeit alle gewohnten feel free Varianten und Oberflächen zu konfigurieren.



P20g



P21g



P22g



P23g




P24g

Maße   Preise	P20g	P21g	P22g	P23g	P24g
Gesamthöhe in cm	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Gesamtbreite in cm	77,20	120,00	120,00	120,00	97,20
Gesamttiefe in cm	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>Listenpreise in CHF, inkl. MwSt.</b>	<b>10'175.-</b>	<b>11'206.-</b>	<b>11'206.-</b>	<b>11'206.-</b>	<b>11'206.-</b>
Listenpreise in CHF, exkl. MwSt.	9'412.90	10'365.90	10'365.90	10'365.90	10'365.90



Fernbedienungsoption



Bedienung per App



LED-Glutbettmodul



Exklusive Glasarten



Verschiedene Brennerbetten



Verschiedene Rückwände

Gastyp		G25.3	G20/25	G20	G20↔25
Anschlussdruck in mbar		25	20	20	20↔25
Land		NL	DE	AT/CH/CZ/DE/DK/EE/ES/ FI/GB/GR/HR/IE/IT/LT/ LU/LV/NO/PL/PT/RO/SE/ SI/SK/TR	BE/FR
Kategorie		I <sub>2</sub> EK I <sub>2</sub> {43,46-45,3 MJ/m <sup>3</sup> }	I <sub>2</sub> ELL	I <sub>2</sub> H/-/I <sub>2</sub> E	I <sub>2</sub> E*
Primärluft pro Brenner	mm		Links (Ø4 + Ø4,5)	Mitten (Ø5 + Ø5)	Rechts (Ø4 + Ø4,5)
Anschlussdruck	mbar	25	20	20	20↔25
Brennerdruck Volllast	mbar	14,6	11,9	11,9	11,9
Brennerdruck Teillast	mbar	8	6,4	6,6	6,6
Düsenbohrung	Ø mm		L1,55 M1,7 R1,55		
Zündbrennerdüse	CODE	51	51	51	51
Teillastbohrung	mm	Einstellbar	Einstellbar	Einstellbar	Einstellbar
Nennwärmebelastung Hs	kW	10	8,7	10,5	10,5
Nennwärmebelastung Hi	kW	9	7,8	9,5	9,5
Gasverbrauch	m <sup>3</sup> /h	1,081	0,959	1,003	1,003
Nennwärmeleistung Volllast	kW	7,4	6,4	7,7	7,7
Nennwärmeleistung Teillast	kW	3	2,6	3,2	3,2
NOx EN613	Klasse	5	5	5	5
Leistungsklasse EN 613		2	2	2	2
<b>Wirkungsgrad (Hu) System**</b>					
Bei Nennwärmeleistung	%	82	82	82	82
Bei Mindestwärmeleistung	%	70,1	69,9	70,3	70,3
<b>Weitere Stromverbrauchsangaben</b>					
Nennwert	kWh	0,0072	0,0072	0,0072	0,0072
Standby	kWh	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003
<b>Energieeffizienz***</b>					
Energieeffizienzindex (EEI)	%	82	82	82	82
Energieetikettierung		B	B	B	B
NOx Hs	mg/kWh	109	118	121	121
<b>Wärmeleistungstyp/Raumtemperaturregelung</b>					
Indirekte-Wärme-Funktion					Nein
Einstufige Wärmeleitung, keine Regelung der Raumtemperatur					Nein
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Regelung der Raumtemperatur					Nein
Mechanische Regelung der Raumtemperatur mittels Thermostat					Nein
Elektronische Regelung der Raumtemperatur					Ja
Elektronische Regelung der Raumtemperatur und Tageszeitschaltuhr					Ja
Elektronische Regelung der Raumtemperatur und Wochenzeitschaltuhr					Ja
<b>Weitere Regelungsoptionen</b>					
Raumtemperaturregelung mit Anwesenheitssensor*					Ja
Raumtemperaturregelung mit Fenstersensor*					Ja
Fernbedienungsoption					Ja

\* In Kombination mit Haustechnik \*\* kürzeste Systemstrecke \*\*\* EU-Richtlinien 2015/1186 und 2015/1188



# Technische Daten & Preise (Preisübersicht feel free, Seiten 52 und 53)

Leistungsdaten	P10	P11 P12 P13	P14	P20	P21 P22 P23	P24	P30	P31 P32 P33	P34	F10	F11 F12 F13	F14
NW-Leistung, kW	5,7	5,7	5,7	7,8	7,8	7,8	10,0	10,0	10,0	5,9	5,9	5,9
Wirkungsgrad, %	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0
Heizleistung min./max., kW	2,9-7,4	2,9-7,4	2,9-7,4	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	7,0-13,0	7,0-13,0	7,0-13,0	2,4-7,0	2,4-7,0	2,4-7,0
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	4,9	4,9	4,9	6,9	6,9	6,9	10,5	10,5	10,5	6,1	6,1	6,1
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	258	258	258	229	229	229	225	225	225	219	219	219
Mindestförderdruck bei NW, Pa	10	10	10	11	11	11	12	12	12	12	12	12
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Verbrennungsluftbedarf, m³/h	20,3	20,3	20,3	27,9	27,9	27,9	33,0	33,0	33,0	17,7	17,7	17,7
Max. Holzauflagemenge kg/h	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	3,6	3,6	3,6	1,8	1,8	1,8

## Rauchrohr

Durchmesser ø in mm	150	150	150	150	150	150	200	200	200	150	150	150
Höhe Mitte in cm (Abgang hinten)	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	159,00	159,00	159,00	135,00	135,00	135,00

## Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich\*)

Durchmesser ø in mm	125	125	125	125	125	125	150	150	150	125	125	125
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## Maße | Gewicht

Gesamthöhe in cm	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	178,80	178,80	178,80	170,00	170,00	170,00
Gesamtbreite in cm	62,20	105,00	82,20	77,20	120,00	97,20	74,90	120,00	94,90	77,40	120,00	77,40
Gesamttiefe in cm	50,00	50,00	60,00	50,00	50,00	60,00	67,00	67,00	77,00	52,50	52,50	62,50
Gewicht in kg (ca.)	230	290	240	285	345	295	340	400	350	260	320	270
Max. Scheitholzlänge in cm	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Scheibenmaße in cm (BxTxH)	52 x 27 x 42			67 x 27 x 42			60 x 34 x 48			55 x 0 x 40		

## Prüfungen | Zulassungen

DIBt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIN EN 13240   DIN EN 13229	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓  -	✓  -	✓  -	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
1. BImSchV.   2. BImSchV.	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Aachener   Münchener   Regensburger	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIN+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## Listenpreise\*\*

inkl. MwSt. in CHF	8'802.-	9'718.-	9'718.-	8'916.-	9'946.-	9'946.-	12'350.-	13'953.-	13'953.-	8'115.-	8'916.-	8'916.-
exkl. MwSt. in CHF	8'142.40	8'989.40	8'989.40	8'248.20	9'201.20	9'201.20	11'424.70	12'907.10	12'907.10	7'507.10	8'248.20	8'248.20

\* Die S-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach unten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden. Die P-, C- und F-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach hinten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.

\*\* Die Preise für Zubehör und Materialien für den Anschluss sowie die Montage sind nicht beinhaltet.

Leistungsdaten	C10	C12 C13	C14	C20	C22 C23	C24	S10	S10XL	S20	S20XL	S30	S30XL
NW-Leistung, kW	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	5,4	5,4	5,4	5,4	6,0	6,0
Wirkungsgrad, %	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0
Heizleistung min./max., kW	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	4,5-7,0	4,5-7,0	4,5-7,0	4,5-7,0	4,5-7,8	4,5-7,8
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	5,5	5,5	5,5	5,5	5,7	5,7
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	229	229	229	229	229	229	217	217	217	217	235	235
Mindestförderdruck bei NW, Pa	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Verbrennungsluftbedarf, m³/h	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	20,1	20,1	20,1	20,1	17,9	17,9
Max. Holzauflagemenge kg/h	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,8	1,8

## Rauchrohr

Durchmesser ø in mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Höhe Mitte in cm (Abgang hinten)	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00

## Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich\*)

Durchmesser ø in mm	125	125	125	125	125	125	100	100	100	100	100	100
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## Maße | Gewicht

Gesamthöhe in cm	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	150,00	165,00	150,00	165,00	150,00	165,00
Gesamtbreite in cm	81,20	124,40	91,20	81,20	124,40	91,20	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Gesamttiefe in cm	52,50	52,50	62,50	52,50	52,50	62,50	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Gewicht in kg (ca.)	315	375	325	315	375	325	150	155	150	155	150	155
Max. Scheitholzlänge in cm	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Scheibenmaße in cm (BxTxH)	58 x 31 x 42			58 x 31 x 42			39 x 39 x 50		39 x 39 x 50		39 x 19 x 50	

## Prüfungen | Zulassungen

DIBt	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIN EN 13240   DIN EN 13229	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓  -	✓  -	✓  -	✓  -	✓  -	✓  -
1. BImSchV.   2. BImSchV.	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Aachener   Münchener   Regensburger	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIN+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## Listenpreise\*\*



inkl. MwSt. in CHF	<b>8'916.-</b>	<b>9'832.-</b>	<b>9'832.-</b>	<b>8'916.-</b>	<b>9'832.-</b>	<b>9'832.-</b>	<b>5'483.-</b>	<b>5'940.-</b>	<b>5'483.-</b>	<b>5'940.-</b>	<b>6'169.-</b>	<b>6'742.-</b>
exkl. MwSt. in CHF	8'248.20	9'095.30	9'095.30	8'248.20	9'095.30	9'095.30	5'071.80	5'495.30	5'071.80	5'495.30	5'707.10	6'236.50

## Zubehör



Zusatzspeicher P10-Modelle, ca. 50 kg	471.20	<b>509.-</b>	Verbrennungsluftanschluss unten	169.40	<b>183.-</b>
Zusatzspeicher P20 + C-Modelle, ca. 75 kg	518.80	<b>561.-</b>	isoPRO, C/F-Serie - ohne Bank		<b>auf Anfrage</b>
Zusatzspeicher F-Modelle, ca. 100 kg	566.50	<b>612.-</b>	isoPRO, C/F-Serie - mit Bank		<b>auf Anfrage</b>
Zusatzspeicher S10XL/S20XL/S30XL, ca. 30 kg	375.90	<b>406.-</b>	isoPRO, P10/P20-Serie - ohne Bank		<b>auf Anfrage</b>
Socketblende, P + C + F-Modelle ohne Bank	185.30	<b>200.-</b>	isoPRO, P10/P20-Serie - mit Bank		<b>auf Anfrage</b>
Socketblende, P + C + F-Modelle mit Bank	232.90	<b>252.-</b>			

# Technische Zeichnungen P10-Serie



**P10**





**P11**





**P12**



**P13**





**P14**





# Technische Zeichnungen P20-Serie



**P20**





**P21**





**P22**



**P23**





**P24**





# Technische Zeichnungen P30-Serie



**P30**





**P31**





**P32**



**P33**





**P34**





# Technische Zeichnungen F-Serie



**F10**





**F11**





**F12**



**F13**





**F14**







# Technische Zeichnungen S-Serie



S10





S10XL





S20





S20XL



S30



S30XL



# Produktdatenblätter gemäß Verordnung EU 2015/1186 und Energielabels

## P-Serie:



































<b>Name oder Warenzeichen Lieferant:</b>	CB-tec GmbH														
<b>Modell des Lieferanten:</b>	P10	P11	P12	P13	P14	P20	P21	P22	P23	P24	P30	P31	P32	P33	P34
<b>Energieeffizienzklasse des Modells:</b>	A+					A+					A+				
<b>Direkte Wärmeleistung [kW]</b>	5,7					7,8					10,0				
<b>Energieeffizienzindex EEI:</b>	110,0					111,0					108,0				
<b>Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:</b>	82,1					82,9					81,0				
<b>Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.):</b>	N.A.														
<b>Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):</b>	s. Anleitung														

## F- und C-Serie:

<b>Name oder Warenzeichen Lieferant:</b>	CB-tec GmbH													
<b>Modell des Lieferanten:</b>	F10	F11	F12	F13	F14	C10	C12	C13	C14	C20	C22	C23	C24	
<b>Energieeffizienzklasse des Modells:</b>	A+					A+					A+			
<b>Direkte Wärmeleistung [kW]</b>	5,9					7,8					7,8			
<b>Energieeffizienzindex EEI:</b>	112,2					111,0					111,0			
<b>Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:</b>	83,6					82,9					82,9			
<b>Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.):</b>	N.A.													
<b>Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):</b>	s. Anleitung													

## S-Serie:

<b>Name oder Warenzeichen Lieferant:</b>	CB-tec GmbH											
<b>Modell des Lieferanten:</b>	S10		S20		S10 XL		S20 XL		S30		S30 XL	
<b>Energieeffizienzklasse des Modells:</b>	A+		A+		A+		A+		A+		A+	
<b>Direkte Wärmeleistung [kW]</b>	5,4		5,4		5,4		5,4		6,0		6,0	
<b>Energieeffizienzindex EEI:</b>	109,9		109,9		109,9		109,9		109,8		109,8	
<b>Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:</b>	82,0		82,0		82,0		82,0		81,9		81,9	
<b>Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.):</b>	N.A.											
<b>Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):</b>	s. Anleitung											



Das neocube Design auch im Außenbereich genießen

# NEOCUBE-O

Einzigartig im Design

- > Hochwertigstes Sockeldesign in Massivoptik
- > 12 Keramik-Oberflächen
- > Beeindruckendes Flammenbild
- > Exzellente Verbrennungstechnik
- > Einstellbare Flammenhöhe
- > Extrem witterungsbeständig dank Edelstahlkonstruktion
- > Starke, einstellbare Heizleistung
- > Hochwertige Verarbeitung
- > Geeignet für alle Gastypen




Alle Informationen unter: [www.neocube-o.com](http://www.neocube-o.com)

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.





neocube®  
modern style of fire



**Glutform**

Aegertweg 7  
CH-8305 Dietlikon  
Tel.: +41 44 805 60 80  
info@glutform.ch  
www.glutform.ch

**glutform**



**CB-tec GmbH**  
Behaimweg 2  
DE-87781 Ungerhausen

Tel.: +49 (0)83 93 9469 - 0  
Fax: +49 (0)83 93 9469 - 999

info@cb-tec.de  
www.cb-tec.de

www.neocube.ch



Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Informationen und Aussagen im Katalog Stand 01-2024. Alle im Katalog dargestellten Listenpreise beinhalten 8.1% MwSt.. Die Preise für Zubehör und Materialien für den Anschluss sowie die Montage sind nicht beinhaltet. Fertigungsbedingte Toleranz der keramischen Bauteile von +/- 2 mm.