

neocube®
modern style of fire





Die neocube AR App *L'application neocube AR*



Augmented Reality - erleben und konfigurieren
Sie Ihren ganz persönlichen neocube in Ihren
eigenen vier Wänden.



*Réalité augmentée - découvrez et configurez
votre neocube personnel dans vos propres
murs.*

P22 - juwr | babs



Die neocube Vision *La vision neocube*

Beeindruckendes Design – bestehend aus modernsten und hochwertigsten Materialien.
Vorgefertigt in höchster Industriequalität. In kurzer Zeit ohne Entstehung von Schmutz montiert.
Zum starken Pauschal-Preis. **Das ist neocube – modern style of fire.**

*Un design impressionnant - composé des matériaux les plus modernes et de la plus haute qualité.
Préfabriqué dans la plus haute qualité industrielle. Monté en peu de temps sans salissure.
À un prix forfaitaire fort. **C'est neocube - modern style of fire.***

neocube – Feuerstätte 2.0 neocube - Foyer 2.0





Exzellente Verbrennung
Excellente combustion



Hochwertige Verarbeitung
Finition de haute qualité



Einfache Montage
Montage facile



Einzigartige Oberflächen
Surfaces uniques



Hochschiebbare Sichtscheibe
Vitre de vue coulissante vers le haut



Einzigartiges Design *Un design unique*

Die sieben neocube Serien umfassen insgesamt 34 verschiedene Modelle. Für atemberaubende Individualität und Qualität ist jedes Modell in acht hochwertigen Sinterkeramik-Oberflächen erhältlich. Um optimale Montageausführung und -qualität zu gewährleisten, bestehen alle Geräte lediglich aus wenigen, perfekt aufeinander abgestimmten und in höchster Industriequalität gefertigten Bauteilen. Jeder neocube kann in nur wenigen Stunden ohne Entstehung von Schmutz aufgebaut werden.

Les sept séries neocube comprennent au total 34 modèles différents. Pour une individualité et une qualité à couper le souffle, chaque modèle est disponible en huit surfaces en céramique frittée de haute qualité. Pour garantir une exécution et une qualité de montage optimales, tous les appareils se composent uniquement de quelques éléments parfaitement adaptés les uns aux autres et fabriqués dans la plus haute qualité industrielle. Chaque neocube peut être monté en quelques heures seulement, sans qu'aucune saleté ne se forme.



P10-SERIE
Série P10



P20-SERIE
Série P20



P30-SERIE
Série P30



F-SERIE
Série F



C-SERIE
Série C



S-SERIE
Série S



MODELLE MODÈLES

Serie <i>Série</i>	P10	P20	P30	F
Sichtscheibe <i>Vitre de vue</i>	Panorama	Panorama	Panorama	Frame
ohne Bank <i>sans banque</i>				
Modell Preis <i>Modèle Prix</i>	P10 8.790,00 CHF	P20 9.190,00 CHF	P30 12.390,00 CHF	F10 8.190,00 CHF
Bank mittig <i>Banc au centre</i>				
Modell Preis <i>Modèle Prix</i>	P11 9.690,00 CHF	P21 9.990,00 CHF	P31 13.990,00 CHF	F11 8.890,00 CHF
Bank rechts <i>Banc à droite</i>				
Modell Preis <i>Modèle Prix</i>	P12 9.690,00 CHF	P22 9.990,00 CHF	P32 13.990,00 CHF	F12 8.890,00 CHF
Bank links <i>Banc à gauche</i>				
Modell Preis <i>Modèle Prix</i>	P13 9.690,00 CHF	P23 9.990,00 CHF	P33 13.990,00 CHF	F13 8.890,00 CHF
Feuersims <i>rebord de fue</i>				
Modell Preis <i>Modèle Prix</i>	P14 9.690,00 CHF	P24 9.990,00 CHF	P34 13.990,00 CHF	F14 8.890,00 CHF
XL				
Modell Preis <i>Modèle Prix</i>				



neocube Sinterkeramik
Basis-Sortiment
neocube céramique frittée gamme de base

C10	C20	S10	S20	S30
Corner	Corner	Style	Style	Style
				
C10 8.890,00 CHF	C20 8.890,00 CHF	S10 5.490,00 CHF	S20 5.490,00 CHF	S30 6.190,00 CHF
				
C12 9.790,00 CHF	C22 9.790,00 CHF			
				
C13 9.790,00 CHF	C23 9.790,00 CHF			
				
C14 9.790,00 CHF	C24 9.790,00 CHF			
				
		S10XL 5.990,00 CHF	S20XL 5.990,00 CHF	S30XL 6.690,00 CHF



Die neocube AR App

L'application neocube AR

Augmented Reality



Erleben und konfigurieren Sie Ihren ganz persönlichen neocube in Ihren eigenen vier Wänden. QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



Découvrez et configurez votre neocube personnel entre vos quatre murs. Scannez le code QR et téléchargez l'application AR neocube dans l'App Store iOS et l'Android Play Store. Ou cliquer sur le lien AR sur le site web.









neocube®
modern style of fire

DIE MANUFAKTUR

LA MANUFACTURE

feel free!

Die individuelle Feuerstätte

Auf Basis aller neocube Modelle lässt sich mit den feel free! Manufaktur Optionen eine individuelle Feuerstätte planen und ganz einfach zum starken Festpreis kalkulieren. Die komplette Feuerstätte wird werkseitig in höchster Industriequalität vorgefertigt und testweise aufgebaut. Die komplette individuelle Ofenanlage besteht lediglich aus nur wenigen Bauteilen. Eine perfekte Montage ohne Dreck und Staub innerhalb weniger Stunden ist damit sichergestellt.

Le foyer individuel

Avec les options feel free! manufacture il est possible de planifier un foyer individuel sur la base de tous les modèles neocube et de le calculer facilement à un prix fixe fort. Le foyer complet est préfabriqué en usine dans la plus haute qualité industrielle et monté à titre d'essai. Le poêle individuel complet ne comporte que quelques éléments. Un montage parfait, sans saleté ni poussière, est ainsi garanti en quelques heures.

Holzfächer
Compartiments
pour bois



länger
plus longue



tiefer
plus profond




Sichtscheibe
nach oben



Vitre de vue vers le haut







neocube – Sinterkeramik | Basis-Sortiment

neocube céramique frittée

| Gamme de base

Einmalige Oberflächen für einmalige Feuerstätten. Deswegen ist neocube in acht ganz unterschiedlichen Sinterkeramik-Oberflächen erhältlich. Jede Oberfläche verleiht der neocube Feuerstätte ein ganz einmaliges und besonderes Erscheinungsbild. Von modern bis elegant, von Edelrostopptik über Beton bis hin zu Holzoptik – alles eine Frage der Keramikauswahl. Immer extrem hochwertig und widerstandsfähig. Bei verputzten Oberflächen kann es oft zu unschönen Putzrissen kommen – dies ist bei der hochwertigen keramischen Putzoberfläche Just White riverwashed ausgeschlossen.

Des surfaces uniques pour des foyers uniques. C'est pourquoi neocube est disponible en huit finitions de céramique frittée très différentes. Chaque surface confère au foyer neocube un aspect unique et particulier. Du moderne à l'élégant, de l'aspect rouille à l'aspect bois en passant par le béton, tout est une question de choix de céramique. Toujours d'une qualité extrêmement élevée et résistante. Les surfaces crépies peuvent souvent présenter des fissures inesthétiques du crépi - ce qui est exclu avec la surface céramique crépie de haute qualité Just White riverwashed.



Die hier abgebildeten Keramik Oberflächen sind im Standard-Preis der jeweiligen neocube Modelle zur freien Auswahl enthalten.

Les surfaces céramiques présentées ici sont incluses dans le prix standard des modèles neocube respectifs et peuvent être choisies librement.



Starke Partner für höchste Qualität

Des partenaires solides pour une qualité supérieure

NEOLITH®

DEKTON®
ULTRACOMPACT SURFACES

LAMINAM

SAPIENSTONE

INFINITY™

Lithotech®
The Technical Stone



WÄRMESPEICHEREND
ACCUMULE LA CHALEUR



WASSERUNDURCHLÄSSIG
IMPERMÉABLE À L'EAU



100% NATÜRLICH
100 % NATUREL



RECYCELBAR
RECYCLABLE



KRATZFEST
RÉSISTANT AUX RAYURES



TEMPERATURBESTÄNDIG
RÉSISTANT À LA TEMPÉRATURE



HYGIENISCH
HYGIENIQUE



UV-BESTÄNDIG
RÉSISTANT AUX UV



LEICHT ZU REINIGEN
FACILE À NETTOYER



BIEGEFEST
RÉSISTANT À LA FLEXION



SÄURE- UND BASENBESTÄNDIG
RÉSISTANT AUX ACIDES ET AUX BASES



ANTIBAKTERIELL
ANTIBACTÉRIEN



neocube | P10-Serie

Série P10

[P = panorama]



P10

ohne Bank
sans banc



P11

Bank mittig
banc au centre

- ✓ 3-seitiges Panoramaglas
verre panoramique à 3 côtés
- ✓ Scheibenmechanismus
hochschiebbar
mécanisme de la vitre relevable
- ✓ kompakte Bauweise
construction compacte
- ✓ wandbündig
à fleur de mur
- ✓ geringe Tiefe
faible profondeur



P12

Bank rechts
banc à droite



P13

Bank links
banc à gauche



P14

Feuersims
rebord de feu

Modell Modèle	Maße in cm (HxBxT) Dimensions en cm (HxLxP)	Gewicht Poids	Zusatzspeicher Naturstein (opt.) Accumulateur supplémentaire Pierre naturelle (opt.)	Scheitholzlänge Longueur des bûches	Sockelblende (optional) Cache-sockle (en option)	Preis Prix
P10	H: 170,00 B: 62,20 - T: 50,00	230 kg	50 kg	33 cm	✓	8.790,00 CHF
P11	H: 170,00 B: 105,00 - T: 50,00	290 kg	50 kg	33 cm	✓	9.690,00 CHF
P12	H: 170,00 B: 105,00 - T: 50,00	290 kg	50 kg	33 cm	✓	9.690,00 CHF
P13	H: 170,00 B: 105,00 - T: 50,00	290 kg	50 kg	33 cm	✓	9.690,00 CHF
P14	H: 170,00 B: 82,20 - T: 60,00	240 kg	50 kg	33 cm	✓	9.690,00 CHF



neocube | P20-Serie

Série P20

[P = panorama]



P20

ohne Bank
sans banc



P21

Bank mittig
banc au centre

- ✓ 3-seitiges Panoramaglas
verre panoramique à 3 côtés
- ✓ Scheibenmechanismus
hochschiebbar
mécanisme de la vitre relevable
- ✓ breite Feuersicht
large vision du feu
- ✓ wandbündig
à fleur de mur
- ✓ geringe Tiefe
faible profondeur



P22

Bank rechts
banc à droite



P23

Bank links
banc à gauche



P24

Feuersims
rebord de feu

Modell Modèle	Maße in cm (HxBxT) Dimensions en cm (HxLxP)	Gewicht Poids	Zusatzspeicher Naturstein (opt.) Accumulateur supplémentaire Pierre naturelle (opt.)	Scheitholzlänge Longueur des bûches	Sockelblende (optional) Cache-sockle (en option)	Preis Prix
P20	170,00 x 77,20 x 50,00	285 kg	75 kg	33 cm	✓	9.190,00 CHF
P21	170,00 x 120,00 x T: 50,00	345 kg	75 kg	33 cm	✓	9.990,00 CHF
P22	170,00 x 120,00 x 50,00	345 kg	75 kg	33 cm	✓	9.990,00 CHF
P23	170,00 x 120,00 x T: 50,00	345 kg	75 kg	33 cm	✓	9.990,00 CHF
P24	170,00 x 97,20 x 60,00	295 kg	75 kg	33 cm	✓	9.990,00 CHF



neocube | P30-Serie

Série P30

[P = panorama]



P30

ohne Bank
sans banc



P31

Bank mittig
banc au centre

- ✓ 3-seitiges Panoramaglas
verre panoramique à 3 côtés
- ✓ Scheibenmechanismus
hochschiebbar
mécanisme de la vitre relevable
- ✓ große und tiefe Feuersicht
grande et profonde vision du feu
- ✓ durchgängige Glasfläche
surface vitrée continue
- ✓ wandbündig
à fleur de mur



P32

Bank rechts
banc à droite



P33

Bank links
banc à gauche



P34

Feuersims
rebord de feu

Modell Modèle	Maße in cm (HxBxT) Dimensions en cm (HxLxP)	Gewicht Poids	Zusatzspeicher Naturstein (opt.) Accumulateur supplémentaire Pierre naturelle (opt.)	Scheitholzlänge Longueur des bûches	Sockelblende (optional) Cache-socle (en option)	Preis Prix
P30	178,80 x 74,90 x 67,00	340 kg	-	33 cm	✓	12.390,00 CHF
P31	178,80 x 120,00 x 67,00	400 kg	-	33 cm	✓	13.990,00 CHF
P32	178,80 x 120,00 x 67,00	400 kg	-	33 cm	✓	13.990,00 CHF
P33	178,80 x 120,00 x 67,00	400 kg	-	33 cm	✓	13.990,00 CHF
P34	178,80 x 94,90 x 77,00	350 kg	-	33 cm	✓	13.990,00 CHF



neocube | F-Serie

Série F

[F = frame]



F10

ohne Bank
sans banc



F11

Bank mittig
banc au centre

- ✓ große Feuerungsöffnung
grande ouverture du foyer
- ✓ klare Formensprache
langage formel clair
- ✓ kompakte Bauweise
construction compacte
- ✓ wandbündig
à fleur de mur



F12

Bank rechts
banc à droite



F13

Bank links
banc à gauche



F14

Feuersims
rebord de feu

Modell Modèle	Maße in cm (HxBxT) Dimensions en cm (HxLxP)	Gewicht Poids	Zusatzspeicher Naturstein (opt.) Accumulateur supplémentaire Pierre naturelle (opt.)	Scheitholzlänge Longueur des bûches	Sockelblende (optional) Cache-socle (en option)	Preis Prix
F10	170,00 x 77,40 x 52,50	260 kg	100 kg	33 cm	✓	8.190,00 CHF
F11	170,00 x 120,00 x 52,50	320 kg	100 kg	33 cm	✓	8.890,00 CHF
F12	170,00 x 120,00 x 52,50	320 kg	100 kg	33 cm	✓	8.890,00 CHF
F13	H: 170,00 x 120,00 x 52,50	320 kg	100 kg	33 cm	✓	8.890,00 CHF
F14	170,00 x 77,40 x 62,50	270 kg	100 kg	33 cm	✓	8.890,00 CHF



neocube | C10-Serie

Série C10

[C = corner]



C10

ohne Bank
sans banc



C12

Bank rechts
Banc à droite



C13

Bank links
Banc à gauche



C14

Feuersims
rebord de fue

- ✓ 2-seitiges Panoramaglas
verre panoramique sur 2 côtés
- ✓ Scheibenmechanismus
hochschiebbar
mécanisme de la vitre
relevable
- ✓ breite Feuersicht
large vision du feu
- ✓ durchgängige Glasfläche
surface vitrée continue
- ✓ wandbündig
à fleur de mur
- ✓ geringe Tiefe
faible profondeur

Modell Modèle	Maße in cm (HxBxT) Dimensions en cm (HxLxP)	Gewicht Poids	Zusatzspeicher Naturstein (opt.) Accumulateur supplémentaire Pierre naturelle (opt.)	Scheitholzlänge Longueur des bûches	Sockelblende (optional) Cache-socle (en option)	Preis Prix
C10	170,00 x 81,20 x 52,50	315 kg	75 kg	33 cm	✓	8.890,00 CHF
C12	70,00 x 124,40 x 52,50	375 kg	75 kg	33 cm	✓	9.790,00 CHF
C13	170,00 x 124,40 x 52,50	375 kg	75 kg	33 cm	✓	9.790,00 CHF
C14	170,00 x 91,20 x 62,50	325 kg	75 kg	33 cm	✓	9.790,00 CHF



neocube | C20-Serie

Série C20

[C = corner]



C20

ohne Bank
sans banc



C22

Bank rechts
Banc à droite

- ✓ 2-seitiges Panoramaglas
verre panoramique sur 2 côtés
- ✓ Scheibenmechanismus
hochschiebbar
*mécanisme de la vitre
relevable*
- ✓ breite Feuersicht
large vision du feu
- ✓ durchgängige Glasfläche
surface vitrée continue
- ✓ wandbündig
à fleur de mur
- ✓ geringe Tiefe
faible profondeur



C23

Bank links
Banc à gauche



C24

Feuersims
rebord de fue

Modell <i>Modèle</i>	Maße in cm (HxBxT) <i>Dimensions en cm (HxLxP)</i>	Gewicht <i>Poids</i>	Zusatzspeicher Naturstein (opt.) <i>Accumulateur supplémentaire Pierre naturelle (opt.)</i>	Scheitholzlänge <i>Longueur des bûches</i>	Sockelblende (optional) <i>Cache-socle (en option)</i>	Preis <i>Prix</i>
C20	170,00 x 81,20 x 52,50	315 kg	75 kg	33 cm	✓	8.890,00 CHF
C22	170,00 x 124,40 x 52,50	375 kg	75 kg	33 cm	✓	9.790,00 CHF
C23	170,00 x 124,40 x 52,50	375 kg	75 kg	33 cm	✓	9.790,00 CHF
C24	170,00 x 91,20 x 62,50	325 kg	75 kg	33 cm	✓	9.790,00 CHF




S10

Türgriff rechts

Poignée de porte droite

S10
XL

Türgriff rechts

Poignée de porte droite

S20

Türgriff links

Poignée de porte gauche

S20
XL

Türgriff links

Poignée de porte gauche

- ✓ 2-seitiges Panoramaglas
verre panoramique sur 2 côtés
- ✓ Scheibenmechanismus klappbar
Mécanisme de disque rabattable
- ✓ große Feuersicht
grande vision du feu
- ✓ durchgängige Glasfläche
surface vitrée continue
- ✓ sehr kompakte Bauweise
construction très compacte
- ✓ klare Formensprache
langage formel clair

Modell <i>Modèle</i>	Maße in cm (HxBxT) <i>Dimensions en cm (HxLxP)</i>	Gewicht <i>Poids</i>	Zusatzspeicher Naturstein (opt.) <i>Accumulateur supplémentaire Pierre naturelle (opt.)</i>	Scheitholzlänge <i>Longueur des bûches</i>	Preis <i>Prix</i>
S10 S20	150,00 x 40,00 x 40,00	150 kg	-	33 cm	5.490,00 CHF
S10XL S20XL	165,00 x 40,00 x 40,00	155 kg	30 kg	33 cm	5.990,00 CHF



S30

Türgriff rechts
Poignée de porte droite



S30

XL

Türgriff rechts
Poignée de porte droite

- ✓ 3-seitiges Panoramaglas
verre panoramique sur 3 côtés
- ✓ Scheibenmechanismus klappbar
Mécanisme de disque rabattable
- ✓ große Feuersicht
grande vision du feu
- ✓ durchgängige Glasfläche
surface vitrée continue
- ✓ sehr kompakte Bauweise
construction très compacte
- ✓ klare Formensprache
langage formel clair

Modell <i>Modèle</i>	Maße in cm (HxBxT) <i>Dimensions en cm (HxLxP)</i>	Gewicht <i>Poids</i>	Zusatzspeicher Naturstein (opt.) <i>Accumulateur supplémentaire Pierre naturelle (opt.)</i>	Scheitholzlänge <i>Longueur des bûches</i>	Preis <i>Prix</i>
S30	150,00 x 40,00 x 40,00	150 kg	-	33 cm	6.190,00 CHF
S30XL	165,00 x 40,00 x 40,00	155 kg	30 kg	33 cm	6.690,00 CHF



neocube – Zubehör *Accessoires*

Zusatzspeicher Naturstein *Accumulateur supplémentaire Pierre naturelle*

Jeder neocube der P-, C-, F- und SXL-Serie kann mit einem optionalen Zusatzspeicher aus **Naturstein** ausgestattet werden. Ausnahme P30-Serie – hier ist kein Zusatzspeicher möglich.
*Chaque neocube des séries P, C, F et SXL peut être équipé d'un accumulateur supplémentaire en **pierre naturelle** en option. Exception : la série P30 ne permet pas d'ajouter un réservoir supplémentaire.*



P10-Serie



P20- und C-Serie



F-Serie



S10XL/S20XL/S30XL

Zusatzspeicher <i>Accumulateur supplémentaire</i>	P10-Serie	P20-Serie	C-Serie	F-Serie	S10XL, S20XL, S30XL
Gewicht (ca.) <i>Poids (env.)</i>	50 kg	75 kg	75 kg	100 kg	30 kg
Preis <i>Prix</i>	564,00 CHF	621,00 CHF	621,00 CHF	679,00 CHF	450,00 CHF

Sockelblende *Cache-socle*

Jeder neocube der P-, C- und F-Serie (mit und ohne Bank) kann mit einer optionalen Sockelblende aus pulverbeschichtetem Stahl ausgestattet werden. Diese Zusatzoption hat ausschließlich eine optische Funktion. Zur Verwendung der Sockelblende müssen die Füße des Ofens um ca. 10 mm nach oben gestellt werden. Dies ist notwendig, damit der Ofen genug Raumluft für die Verbrennung erhält. Die Sockelblende ist um ca. 25 mm nach innen versetzt. Die Sockelblende ist nachrüstbar und einfach zu montieren.

Chaque neocube des séries P, C et F (avec ou sans banc) peut être équipé en option d'un cache-socle en acier peint par poudrage. Cette option supplémentaire n'a qu'une fonction optique. Pour utiliser le cache-socle, les pieds du poêle doivent être relevés d'environ 10 mm. Ceci est nécessaire pour que le poêle reçoive suffisamment d'air ambiant pour la combustion. Le cache-socle est décalé d'environ 25 mm vers l'intérieur. Le cache-socle peut être installé ultérieurement et est facile à monter.




Sockelblende <i>Cache-socle</i>	P-Serie <i>Série P</i>	C-Serie <i>Série C</i>	F-Serie <i>Série F</i>
ohne Bank <i>sans banc</i>	222,00 CHF	222,00 CHF	222,00 CHF
mit Bank <i>avec banc</i>	279,00 CHF	279,00 CHF	279,00 CHF
Aufpreis feel free <i>supplément feel free</i>	1 - 50 cm		109,00 CHF
	ab 51 cm		169,00 CHF

Zur Berechnung des Preises für eine Sockelblende im Bereich feel free, wird zum Sockelblenden-Preis des jeweiligen Grundmodells ohne oder mit Bank je nach zusätzlicher Länge ein pauschaler Aufpreis von 109 CHF oder 169 CHF erhoben.
Pour calculer le prix d'une plinthe dans la zone feel free, un supplément forfaitaire de 109 CHF ou 169 CHF est ajouté au prix de la plinthe du modèle de base correspondant sans ou avec banc, selon la longueur supplémentaire.

Verbrennungsluft-Adapter - Anschluss unten - *Adaptateur d'air de combustion - Raccord en bas -*

Für alle Modelle der P*, C- und F-Serie.
Pour tous les modèles des séries P, C et F.*



Preis <i>Prix</i>	P10/P20-Serie <i>Série</i>	C-Serie <i>Série</i>	F-Serie <i>Série</i>
	200,00 CHF	200,00 CHF	200,00 CHF


* Die neocube P30-Serie kann aufgrund ihrer Konzeption auch ohne Adapter sowohl hinten als auch unten angeschlossen werden.

** Grâce à leur conception, les neocube P30 peuvent être raccordé à l'arrière et en bas, même sans adaptateur.*

Funkenschutzplatten - Sommer/Winter *Panneaux pare-étincelles - été/hiver*

Für jedes neocube Modell gibt es die passenden zweiteiligen Funkenschutz- und Vorlegeplatten aus Glas nach Maßanfertigung als Sommer- und Winterplatte.

Pour chaque modèle de neocube, il existe des panneaux pare-étincelles et de sol en verre en deux parties sur mesure, en tant que panneau d'été et d'hiver.



Sommerplatte
Panneau d'été

Winterplatte
Panneau d'hiver



Alle neocube Sommer- und Winterplatten sind eigens so aufeinander abgestimmt, dass sie eine homogene Fläche bilden.

Tous les panneaux neocube d'été et d'hiver sont spécialement adaptés les uns aux autres de manière à former une surface homogène.



isoPRO Zulassung *Autorisation*



Grundsätzlich können alle neocube P-, C- und F-Modelle direkt ohne Abstand an zu schützenden Wänden montiert werden, welche einen K-Wert von $\geq 0,40 \text{ W/(m}^2\text{-K)}$ aufweisen.

En principe, tous les modèles neocube P, C et F peuvent être montés directement sans espacement sur des murs à protéger qui présentent une valeur K de $\geq 0,40 \text{ W/(m}^2\text{-K)}$.

Bei neu gebauten Häusern sind die Wände allerdings oft **hochwärmegedämmt**. Von hochwärmegedämmten Wänden spricht man ab einem K-Wert von $\leq 0,40 \text{ W/(m}^2\text{-K)}$. In diesem Fall muss für eine direkte rückseitige Wandmontage die neocube Zusatzoption isoPRO ausgewählt werden. In der vom DBI-Institut zertifizierten isoPRO-Variante besitzt der neocube eine 5 cm tiefere Bauweise, in welcher ein zusätzlicher Strahlungsreflektor installiert ist. Die isoPRO Zulassung beinhaltet den direkten Wandanbau bis zu einem K-Wert von $0,10 \text{ W/(m}^2\text{-K)}$. Bezüglich der genauen Beschaffenheit bzw. des K-Wert der Aufstellwand, gibt i. d. R. das zuständige Bauunternehmen oder ggf. ein Energieberater Auskunft.

Toutefois, dans les maisons récemment construites, les murs sont souvent hautement isolés thermiquement. On parle de murs à haute isolation thermique à partir d'une valeur K de $\leq 0,40 \text{ W/(m}^2\text{-K)}$. Dans ce cas, il faut choisir l'option supplémentaire isoPRO du neocube pour un montage mural direct à l'arrière. Dans la variante isoPRO certifiée par l'institut DBI, le neocube possède une construction plus profonde de 5 cm, dans laquelle un réflecteur de rayonnement supplémentaire est installé. L'homologation isoPRO comprend le montage direct au mur jusqu'à une valeur K de $0,10 \text{ W/(m}^2\text{-K)}$. L'entreprise de construction compétente ou, le cas échéant, un conseiller en énergie vous renseignera sur la nature exacte ou la valeur K de la paroi.

C/F-Serie *Série*

Tiefe Standard-Variante: 52,5 cm

Profondeur variante standard :


Tiefe isoPRO-Variante: 57,5 cm

Variante isoPRO profonde :

Achtung: Bei allen C- und F-Modellen muss ein seitlicher Abstand von 5 bzw. 40 cm zu hochwärmegedämmten Wänden eingehalten werden - s. unten.

Attention : pour tous les modèles C et F, il faut respecter un écart latéral de 5 ou 40 cm. 40 cm par rapport aux murs à haute isolation thermique - voir ci-dessous.

isoPRO	C/F
ohne Bank sans banque	1.160,00 CHF
mit Bank/Sims* avec banque / sims	1.520,00 CHF



P10/P20-Serie *Série **

Tiefe Standard-Variante: 50,0 cm

Profondeur variante standard :

Tiefe isoPRO-Variante: 55,0 cm

Variante isoPRO profonde :

isoPRO	P10/P20*
ohne Bank sans banque	1.070,00 CHF
mit Bank/Sims* avec banque / sims	1.430,00 CHF

***Hinweise:** Bei allen Modellen mit Bank/Sims wird diese ebenfalls um 5 cm tiefer ausgeführt. Die neocube P30-Serie erfüllt aufgrund ihrer Konzeption bereits in der Basis-Variante alle Voraussetzungen für einen wandbündigen Aufbau an hochwärmegedämmten Wänden. Bei der isoPRO Variante erhöht sich das Gewicht pro Modell um ca. 15 kg.

Achtung! Die Zusatzoption isoPRO ist nur bei Standardhöhe zulässig!

***Remarques:** Pour tous les modèles avec banquette/corniche, celle-ci est également abaissée de 5 cm. est réalisée. Grâce à sa conception, la série neocube P30 remplit déjà dans sa variante de base, toutes les conditions requises pour un montage à fleur de mur sur des murs à haute isolation thermique. Dans la variante isoPRO, le poids par modèle augmente d'environ 15 kg.

Attention ! L'option supplémentaire isoPRO n'est autorisée que pour la hauteur standard !



neocube – AR-App | Augmented Reality

Application neocube AR | Augmented Reality



Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben!
Découvrez maintenant les modèles neocube chez vous!



- App im iOS App Store oder Android Play Store herunterladen.

Télécharger l'application dans l'App Store iOS ou l'Android Play Store.

- Boden scannen und in den eigenen vier Wänden das gewünschte Modell platzieren.

Scanner le sol et placer le modèle souhaité entre ses quatre murs.

- Zwischen den Modellen und allen verfügbaren Materialien kinderleicht wechseln.

Passer d'un modèle à l'autre et de l'un à l'autre des matériaux disponibles est un jeu d'enfant.

- Alle Informationen und technische Daten über den neocube erfahren.

Découvrir toutes les informations et données techniques sur le neocube.





- Händler in Ihrer Nähe suchen.

Trouver un revendeur près de chez vous

- Wunschmodell mit Familie und Freunden teilen.

Partager le modèle souhaité avec la famille et les amis.



Scanner le code QR et télécharger l'application neocube AR dans l'App Store iOS et l'Android Play Store. Ou sur le site cliquer sur le lien AR du site web.

QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.



Einfachste Montage

Montage très simple

Selbst aufwendigste feel free! -Ofenanlagen bestehen lediglich aus wenigen aufeinander abgestimmten Bauteilen. Die komplette Feuerstätte wird werkseitig in höchster Industriequalität vorgefertigt und im Werk komplett aufgebaut, bevor sie versandt wird – höchste Qualität und Passgenauigkeit ist dadurch sichergestellt.

Même les installations de poêle feel free ! les plus complexes ne sont composés que de quelques éléments adaptés les uns aux autres. Le foyer complet est préfabriqué en usine dans la plus haute qualité industrielle et entièrement monté en usine avant d'être expédié - ce qui garantit une qualité et une précision d'ajustement maximales.



Ofenanlage ohne Staub und Dreck montiert und angeschlossen in wenigen Stunden.

Installation de foyer montée et raccordée en quelques heures sans poussière ni saleté.






Montagevideo online!

Jetzt QR-Code scannen und neocube Montagevideo anschauen (3 min.).

Vidéo de montage en ligne !

Scannez maintenant le code QR et regardez la vidéo de montage du neocube (3 min.).



feel free!

Auf Basis aller neocube Modelle lässt sich mit den feel free! Manufaktur Optionen eine individuelle Feuerstätte planen und ganz einfach zum starken Festpreis kalkulieren. Die komplette Feuerstätte wird im Werk in höchster Industriequalität vorgefertigt und testweise aufgebaut. Die komplette individuelle Ofenanlage besteht trotzdem lediglich aus wenigen Bauteilen. Eine perfekte Montage ohne Dreck und Staub innerhalb weniger Stunden ist damit sichergestellt.

Avec les options feel free! manufacture il est possible de planifier un foyer individuel sur la base de tous les modèles neocube et de le calculer facilement à un prix fixe fort. Le foyer complet est préfabriqué en usine dans la plus haute qualité industrielle et monté à titre d'essai. L'installation de poêle individuelle complète se compose néanmoins de quelques éléments seulement. Un montage parfait, sans saleté ni poussière, est ainsi assuré en quelques heures.

Ganz viel Gestaltungsspielraum mit der neocube Manufaktur „feel free!“. Alle P-, C- und F-Modelle können in ihren Abmessungen im 10cm Raster individuell in jede Richtung zum pauschalen Aufpreis verändert werden. Darüber hinaus bieten weitere Optionen und Oberflächen nahezu unendliche Möglichkeiten. Ob millimetergenaue Bauteile, geschlossene Rückwände, deckenhohe Ofenausführung mit integrierten Lüftungsgittern, zweifarbige Ofenbank im Materialmix – in der feel free! Manufaktur ist alles möglich.


Une grande liberté de création avec la manufacture "feel free !" du neocube. Les dimensions de tous les modèles P, C et F peuvent être modifiées individuellement dans n'importe quelle direction, par pas de 10 cm, moyennant un supplément de prix forfaitaire. En outre, d'autres options et surfaces offrent des possibilités presque infinies. Qu'il s'agisse d'éléments de construction au millimètre près, de parois arrière fermées, d'un modèle de poêle à hauteur de plafond avec grilles d'aération intégrées, d'un banc de poêle bicolore dans un mélange de matériaux - dans la manufacture feel free ! tout est possible.

20% Zusatzrabatt bei Auswahl von mehreren feel free-Optionen!

20 % de réduction supplémentaire en choisissant plusieurs options feel free!


Werden bei einem neocube mehrere feel free! Zusatzoptionen gewählt, so erhält der Kunde 20% Rabatt auf alle Optionen. *Si plusieurs options supplémentaires feel free!, sont choisies pour un neocube, le client bénéficie d'une réduction de 20% sur toutes les options.*

Ofenbank – Verlängerung	<i>Banc de poêle - rallongement</i>	1
neocube – Bankmodul	<i>neocube - module de banc</i>	2
Ofenbank – Erweiterung nach vorne	<i>Banc de poêle - extension vers l'avant</i>	3
Ofen – Erhöhung	<i>Poêle - élévation</i>	4
Ofen – Vertiefung	<i>Poêle - approfondissement</i>	5
Sichtscheibe – nach oben	<i>Vitre du vue - vers le haut</i>	6
Ofen – deckenhoch	<i>poêle - jusqu'au plafond</i>	7
Türelement andere Keramik	<i>Élément de porte Autre céramique</i>	8
Ofenbank – Material-Mix	<i>Banc de poêle - mélange de matériaux</i>	9
Rückseite – geschlossen	<i>Verso - fermé</i>	10
neocube – Holzfächer	<i>neocube - compartiments pour bois</i>	11
Sims umlaufend "ohne Überstand"	<i>rebord tout autor "sans dépassement"</i>	12
Sims umlaufend "mit Überstand"	<i>rebord tout autor "avec dépassement"</i>	13
neocube – millimetergenau	<i>neocube - au millimètre près</i>	14
Weitere Keramik-Oberflächen	<i>Autres surfaces céramiques</i>	15
Sonderbank L-Form freitragend	<i>Banc spécial en L en porte-à-faux</i>	16



neocube – Holzfächer
neocube – Compartiments pour bois





Ofenbank – Verlängerung *Banc de poêle - Rallongement*

Option <i>Option</i>	Symbol <i>Symbole</i>	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Preis in CHF <i>Prix en CHF</i>		Schema <i>Schéma</i>
Nr. 1 N° 1 ✓		Ofenbank <i>Banc de poêle</i>	10 – 30 cm	1.240,00 CHF	
		Verlängerung <i>Rallongement</i>	40 – 60 cm	1.760,00 CHF	

Bei allen Modellen mit Ofenbank kann diese im **10 cm Raster** verlängert werden. Bei Zwischenmaßen (z.B. 38 cm Verlängerung) kommt zusätzlich die feel free Option Nr. 14 (millimetergenau) zum Tragen. Bei Verlängerung der Ofenbank um mehr als 60 cm ist es notwendig, die Ofenbank mehrteilig auszuführen = Bankmodul Nr. 2. Bei den Modellen P11, P21, P31 und F11 (Ofenbank beidseitig) ist eine Verlängerung auf beiden Seiten gleichzeitig möglich.



Pour tous les modèles avec banc de poêle, celui-ci peut être rallongé au pas de 10 cm. Pour les dimensions intermédiaires (par ex. rallongement de 38 cm), l'option feel free n° 14 (au millimètre près) en plus entre en action. En cas de rallongement du banc de poêle de plus de 60 cm, il est nécessaire de réaliser le banc de poêle en plusieurs parties = module de banc n° 2. Pour les modèles P11, P21, P31 et F11 (banc de poêle des deux côtés), un rallongement des deux côtés est possible en même temps.

neocube – Bankmodul *neocube - Module de banc*


Option <i>Option</i>	Symbol <i>Symbole</i>	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Preis in CHF <i>Prix en CHF</i>		Schema <i>Schéma</i>
Nr. 2 N° 2 ✓		neocube	25/35/45 cm	1.240,00 CHF	
		Bankmodul <i>Module de banc</i>	55 - 105 cm	1.760,00 CHF	
			115 - 205 cm	3.090,00 CHF	

Die Bankmodule sind in drei verschiedenen Längen-Staffelungen erhältlich. Sie können an jeden neocube der P-, C- und F-Serie an die Seite angebaut werden, an welcher sich keine Ofenbank befindet. Die Bankmodule sind im **10 cm Raster** erhältlich und können entweder beigestellt oder z.B. mit Silikon am neocube fixiert werden.

Hinweis: Zur Verlängerung der Bank feel free! Option Ofenbank - Verlängerung benutzen = Nr. 1 ✓



Les modules de banc sont disponibles en trois longueurs différentes. Ils peuvent être ajoutés à chaque neocube des séries P, C et F sur le côté où il ne se trouve pas de banc de poêle. Les modules de banc sont disponibles par pas de 10 cm et peuvent être posés à côté du neocube ou fixés au neocube, par exemple avec du silicone. Remarque : pour rallonger le Banc, utiliser feel free ! Option banc de poêle - rallongement = n° 1



In der Regel sind alle feel free! Optionen im 10 cm Raster ausgeführt – zusätzlich ist es möglich, gegen einen weiteren Aufpreis, jede Option **millimetergenau** zu fertigen >> s. Seite 37.

En règle générale, toutes les options feel free ! sont réalisées par pas de 10 cm - il est en outre possible, de fabriquer chaque option au millimètre près, moyennant un supplément de prix >> voir page 37.

Ofenbank – Erweiterung nach vorne *Banc de poêle - extension vers l'avant*

Option <i>Option</i>	Symbol <i>Symbole</i>	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Preis in CHF <i>Prix en CHF</i>		Schema <i>Schéma</i>
Nr. 3 N° 3 ✓		Ofenbank <i>Banc de poêle</i>	10 – 30 cm	1.240,00 CHF	
		Erweiterung nach vorne <i>Extension vers l'avant</i>	40/50 cm	1.760,00 CHF	

Bei allen Modellen mit Ofenbank kann diese im **10 cm Raster um bis zu 50 cm** nach vorne erweitert werden.


Pour tous les modèles avec banc de poêle, celui-ci peut être étendu vers l'avant jusqu'à 50 cm par pas de 10 cm.

Bei Modellen mit bereits verlängerter Ofenbank (Nr. 1) kommen **zusätzlich** Aufpreise für die Erweiterung nach vorne zum Tragen.

Pour les modèles avec banc de poêle déjà rallongé (n° 1), des suppléments supplémentaires sont appliqués pour l'extension vers l'avant.

10 – 30 cm

40 – 60 cm



Ofen – Erhöhung *Poêle - Élévation*


Option <i>Option</i>	Symbol <i>Symbole</i>	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Preis in CHF <i>Prix en CHF</i>		Schema <i>Schéma</i>
Nr. 4 N° 4 ✓		Ofen <i>Poêle</i>	P/C/F-Modelle <i>Modèles P/C/F</i>		
			10 – 50 cm	1.240,00 CHF	
		Erhöhung <i>Élévation</i>	S-Modelle <i>Modèles S</i>		
			10 – 30 cm	520,00 CHF	

Bei allen Modellen kann das obere Keramik-element im **10 cm Raster um bis zu 50 cm** (bei S-Modellen 30 cm) erhöht werden. Eine Erhöhung ist nur bei nicht zu schützenden Wänden möglich!

Pour tous les modèles, l'élément supérieur en céramique peut être élevé jusqu'à 50 cm par pas de 10 cm (jusqu'à 30 cm pour les modèles S). Une élévation n'est possible que pour les murs qui ne doivent pas être protégés !

Bitte beachten! Die einzige Möglichkeit eine Ofenerhöhung bei einer zu schützenden Wand zu realisieren, ist zusätzlich zur Ofenerhöhung ebenfalls eine Ofenvertiefung, mit eingearbeiteter Isolierung nach Fachregel, einzuplanen.

Attention ! La seule possibilité de réaliser une élévation du poêle en cas d'un mur à protéger est de planifier, en plus de l'élévation du poêle, un approfondissement du poêle avec une isolation incorporée selon les règles professionnelles.




Ofen – Vertiefung Poêle - Approfondissement

Option <i>Option</i>	Symbol <i>Symbole</i>	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Preis in CHF <i>Prix en CHF</i>		Schema <i>Schéma</i>
Nr. 5 N° 5 ✓		Ofen <i>Poêle</i>	ohne Bank <i>sans banc</i>		
			10/20 cm	1.240,00 CHF	
		Vertiefung <i>Approfondissement</i>	mit Bank <i>avec banc</i>		
			10/20 cm	1.760,00 CHF	

Alle P-, C- und F-Modelle können entweder um **10 cm oder 20 cm** tiefer produziert werden. Bei Modellen mit Bank wird die Ofenbank ebenfalls tiefer gefertigt.

Tous les modèles P, C et F peuvent être fabriqués plus profond de 10 cm ou de 20 cm. Pour les modèles avec banc, le banc du poêle est également fabriqué plus profond.



Optional besteht ebenfalls die Möglichkeit nur die Ofenbank/Bankmodul/Holzfach zu vertiefen - z.B. wenn der Ofen vor einem Schornstein steht und die Bank zur dahinter liegenden Wand vertieft werden muss.

Vertiefung Ofenbank, Bankmodule, Holzfächer

10/20 cm	615,00 CHF
30/40/50 cm	1.030,00 CHF

En option, il est également possible d'approfondir uniquement le banc/module de banc/compartiment pour bois - par exemple si le poêle se trouve devant une cheminée et que le banc doit être approfondi par rapport au mur situé derrière.

Approfondissement banc de poêle, modules de banc, Compartiments pour bois

10/20 cm	615,00 CHF
30/40/50 cm	1.030,00 CHF

Sichtscheibe – nach oben Vitre de vue - vers le haut

Option <i>Option</i>	Symbol <i>Symbole</i>	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Preis in CHF <i>Prix en CHF</i>		Schema <i>Schéma</i>
Nr. 6 N° 6 ✓		Sichtscheibe <i>Vitre de vue</i>	P10 + P20 + F10:		
			10 - 30 cm	1.760,00 CHF	
		nach oben <i>vers le haut</i>	C10 + C20 + P30:		
			10 - 30 cm	2.270,00 CHF	

Bei den Modellen P10, P20, P30, C10, C20 und F10 kann der Heizeinsatz um **10, 20 oder 30 cm** erhöht werden.

Achtung: Die absolute Höhe des Ofens wird ebenfalls um das gewählte Raster höher.

Pour les modèles P10, P20, P30, C10, C20 et F10 l'insert de chauffage peut être élevé de 10, 20 ou 30 cm.

Attention : la hauteur absolue du poêle également à la trame choisie.



Bei Sichtscheiben-Erhöhung von Standardmodellen mit Bank (z.B. P12) erhöht sich ebenfalls die Bank. Hier kommt ein zusätzlicher Aufpreis zum Tragen.

Aufpreis	
Bank-Erhöhung	1.240,00 CHF



En cas d'élévation des vitres de vue des modèles standard avec banc (par ex. P12), le banc est également élevé. Dans ce cas, un supplément de prix supplémentaire entre en jeu.

Supplément de prix	
Élévation du banc	1.240,00 CHF

Ofen – deckenhoch Poêle - jusqu'au plafond

Option Option	Symbol Symbole	Bezeichnung Désignation	Variation Variation	Schema Schéma
Nr. 7 N° 7 ✓		Ofen Poêle	h: max. 265 cm 3.090,00 CHF	
		deckenhoch jusqu'au plafond		

Bei allen P-, C- und F-Modellen kann auf die Keramik-Schürze des Standardmodells ein zweites deckenhohes Bauteil aufgesetzt werden. Dadurch entsteht eine deckenhohes Ofenanlage. Das deckenhohes Bauteil beinhaltet bereits zwei Standard-Lüftungsgitter und zwei Gitter zur aktiven Hinterlüftung. Weiter ist eine Zwischendecke aus Kalzium-Silikat eingebaut.



Pour tous les modèles P, C et F, il est possible de placer un deuxième élément de construction à hauteur de plafond sur le tablier en céramique du modèle standard. On obtient ainsi une installation de poêle à hauteur de plafond. L'élément à hauteur de plafond comprend déjà deux grilles d'aération standard et deux grilles pour la ventilation active par l'arrière. En outre, un faux plafond en silicate de calcium a été installé.

Die Höhe der kompletten Ofenanlage beträgt maximal 265 cm.

Eine Fertigung im Millimeter-Raster ist im Preis beinhaltet.

La hauteur de l'installation de poêle complet est de 265 cm maximum. Une fabrication au millimètre près est comprise dans le prix.

Bitte beachten: Bei der deckenhohen Variante besteht die Schürze immer aus zwei Teilen. Aufgrund der großen zusammenhängenden Keramikfläche kann **kein** durchgehender Strukturverlauf gewährleistet werden.


Veuillez noter que : Pour la variante à hauteur de plafond, le tablier se compose toujours de deux parties. En raison de la grande surface céramique d'un seul tenant, il **n'est pas** possible de garantir un tracé continu de la structure.

Türelement andere Keramik Élément de porte Autre céramique

Option Option	Symbol Symbole	Bezeichnung Désignation	Preis in CHF Prix en CHF	Schema Schéma
Nr. 8 N° 8 ✓		Türelement Élément de porte	P-Serie 335,00 CHF	
		andere Keramik autre céramique	C-Serie 480,00 CHF F-Serie 595,00 CHF	

Standardmäßig ist das Keramikelement neben der Sichtscheibe immer im Material der Schürze ausgeführt. Dieses Element kann auch in einer eigenen Farbe ausgewählt werden.

Par défaut, l'élément en céramique à côté de la vitre, est toujours dans le matériau du tablier. Cet élément peut être choisi également dans une couleur personnalisée.



Ofenbank – Material-Mix *Banc de poêle - mélange de matériaux*

Option <i>Option</i>	Symbol <i>Symbole</i>	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Preis in CHF <i>Prix en CHF</i>		Schema <i>Schéma</i>
Nr. 9 N° 9 ✓		Ofenbank <i>Banc de poêle</i>	Pauschal <i>Forfait</i>	680,00 CHF	
		Material-Mix <i>Mélange de matériaux</i>			

Bei allen Modellen mit Ofenbank besteht die Möglichkeit diese im Material-Mix zu fertigen - d.h. die waagerechte Abdeckplatte der Ofenbank besteht aus einem anderen Material wie die senkrechten Verkleidungsplatten. Der Übergang der einzelnen Materialien erfolgt in 45-Grad-Gehrung, d.h. sowohl die waagerechten als auch die senkrechten Keramik-Elemente werden im Gehrungsschnittverfahren gefertigt und verbunden. Es stehen sämtliche neocube Sinterkeramik Materialien zur Auswahl.*

Pour tous les modèles avec banc de poêle, il est possible de fabriquer celui-ci dans un mélange de matériaux - c'est-à-dire que la plaque de recouvrement horizontale du banc de poêle est composée d'un autre matériau que les plaques de recouvrement verticales. La transition entre les différents matériaux est réalisée en onglet à 45 degrés, c'est-à-dire que aussi bien les éléments céramiques horizontaux que les éléments céramiques verticaux sont fabriqués en méthode de coupe d'onglet et reliés. Tous les matériaux de céramique frittée neocube sont disponibles au choix.*

* Beim Material-Mix können alle neocube Materialien Standard/feel free ohne Aufpreis verwendet werden.

* Pour le mélange de matériaux, tous les matériaux neocube Standard/feel free peuvent être utilisés sans supplément de prix.




Rückseite – geschlossen *Verso fermé*

Option <i>Option</i>	Symbol <i>Symbole</i>	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Preis in CHF <i>Prix en CHF</i>		Schema <i>Schéma</i>
Nr. 10 N° 10 ✓		Rückseite <i>Verso</i>	Ofen <i>Poêle</i>		
		geschlossen <i>fermé</i>	10 – 40 cm	1.240,00 CHF	
			Bank <i>Banc</i>	670,00 CHF	
			Komplett <i>complet</i>	1.650,00 CHF	


Bei allen neocube P-, C- und F-Modellen besteht die Möglichkeit die Rückseite ebenfalls in Keramik auszuführen. Die Rückseite des Ofens kann im 10cm Raster um bis zu 40 cm oder komplett geschlossen werden - ebenfalls die Rückseite der Bank komplett. Die Rückseite des Ofens ist immer im gleichen Material wie der Ofen ausgeführt, das gleiche gilt für die Ofenbank.

Achtung: Bei dieser Option wird das jeweilige vertiefte Element um 2 cm tiefer.



Pour tous les modèles neocube P, C et F, il est également possible de réaliser le verso en céramique. Le verso du poêle peut être fermé jusqu'à 40 cm par pas de 10 cm ou complètement - de même que le verso du banc. Le verso du poêle est toujours réalisé dans le même matériau que le poêle, il en va de même pour le banc du poêle.

Attention : avec cette option, l'élément approfondi correspondant plus profond de 2 cm.



In der Regel sind alle feel free! Optionen im 10cm Raster ausgeführt – zusätzlich ist es möglich, gegen einen weiteren Aufpreis, jede Option **millimetergenau** zu fertigen >> s. Seite 37.

*En règle générale, toutes les options feel free ! sont réalisées par pas de 10 cm - il est en outre possible, moyennant un supplément de prix supplémentaire, de fabriquer chaque option **au millimètre près** >> voir page 37.*

neocube – Holzfächer *neocube - Compartiments pour bois*

Option <i>Option</i>	Symbol <i>Symbole</i>	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Variante <i>Variant</i>	Schema <i>Schéma</i>
Nr. 11 N° 11 ✓		neocube	Stahl <i>Acier</i>	
		Holzfächer <i>Compartiments pour bois</i>	Keramik <i>Céramique</i>	
			Holzbox <i>Boîte en bois</i>	


Holzfach – Stahl *Compartiment pour bois - acier*

Hochwertig pulverbeschichtetes Holzfach in drei verschiedenen Größen inkl. beschichtetem Frontrahmen. Die Elemente sind immer dreiseitig mit Keramik ummantelt - d. h. jedes Element kann sowohl links als auch rechts an die Ofenanlage installiert werden.

- ! keine mm-genaue Fertigung möglich.
- ! bei Vertiefung feel free Option Nr. 5 beachten

Compartiment pour bois de haute qualité peint par poudre, disponible en trois tailles différentes, y compris le cadre frontal revêtu. Les éléments sont toujours revêtus de céramique sur trois côtés - c'est-à-dire que chaque élément peut être installé aussi bien à gauche qu'à droite du poêle.

*! pas de fabrication au mm près possible.
! en cas d'approfondissement feel free, tenir compte de l'option n° 5*



50 cm	1.450,00 CHF
75 cm	1.760,00 CHF
100 cm	2.070,00 CHF




Holzfach – Keramik *Compartiment pour bois - Céramique*

Sehr aufwendig und hochwertig gearbeitetes Holzfach, komplett aus Sinterkeramik - d. h. sowohl die Front der Bank als auch die komplette Innenauskleidung des Holzfaches besteht aus Sinterkeramik. Das Keramik-Holzfach ist in drei verschiedenen Größen erhältlich. Die Elemente sind immer dreiseitig mit Keramik ummantelt - d. h. jedes Element kann sowohl links als auch rechts an die Ofenanlage angebaut werden.

- ! bei Vertiefung feel free Option Nr. 5 beachten

Compartiment pour bois très élaboré et de grande qualité, entièrement en céramique frittée - c'est-à-dire que tant la façade du banc que le revêtement intérieur complet du compartiment pour bois sont en céramique frittée. Le compartiment pour bois en céramique est disponible en trois tailles différentes. Les éléments sont toujours revêtus de céramique sur trois côtés - c'est-à-dire que chaque élément peut être monté aussi bien à gauche qu'à droite du poêle.

! en cas de d'approfondissement feel free, tenir compte de l'option n° 5



50 cm	2.580,00 CHF
75 cm	2.990,00 CHF
100 cm	3.420,00 CHF




neocube – Holzbox *neocube - Boîte pour bois*

An alle neocube Modelle können pulverbeschichtete Holzboxen in vier verschiedenen Längen angebaut werden. Jede Holzbox enthält ein einstellbares Fußsystem und eine Sinterkeramik-Auflage in 12 mm Stärke. Die Holzboxen sind in schwarzer und weißer Pulverbeschichtung erhältlich. ! keine mm-genaue Fertigung möglich.

Des boîtes pour bois peint par poudre de quatre longueurs différentes peuvent être montées à tous les modèles neocube. Chaque boîte pour bois comprend un système de pied réglable et un appui en céramique frittée de 12 mm d'épaisseur. Les boîtes pour bois sont disponibles en peint par poudre en noir ou blanc.

! pas de fabrication au mm près possible.



40 cm	550,00 CHF
80 cm	810,00 CHF
120 cm	1.140,00 CHF
160 cm	1.350,00 CHF



neocube – Sims umlaufend "ohne Überstand" rebord tout autour "sans dépassement"


Option Option	Symbol Symbole	Bezeichnung Désignation	Preis in CHF Prix en CHF		Schema Schéma
Nr. 12 N° 12 ✓		Sims umlaufend rebord tout autour	15 cm	1.240,00 CHF	
		"ohne Überstand" "sans dépassement"	25 cm	1.650,00 CHF	
			35 cm	1.960,00 CHF	

Alle P-, C- und F-Modelle ohne Ofenbank können mit einem umlaufenden Sims unter der Sichtscheibe ergänzt werden. Der Sims ist in drei verschiedenen Tiefen erhältlich und in Blockoptik gefertigt.

Tous les modèles P, C et F sans banc de poêle peuvent être complétés par un rebord tout autour au-dessous de la vitre de vue. Le rebord tout autour est disponible en trois profondeurs différentes et est fabriquée en optique bloc.

Kalkulationshinweis: Immer den Preis des Grundmodells **ohne Ofenbank** (P10, P20, P30, C10, C20, F10) + oben stehende feel free! Option.

Note de calcul : toujours le prix du modèle de base **sans banc de poêle** (P10, P20, P30, C10, C20, F10) + option feel free ! ci-dessus.



neocube – Sims umlaufend "mit Überstand" rebord tout autour "avec dépassement"

Option Option	Symbol Symbole	Bezeichnung Désignation	Preis in CHF Prix en CHF		Schema Schéma
Nr. 13 N° 13 ✓		Sims umlaufend rebord tout autour	25 cm	1.350,00 CHF	
		"mit Überstand" "avec dépassement"	35 cm	1.760,00 CHF	
			45 cm	2.070,00 CHF	

Alle P-, C- und F-Modelle ohne Ofenbank können mit einem umlaufenden Sims unter der Sichtscheibe ergänzt werden.

Der Sims ist in drei verschiedenen Tiefen erhältlich und weist eine Stärke von 10 cm auf. Der Überstand zum darunter liegenden Sockel beträgt ebenfalls 10 cm. Der Sockel des Sims ist standardmäßig im gleichen Material wie die Schürze des Ofens ausgeführt, kann aber auch frei gewählt werden. Das Material des eigentlichen Sims ist ebenfalls frei wählbar. Bitte Aufpreise bei feel free Oberflächen Nr. 15 beachten (welche sowohl für den Sockel, als auch für den Sims zum Tragen kommen).

Kalkulationshinweis: Immer den Preis des Grundmodells **ohne Ofenbank** (P10, P20, P30, C10, C20, F10) + oben stehende feel free! Option.



Tous les modèles P, C et F sans banc de poêle peuvent être complétés par un rebord tout autour au dessous de la vitre de vue.

Le rebord tout autour est disponible en trois profondeurs différentes et présente une épaisseur de 10 cm. Le dépassement par rapport au socle situé en dessous est également de 10 cm. Le socle du rebord tout autour est réalisé de manière standard dans le même matériau que le tablier du poêle, mais il peut également être choisi librement. Le matériau du rebord tout autour proprement dite peut également être choisi librement. Veuillez tenir compte des suppléments de prix pour les surfaces feel free n° 15 (qui s'appliquent aussi bien au socle qu'au rebord tout autour).


Note de calcul : toujours le prix du modèle de base **sans banc de poêle** (P10, P20, P30, C10, C20, F10) + option feel free ! ci-dessus.

neocube – millimetergenau *au millimètre près*

Option <i>Option</i>	Symbol <i>Symbole</i>	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Preis in CHF <i>Prix en CHF</i>		Schema <i>Schéma</i>
Nr. 14 N° 14 ✓		neocube	Pauschal Forfait 620,00 CHF		
		mm genau <i>au mm près</i>			

In der Regel sind alle feel free! Optionen im 10cm Raster ausgeführt – zusätzlich ist es möglich, gegen einen weiteren Aufpreis, jede Option **millimetergenau** zu fertigen.

*En règle générale, toutes les options feel free ! sont réalisées par pas de 10 cm - Il est en outre possible de fabriquer chaque option **au millimètre près** moyennant un supplément de prix.*



Weitere Keramik-Oberflächen *Autres surfaces céramiques*


Option <i>Option</i>	Symbol <i>Symbole</i>	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Preis in CHF <i>Prix en CHF</i>		Schema <i>Schéma</i>
Nr. 15 N° 15 ✓		Weitere Keramik-Sorten <i>Autres variétés de céramique</i>	P/C/F-Modelle <i>Modèles P/C/F</i>		
			Schürze <i>Tablier</i>	370,00 CHF	
			Sockel/Bank <i>Socle/banc</i>	370,00 CHF	
			S-Modelle <i>Modèles S</i>		
			Komplett <i>complet</i>	370,00 CHF	

neocube – Sonderbank L-Form freitragend *Banc spécial en L en porte-à-faux*


Option <i>Option</i>	Symbol <i>Symbole</i>	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Preis in CHF <i>Prix en CHF</i>		Schema <i>Schéma</i>
Nr. 16 N° 16 ✓		Sonderbank <i>Banc spéciale</i>	P-Modelle <i>Modèles P</i>	3.620,00 CHF	
		L-Form <i>Forme en L</i>	C/F-Modelle <i>Modèles C/F</i>	3.290,00 CHF	

Alle P-, C- und F-Modelle ohne Ofenbank können mit einer freitragenden Ofenbank in L-Form ergänzt werden. Die Ofenbank hat eine Sitzbreite von 60 cm und besitzt einen Überstand nach vorne von 10 cm. Die Simshöhe beträgt 10 cm.

Tous les modèles P, C et F sans banc de poêle peuvent être complétés par un banc de poêle en L en porte-à-faux. Le banc de poêle a une largeur d'assise de 60 cm et présente un dépassement de 10 cm vers l'avant. La hauteur de la corniche est de 10 cm.





Weitere Keramik-Oberflächen *Autres surfaces céramique*

Option <i>Option</i>	Symbol <i>Symbole</i>	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Preis in CHF <i>Prix en CHF</i>	Schema <i>Schéma</i>															
Nr. 17 N° 17 		Weitere Keramik-Sorten <i>Autres variétés de céramique</i>	<table><tr><td>P/C/F-Modelle</td><td>Modèles P/C/F</td><td></td></tr><tr><td>Schürze</td><td>Tablier</td><td>370,00 CHF</td></tr><tr><td>Sockel/Bank</td><td>Socle/banc</td><td>370,00 CHF</td></tr><tr><td>S-Modelle</td><td>Modèles S</td><td></td></tr><tr><td>Komplett</td><td>complet</td><td>370,00 CHF</td></tr></table>	P/C/F-Modelle	Modèles P/C/F		Schürze	Tablier	370,00 CHF	Sockel/Bank	Socle/banc	370,00 CHF	S-Modelle	Modèles S		Komplett	complet	370,00 CHF	
P/C/F-Modelle	Modèles P/C/F																		
Schürze	Tablier	370,00 CHF																	
Sockel/Bank	Socle/banc	370,00 CHF																	
S-Modelle	Modèles S																		
Komplett	complet	370,00 CHF																	

neocube ist in acht beeindruckenden Oberflächen erhältlich. Für noch mehr Individualität kann sowohl das Sockel- bzw. Bankelement, als auch die Schürze in vielen weiteren Oberflächen ausgeführt werden.

neocube est disponible en huit surfaces impressionnantes. Pour encore plus d'individualité, tant l'élément de socle respectivement de banc que le tablier peuvent être réalisés dans de nombreuses autres surfaces.

				
I NATURALI ARD. BIANCO	BERA ICE Soft	IRON FROST satin	CALACATTA silk	KENDO Light Soft Textured
				
EDORA UltraTextur	PIETRA DI OSSO silk	PIETRA DI LUNA silk	BETON silk	NEW YORK NEW YORK silk
				
BASALT GREY satin	TRAVERTINO GREY matt	TRILIUM TABLA UltraMatt	RADIUM TABLA UltraMatt	SOFIA CUPRUM silk
				
KRATER riverwashed	BEREN BLACK Soft	LAURENT UltraMatt	METAL DARK matt	BASALT BLACK satin
				
NERO satin				





Kunden fotografieren ihren neocube Ofen
Les clients photographient leur poêle neocube









Technische Daten & Preise

Données techniques & prix

Leistungsdaten <i>Données de performance</i>	P10	P11 P12 P13	P14	P20	P21 P22 P23	P24	P30	P31 P32 P33	P34	F10	F11 F12 F13	F14
NW-Leistung, kW <i>Puissance NW, kW</i>	5,7	5,7	5,7	7,8	7,8	7,8	10,0	10,0	10,0	5,9	5,9	5,9
Wirkungsgrad, % <i>Rendement</i>	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0
Heizleistung min./max., kW <i>Puissance de chauffage min/max, kW</i>	2,9-7,4	2,9-7,4	2,9-7,4	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	7,0-13,0	7,0-13,0	7,0-13,0	2,4-7,0	2,4-7,0	2,4-7,0
Abgasmassenstrom bei NW, g/s <i>Débit massique des gaz d'échappement à NW, g/s</i>	4,9	4,9	4,9	6,9	6,9	6,9	10,5	10,5	10,5	6,1	6,1	6,1
Abgastemp. Abgasstutzen, °C <i>Température des gaz d'échappement, °C</i>	258	258	258	229	229	229	225	225	225	219	219	219
Mindestförderdruck bei NW, Pa <i>Pression de refoulement minimale pour NW, Pa</i>	10	10	10	11	11	11	12	12	12	12	12	12
Energieeffizienzklasse <i>Classe d'efficacité énergétique</i>	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Verbrennungsluftbedarf, m³/h <i>Besoin en air de combustion, m³/h</i>	20,3	20,3	20,3	27,9	27,9	27,9	33,0	33,0	33,0	17,7	17,7	17,7
Max. Holzauflagemenge kg/h <i>Capacité max. Quantité de bois déposée kg/h</i>	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	3,6	3,6	3,6	1,8	1,8	1,8

Rauchrohr

Tuyau de fumée

Durchmesser ø in mm <i>Diamètre ø en mm</i>	150	150	150	150	150	150	200	200	200	150	150	150
Höhe Mitte in cm (Abgang hinten) <i>Hauteur au milieu en cm (sortie à l'arrière)</i>	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	159,00	159,00	159,00	135,00	135,00	135,00

Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich*)

Tubulure d'air de combustion (possible à l'arrière et en bas*)

Durchmesser ø in mm <i>Diamètre ø en mm</i>	125	125	125	125	125	125	150	150	150	125	125	125
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Maße | Gewicht

Dimensions | Poids

Gesamthöhe in cm <i>Hauteur totale en cm</i>	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	178,80	178,80	178,80	170,00	170,00	170,00
Gesamtbreite in cm <i>Largeur totale en cm</i>	62,20	105,00	82,20	77,20	120,00	97,20	74,90	120,00	94,90	77,40	120,00	77,40
Gesamttiefe in cm <i>Profondeur totale en cm</i>	50,00	50,00	60,00	50,00	50,00	60,00	67,00	67,00	77,00	52,50	52,50	62,50
Gewicht in kg (ca.) <i>Poids en kg (env.)</i>	230	290	240	285	345	295	340	400	350	260	320	270
Max. Scheitholzlänge in cm <i>Longueur max. Longueur des bûches en cm</i>	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Scheibenmaße in cm (B x T x H) <i>Dimensions des vitres en cm (L x P x H)</i>	52 x 27 x 42			67 x 27 x 42			60 x 34 x 48			55 x 0 x 40		

Prüfungen | Zulassungen

Tests | Agréments

DIBt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIN EN 13240 DIN EN 13229	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ -	✓ -	✓ -	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
1. BlmSchV. 2. BlmSchV.	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Aachener Münchener Regensburger	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Art. 15 a B-VG (Österreich Autriche)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIN+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Preise**

Prix

in CHF en CHF	8.790,00	9.690,00	9.690,00	9.190,00	9.990,00	9.990,00	12.390,00	13.990,00	13.990,00	8.190,00	8.890,00	8.890,00
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------

* Die S-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach unten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden. Die P-, C- und F-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach hinten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.

* Les modèles S disposent d'une tubulure de raccordement vers le bas. À partir de celle-ci, il est possible de se raccorder vers le bas ou vers l'arrière au moyen d'un tuyau de raccordement. Les modèles P, C et F disposent d'une tubulure de raccordement vers l'arrière. À partir de celle-ci, il est possible de se raccorder vers le bas ou vers l'arrière au moyen d'un tuyau de raccordement.

Leistungsdaten <i>Données de performance</i>	C10	C12 C13	C14	C20	C22 C23	C24	S10	S10XL	S20	S20XL	S30	S30XL
NW-Leistung, kW <i>Puissance NW, kW</i>	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	5,4	5,4	5,4	5,4	6,0	6,0
Wirkungsgrad, % <i>Rendement</i>	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0
Heizleistung min./max., kW <i>Puissance de chauffage min/max, kW</i>	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	3,9-10,1	4,5-7,0	4,5-7,0	4,5-7,0	4,5-7,0	4,5-7,8	4,5-7,8
Abgasmassenstrom bei NW, g/s <i>Débit massique des gaz d'échappement à NW, g/s</i>	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	5,5	5,5	5,5	5,5	5,7	5,7
Abgastemp. Abgasstutzen, °C <i>Température des gaz d'échappement, °C</i>	229	229	229	229	229	229	217	217	217	217	235	235
Mindestförderdruck bei NW, Pa <i>Pression de refoulement minimale pour NW, Pa</i>	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12
Energieeffizienzklasse <i>Classe d'efficacité énergétique</i>	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Verbrennungsluftbedarf, m³/h <i>Besoin en air de combustion, m³/h</i>	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	20,1	20,1	20,1	20,1	17,9	17,9
Max. Holzauflagemenge kg/h <i>Capacité max. Quantité de bois déposée kg/h</i>	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,8	1,8

Rauchrohr *Tuyau de fumée*

Durchmesser ø in mm <i>Diamètre ø en mm</i>	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Höhe Mitte in cm (Abgang hinten) <i>Hauteur au milieu en cm (sortie à l'arrière)</i>	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00

Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich*) *Tubulure d'air de combustion (possible à l'arrière et en bas*)*

Durchmesser ø in mm <i>Diamètre ø en mm</i>	125	125	125	125	125	125	100	100	100	100	100	100
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Maße | Gewicht *Dimensions | Poids*

Gesamthöhe in cm <i>Hauteur totale en cm</i>	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	150,00	165,00	150,00	165,00	150,00	165,00
Gesamtbreite in cm <i>Largeur totale en cm</i>	81,20	124,40	91,20	81,20	124,40	91,20	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Gesamttiefe in cm <i>Profondeur totale en cm</i>	52,50	52,50	62,50	52,50	52,50	62,50	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Gewicht in kg (ca.) <i>Poids en kg (env.)</i>	315	375	325	315	375	325	150	155	150	155	150	155
Max. Scheitholzlänge in cm <i>Longueur max. Longueur des bûches en cm</i>	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Scheibenmaße in cm (B x T x H) <i>Dimensions des vitres en cm (L x P x H)</i>	58 x 31 x 42			58 x 31 x 42			39 x 39 x 50		39 x 39 x 50		39 x 19 x 50	

Prüfungen | Zulassungen *Tests | Agréments*

DIBt	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIN EN 13240 DIN EN 13229	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ -	✓ -	✓ -	✓ -	✓ -	✓ -
1. BlmSchV. 2. BlmSchV.	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Aachener Münchener Regensburger	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Art. 15 a B-VG (Österreich Autriche)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIN+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Preise** *Prix*

in CHF en CHF	8.890,00	9.790,00	9.790,00	8.890,00	9.790,00	9.790,00	5.490,00	5.990,00	5.490,00	5.990,00	6.190,00	6.690,00
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------


Technische Zeichnungen P10-Serie

Dessins techniques de la série P10


P10




P11




P12



P13





P14





Technische Zeichnungen P20-Serie

Dessins techniques de la série P20



P20





P21





P22



P23





P24





Technische Zeichnungen P30-Serie

Dessins techniques de la série P30



P30





P31





P32



P33




P34




Technische Zeichnungen F-Serie

Dessins techniques de la série F


F10




F11




F12



F13




F14




Dessins techniques de la série C

C14




C24




Technische Zeichnungen S-Serie

Dessins techniques de la série S


S10




S10XL




S20




S20XL



S30



S30XL



Produktdatenblätter gemäß Verordnung EU 2015/1186 und Energielabels

Fiches techniques des produits conformément au règlement UE 2015/1186 et étiquettes énergétiques

P-Serie: Série P

Name oder Warenzeichen Lieferant: <i>Nom ou marque du fournisseur :</i>	CB-tec GmbH		
Modell des Lieferanten: <i>Modèle du fournisseur :</i>	P10, P11, P12, P13, P14	P20, P21, P22, P23, P24	P30, P31, P32, P33, P34
Energieeffizienzklasse des Modells: <i>Classe d'efficacité énergétique du modèle :</i>	A+	A+	A+
Direkte Wärmeleistung [kW] <i>Puissance thermique directe [kW]</i>	5,7	7,8	10,0
Energieeffizienzindex EEI: <i>Indice d'efficacité énergétique EEI :</i>	110,0	111,0	108,0
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung: <i>Efficacité énergétique du combustible à la puissance thermique nominale :</i>	82,1	82,9	81,0
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.): <i>Efficacité énergétique du combustible à charge minimale (le cas échéant) :</i>	N.A.		
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung): <i>Précautions particulières (lors du montage, de l'entretien) :</i>	s. Anleitung <i>voir les instructions</i>		



































F- und C-Serie: Série F et C

Name oder Warenzeichen Lieferant: <i>Nom ou marque du fournisseur :</i>	CB-tec GmbH		
Modell des Lieferanten: <i>Modèle du fournisseur :</i>	F10, F11, F12, F13, F14	C10, C12, C13, C14	C20, C22, C23, C24
Energieeffizienzklasse des Modells: <i>Classe d'efficacité énergétique du modèle :</i>	A+	A+	A+
Direkte Wärmeleistung [kW] <i>Puissance thermique directe [kW]</i>	5,9	7,8	7,8
Energieeffizienzindex EEI: <i>Indice d'efficacité énergétique EEI :</i>	112,2	111,0	111,0
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung: <i>Efficacité énergétique du combustible à la puissance thermique nominale :</i>	83,6	82,9	82,9
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.): <i>Efficacité énergétique du combustible à charge minimale (le cas échéant) :</i>	N.A.		
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung): <i>Précautions particulières (lors du montage, de l'entretien) :</i>	s. Anleitung <i>voir les instructions</i>		

S-Serie: Série S

Name oder Warenzeichen Lieferant: <i>Nom ou marque du fournisseur :</i>	CB-tec GmbH					
Modell des Lieferanten: <i>Modèle du fournisseur :</i>	S10	S20	S10 XL	S20 XL	S30	S30 XL
Energieeffizienzklasse des Modells: <i>Classe d'efficacité énergétique du modèle :</i>	A+		A+		A+	
Direkte Wärmeleistung [kW] <i>Puissance thermique directe [kW]</i>	5,4		5,4		6,0	
Energieeffizienzindex EEI: <i>Indice d'efficacité énergétique EEI :</i>	109,9		109,9		109,8	
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung: <i>Efficacité énergétique du combustible à la puissance thermique nominale :</i>	82,0		82,0		81,9	
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.): <i>Efficacité énergétique du combustible à charge minimale (le cas échéant) :</i>	N.A.					
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung): <i>Précautions particulières (lors du montage, de l'entretien) :</i>	s. Anleitung <i>voir les instructions</i>					





Das neocube Design auch im Außenbereich genießen

Profiter du design du neocube même à l'extérieur

NEOCUBE-O

Einzigartig im Design

Un design unique

- > Hochwertigstes Sockeldesign
in Massivoptik
design de socle de haute qualité en aspect massif
- > 12 Keramik-Oberflächen
12 surfaces céramiques
- > Beeindruckendes Flammenbild
Aspect des flammes impressionnantes
- > Exzellente Verbrennungstechnik
Une excellente technique de combustion
- > Einstellbare Flammenhöhe
hauteur de flamme réglable
- > Extrem witterungsbeständig
dank Edelstahlkonstruktion
*Extrêmement résistant aux intempéries
grâce à la construction en acier inoxydable*
- > Starke, einstellbare Heizleistung
Puissance de chauffage forte et réglable
- > Hochwertige Verarbeitung
Finition de haute qualité
- > Geeignet für alle Gastypen
Convient à tous les types de gaz




Alle Informationen unter: www.neocube-o.com

Toutes les informations sur : www.neocube-o.com

Jetzt die neocube Modelle in den eigenen vier Wänden erleben! QR Code scannen und im iOS App Store und Android Play Store die neocube AR App herunterladen. Oder auf der Webseite AR-Link anklicken.

Découvrez maintenant les modèles neocube dans tes quatre murs ! Scanner le code QR et télécharger l'application AR neocube dans l'App Store iOS et l'Android Play Store. Ou cliquer sur le lien AR sur le site web.





neocube®
modern style of fire



Glutform
Aegertweg 7
8305 Dietlikon

Tel.: 044 805 60 80

info@glutform.ch
www.glutform.ch



CB-tec GmbH
Behaimweg 2
DE-87781 Ungerhausen

Tel.: +49 (0)83 93 9469 - 0
Fax: +49 (0)83 93 9469 - 999

info@cb-tec.de
www.cb-tec.de

www.neocube-fire.ch



Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Informationen und Aussagen im Katalog Stand 05-2024. Fertigungsbedingte Toleranz der keramischen Bauteile von +/- 2 mm. Alle im Katalog dargestellten Listenpreise sind inkl. MwSt..

Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression. Toutes les informations et déclarations dans le catalogue, état 05-2024. Tolérance des composants céramiques de +/- 2 mm. Tous les prix indiqués dans le catalogue sont TTC.

